

# FableKids

love inspired.



**3 IN 1 Kombikinderwagen**

“MILA”



**Danke für Ihr Vertrauen in FableKids.**

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

# FableKids

love inspired.

Liebe Eltern,  
vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Produktes sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, muss diese Anleitung mit übergeben werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in dieser Anleitung stimmen möglicherweise nicht mit den tatsächlichen Gegenständen überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

## **“MILA” 3 in 1 Kombikinderwagen Verfügbare Konfigurationen**



**Autokindersitz**



**Babytragesack**



**Kinderwagen / Buggy**

# FableKids

love inspired.

## Inhaltverzeichnis

<u>1. Sicherheitshinweise</u>	-----	1
<u>2. Produkt Übersicht</u>	-----	3
<u>3. Montage und Einrichtung</u>	-----	5
<u>4. Aufbau: Babytragetasche</u>	-----	8
<u>5. Aufbau: Sportsitz</u>	-----	10
<u>6. Montage: Babytragetasche</u>	-----	12
<u>7. Montage: Autokindersitz</u>	-----	14
<u>8. Benutzung: Kinderwagen</u>	-----	15
<u>9. Zubehör</u>	-----	18
<u>10. Wartung &amp; Pflege</u>	-----	19
<u>11. Umweltschonende Entsorgung</u>	-----	20



# FableKids

love inspired.

## 1. Sicherheitshinweise



### WARNUNG

**WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.**

- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie es nicht, wenn ein Teil gebrochen ist, gerissen ist oder fehlt.
- Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.
- Nehmen Sie den Kinderwagen nicht auf die Rolltreppe mit.
- Vermeiden Sie die Benutzung von Treppen, wenn das Kind im Kinderwagen sitzt.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit dem Kinderwagen Bordsteinkanten und Stufen hinauf- und hinunterfahren.
- Bei der Einstellung der Produktkomponenten sollten Kinder von beweglichen Teilen ferngehalten werden.
- Ziehen Sie immer die Bremse an, wenn Sie Ihr Kind ein- oder ausladen.
- Ziehen Sie immer die Bremse an, wenn der Kinderwagen stillsteht.
- Um Erstickungsgefahr für Babys und Kinder zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten außerhalb ihrer Reichweite.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
- Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Ihr Kind beim Auf- und Zusammenklappen des Produkts nicht im Weg ist.
- Verwenden Sie das Rückhaltesystem immer in Kombination mit der Sitzeinheit.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Befestigungsvorrichtungen des Kinderwagens, der Sitzeinheit oder des Autositzes richtig eingerastet sind.
- Verwenden Sie nur Sitzeinheiten, Babyschalen, Autositze, Zubehör und zugelassene Ersatzteile, die vom Originalhersteller zugelassen sind.
- Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Produkt vor.
- Ihr Kind sollte sich von beweglichen Teilen fernhalten, bevor Sie die Position der Rückenlehne, der Fußstütze oder des Verdeckes verstellen.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Baby sich wohl fühlt und nicht überhitzt, wenn Sie den Regenschutz verwenden. Die Netz-Belüftungselemente an den Seiten des Regenschutzes sind wichtig, um den Fluss der kühlen Luft um Ihr Baby herum zu unterstützen. Wenn es nicht regnet oder sehr kalt ist, sollte das Oberteil geöffnet oder der Regenschutz abgenommen werden.
- Wenden Sie niemals Gewalt an. Hebel und Verschlüsse sollten frei und leicht zu bedienen sein.
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder offenen Flammen verwenden.
- Die Tragewanne und die Sitzeinheit dieses Produkts sind für die Verwendung mit dem MILA-Kinderwagengestell hergestellt.
- Wir empfehlen, dieses Produkt mit den FableKids-Autositzen zu verwenden.
- Für Autositze, die in Verbindung mit einem Fahrgestell verwendet werden, ist dieses Fahrzeug kein Ersatz für ein Kinderbett oder ein Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte es in einen geeigneten Kinderwagenaufbau, ein Kinderbett oder ein Bett gelegt werden.

### Strangulationsgefahr:

- Ein Kind kann sich an losen Rückhaltegurten strangulieren. Lassen Sie Ihr Kind niemals in der Babyschale, wenn die Gurte lose sind oder sich gelöst haben.
- Schnüre können zur Strangulierung führen! Legen Sie keine Gegenstände mit einer Schnur um den Hals des Kindes, wie z. B. Kapuzenschnüre oder Schnullerbänder. Hängen Sie keine Schnüre über eine Babytragetasche oder Wiege und befestigen Sie keine Schnüre an Spielzeugen.

FableKids

love inspired.

## 1. Sicherheitshinweise

### Empfohlenes Gewicht:

- Dieses Fahrzeug ist für Kinder ab der Geburt bis zu einem Gewicht von 22 kg oder 4 Jahren geeignet, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Alter und Gewicht der Verwendung: Babywanne 0 bis 9 kg, Autositz 0 bis 13 kg (beachten Sie die Richtlinien des Herstellers), Sitzeinheit (verwendet als einzelner Kinderwagen) 6 Monate bis 22 kg oder 4 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt
- Jede Sitzeinheit (Tragetasche oder Autositz) ist nur für ein Kind bis zu dem oben angegebenen Höchstgewicht geeignet. Die maximale Belegung dieses Fahrzeugs ist ein Kind.
- Das Produkt wird instabil, wenn die vom Hersteller empfohlene Belastung überschritten wird.
- Jede an der Lenkstange befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens/der Babyschale.
- Das maximale Gewicht für den Einkaufskorb beträgt 2,5 kg.

### Verwendung der Babytragetasche auf dem Fahrgestell:

- Die Babytragetasche ist nur für Kinder geeignet, die sich nicht selbstständig aufsetzen, umdrehen und auf den Händen und Knien hochschieben können. Das maximale Gewicht des Kindes beträgt 9 kg.
- Die Babytragetasche ist nicht für Kinder geeignet, die älter als 6 Monate sind, oder für Kinder, die ohne fremde Hilfe sitzen können.
- Verwenden Sie keine andere als die vom Hersteller mitgelieferte Matratzenauflage.
- Verwenden Sie die Babytragetasche nur auf einer festen, waagerechten, ebenen und trockenen Oberfläche.
- Stellen Sie die Babytragetasche nicht in die Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Wärmequelle.

### Verwendung der Sitzeinheit auf dem Fahrgestell:

- Verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt, um Verletzungen durch Stürze oder Herausrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie immer den Schrittgurt in Kombination mit dem Hüftgurt.
- Der Sitz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet, es sei denn, sie können bereits ohne Hilfe sitzen.
- Stellen Sie den Gurt richtig ein, damit er gut um Ihr Kind herum sitzt. Stellen Sie ihn mit den Schnallen an den Schulter-, Hüft- und Schrittgurten ein.

### Verwenden Sie die Babytragetasche oder die Sitzeinheit unabhängig vom Fahrgestell:

- Verwenden Sie die Babytragetasche niemals auf einem Gestell.
- Die Babytragetasche ist nicht für die alleinige Verwendung als Schlafeinheit vorgesehen. Sie ist für die Verwendung mit dem Fahrgestell des Kinderwagens vorgesehen.
- Lassen Sie andere Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Tragewanne oder des Sitzes spielen.
- Die Sitzeinheit darf nur mit dem Fahrgestell dieses Systems "MILA" verwendet werden.
- Benutzen Sie die Babytragetasche niemals auf einer erhöhten Fläche.
- Verwenden Sie die Tragetasche/Sitzeinheit niemals als Transportmittel für Ihr Kind in einem Kraftfahrzeug.
- Die Griffe und der Boden der Babytragetasche sollten regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung und Verschleiß überprüft werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Tragen oder Heben, dass sich die Griffe in der richtigen Gebrauchsstellung befinden.
- Der Kopf des Kindes in der Babytragetasche sollte niemals niedriger sein als der Körper des Kindes.

# FableKids

love inspired.

## 2. Produkt Übersicht



- |                          |                          |                              |                           |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| A. Lenkerabdeckung       | I. Staufach              | R. Sitz-/Tragetaschenrahmen* | AB. Autositz Adapter      |
| B. Lenkstangenversteller | J. Hinterreifen          | S. Tragetasche Stoff         | AC. Verdeck für Autositze |
| C. Rechter Falt-Knopf    | K. Reifen-Löse-Knopf     | T. Sitzeinheit Stoff         | AD. Autokindersitz        |
| D. Linker Falt-Knopf     | L. Sonnenverdeck         | U. Rahmen                    | AE. Tasche                |
| E. Sportsitz             | M. Sicherheitsbügel      | V. Kindertragetasche Verdeck | AF. Ersatzmatte           |
| F. Sitz-Löse-Knopf       | N. 5-Punkt-Gurt          | W. Fußwärmer                 |                           |
| G. Halterung: Abdeckung  | O. Neigungs-Knopf        | X. Sitzpolsterung            |                           |
| H. Trittbremse           | P. Rotations-Feststeller | Y. Regenschutz               |                           |
|                          | Q. Vorderreifen          | Z. Mosquito Netz             |                           |

**\* Hinweis: Das Gestell der Babytragetasche/Sitzeinheit (R) und der Stoff der Babytragetasche (S) sind bereits montiert.** Beim Umbau von der Babytragetasche zum Kinderwagen muss der Stoff der Babytragetasche vom Gestell der Babytragetasche entfernt werden, damit die Sitzeinheit mit der Komponente (T) montiert werden kann.

# FableKids

love inspired.

## 2. Produkt Übersicht



# FableKids

love inspired.

## 3. Montage und Einrichtung

### Schritt 1: Kinderwagen aufklappen



a. Drücken Sie den Rahmen des Kinderwagens leicht zusammen und ziehen Sie dabei an der Entriegelung, wie abgebildet.



b. Ziehen Sie den Kinderwagen nach oben, bis das Gestell hörbar in der aufrechten Position einrastet. Testen Sie das Fahrgestell, indem Sie den Lenker nach unten drücken, um sicherzustellen, dass es am Gelenk sicher eingerastet ist.



## 3. Montage und Einrichtung

### Schritt 2: Trittbremse montieren




a. Stellen Sie sicher, dass das Fahrgestell ausgeklappt ist, bevor Sie die Bremsstange und die Räder montieren. Befestigen Sie die Bremsstange an der Rückseite des Fahrgestells wie oben gezeigt.



b. Vergewissern Sie sich, dass die silbernen Verriegelungsclips auf jeder Seite sichtbar sind, und prüfen Sie dies, indem Sie die Bremsstange nach dem Einbau nach unten ziehen.

### Schritt 3: Hinterräder montieren



a. Um die Hinterräder zu befestigen, drücken Sie einfach auf den mittleren Knopf, während Sie auf jede Seite der Achse drücken. Testen Sie dies, indem Sie versuchen, die Räder zu entfernen, ohne den Mittelknopf zu drücken.



Um die Räder zu demontieren, drücken Sie den mittleren Knopf und ziehen Sie.

## 3. Montage und Einrichtung

### Schritt 2: Vorderrad montieren



a. Halten Sie den Knopf am Vorderrad fest und befestigen Sie das Vorderrad am Fahrgestell. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

b. Testen Sie den Einbau, indem Sie das Vorderrad ein paar Mal nach unten ziehen, bevor Sie es verwenden.



**HINWEIS:** Bitte stellen Sie sicher, dass die Vorderräder bei der Verwendung in unwegsamem Gelände blockiert sind.

## 4. Aufbau: Babytrageetasche


### Schritt 1: Babytrageetasche Vorbereiten



a. Der Stoff der Babytrageetasche sollte bereits am Rahmen der Babytrageetasche/Sitzeinheit befestigt sein.

**BITTE BEACHTEN SIE:** Die Position der Babytrageetasche muss möglicherweise angepasst werden, damit sie um sie waagrecht zu stellen. Drücken Sie dazu fest auf die Knöpfe zum Verstellen der Liegeposition, die sich auf beiden Seiten des Trageetaschenrahmens befinden, wie oben abgebildet.

### Schritt 2: Sicherheitsbügel montieren



a. Richten Sie die Löcher auf jeder Seite aus, bevor Sie sie fest eindrücken.



b. Drücken Sie zum Entfernen den mittleren Knopf nach innen und ziehen Sie gleichzeitig die Bügel nach oben.

## 4. Aufbau: Babytrageetasche

### Schritt 3: Sonnenverdeck montieren



- a. Clipsen Sie die Verbinder auf beiden Seiten des Verdecks auf das Rahmenrohr. Die Montage ist abgeschlossen.



- b. Stellen Sie das Verdeck durch Ziehen des Stoffes auf die gewünschte Größe ein.
- c. Öffnen Sie den Reißverschluss, um die Belüftungsschicht zu verwenden.

# FableKids

love inspired.

## 5. Aufbau: Sportsitz

### Schritt 1: Vorbereitung Sportsitz



- a. Entfernen Sie den Stoff der Babytragetasche vom Rahmen, um die Befestigung der Sitzeinheit vorzubereiten.



- b. Um die Sitzeinheit zu befestigen, schieben Sie zunächst die Oberseite des Sitzstoffs auf die Oberseite des Fahrgestells.



- c. Führen Sie die beiden schmalen Stoffstreifen, die sich auf beiden Seiten der schmalen Stoffverkleidungen, und auf beiden Seiten der Sitzeinheit befinden, in die Schlitz auf der Innenseite des Sitzrahmens ein.



- d. Befestigen Sie den Stoff der Sitzeinheit mit den Klettbindern und Ösenhaken. Vergewissern Sie sich, dass der Knopf für die Neigungsverstellung oben an der Sitzeinheit angebracht und zugänglich ist.




- e. Befestigen Sie das Verdeck am Gestell und schließen Sie den Reißverschluss am Stoff der Sitzeinheit.

#### PLEASE NOTE:


**The seat unit is suitable for children 6 months or over.**

## 5. Aufbau: Sportsitz


### Schritt 2: Montage des 5-Punkt-Gurtes




a. Suchen Sie die Löcher, die sich auf beiden Seiten des Sitzteils der Sitzeinheit befinden.



b. Schieben Sie den Taillengurt durch die Löcher, wobei das silberne Schnallenende von innen nach außen zeigt.



c. Legen Sie den Gurt um das kreisförmige Stück des Gehäuses, das sich direkt über den Entriegelungsclip befindet, und schieben Sie das Material dann durch den kleinen Spalt zwischen der silbernen Schnalle.



d. Vollständig. Passen Sie die Länge des Gurtzeugs an die gewünschte Position an und achten Sie auf einen guten Sitz..

## 6. Montage: Babytragetasche

### Montage



- a. Richten Sie die Entriegelungsclips am Gehäuse aus und drücken Sie sie nach unten, bis beide Seiten einrasten. Testen Sie dies durch Ziehen nach oben.

**Bitte beachten Sie:** Die Babytragetasche kann sich leicht bewegen, wenn sie auf dem Fahrgestell eingerastet ist.

### Demontage



- b. Drücken Sie die Entriegelungstasten nach vorne, bis Sie ein Klicken spüren, und heben Sie sie dann nach oben, um sie wieder zu bewegen.

## 7. Montage: Autokindersitz

### Schritt 1: Anbringung des Adapters



a. **WICHTIG:** Setzen Sie die Adapter in den Autositz ein, bevor Sie sie am Fahrgestell befestigen, und lassen Sie sie am Autositz eingerastet.

### Schritt 2: Anbringung des Sonnenverdecks



b. Bringen Sie das Verdeck entlang des Autositzes an und drücken Sie die beiden seitlichen Knöpfe zusammen, um es zu fixieren.

## 7. Montage: Autokindersitz

### Schritt 3: Anbringung des Autokindersitzes

a. Richten Sie die Adapter an jeder Seite des Gehäuses aus, bevor Sie sie nach unten drücken. Bitte beachten Sie, dass beim Herunterdrücken ein gleichmäßiger Druck auf beide Seiten gleichzeitig ausgeübt werden muss.



### Schritt 4: Entfernung des Autositzes



b. Bringen Sie das Verdeck entlang des Autositzes an und drücken Sie die beiden seitlichen Knöpfe zusammen, um es zu fixieren.



b. Rasten Sie ein und halten Sie jeden Clip fest, während Sie den Autositz nach oben heben.

**Bitte beachten Sie: Dies ist eine andere Technik als der Ausbau der Babywanne/des Kinderwagens.**

## 8. Benutzung: Kinderwagen

### Vorderrad-Sperrfunktion



Um die Vorderräder zu arretieren, drücken Sie den Knopf einfach nach unten. Zum Lösen nach oben ziehen und 360-Grad-Drehung ermöglichen



**WICHTIG:** Vergewissern Sie sich, dass die Räder arretiert sind, wenn Sie auf unebenem oder unwegsamem Gelände fahren.

### Einstellung der Schubstange



Um die Höhe des Lenkers zu verstellen, drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten gleichzeitig nach innen und heben Sie sie nach oben oder unten.

### Einstellung der Sitz-Neigung



Um die Liegeposition des Wagens einzustellen, drücken Sie die beiden Knöpfe für die Liegeposition gleichzeitig nach innen. Es gibt 4 Positionen für die Liegeposition.

## 8. Benutzung: Kinderwagen

### Umdrehen der Sitzeinheit



Um die Richtung der Sitzeinheit umzudrehen, befolgen Sie einfach die gleichen Schritte wie in Kapitel 6 beschrieben.

### Brems-System



Zum Betätigen der Bremse einfach nach unten drücken. Um die Bremsfunktion zu entfernen, heben Sie sie nach oben.


### 5-Punkt-Gurt schließen



Setzen Sie A auf B. Setzen Sie A, B und C zusammen und klicken Sie ein.

Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

### 5-Punkt-Gurt öffnen



Drücken Sie den Knopf D zum Öffnen.

## 8. Benutzung: Kinderwagen

### Kinderwagen zusammenklappen



Drücken Sie die Falttaste mit dem Zeigefinger und halten Sie sie gedrückt.



Halten Sie die Klappptaste gedrückt, ziehen Sie beide Hebel zu sich hin und klappen Sie dann das Fahrgestell nach unten.



Folgen Sie der Pfeilrichtung.



Sichern Sie das Fahrgestell mit dem Klappschloss.

## 9. Zubehör

### Regenschutz & Mosquito Netz



Richten Sie die Nähte des Regenschutzes / Moskitonetzes an den Nähten des Verdecks aus. Öffnen Sie das Fenster des Regenschutzes mit dem Klettverschluss, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

### Sitzpolsterung



Führen Sie den Gurt der Sitzeinheit durch die Schlitz des Sitzbezugs, um ihn zu befestigen - nur im Kinderwagenmodus.

### Verdeck für Tragetasche



Secure the carrycot apron in place by fastening the poppers on each side.

### Fußwärmer



Befestigen Sie den unteren Teil des Fußwärmers an der Unterseite des Rahmens der Sitzeinheit. Wickeln Sie dann den oberen Teil des Fußwärmers unter und über die Stoßstange und befestigen Sie ihn mit den Druckknöpfen.



love inspired.

## 10. Wartung & Pflege

- Wischen Sie die Kunststoffteile des Kinderwagens mit einem feuchten Tuch ab. Vermeiden Sie Scheuermittel oder Bleichmittel.
- Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben, Nieten, Bolzen und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und sicher sind. Tauschen Sie alle Teile aus, die sich in einem schlechten Zustand befinden. Wenn Sie dieses Produkt im Winter, am Meer oder im Gelände verwenden, ist es wichtig, es mit sauberem Süßwasser zu reinigen und gründlich zu trocknen. Salzwasser, Salz und Sand von der Straße lassen Metallteile korrodieren, wenn sie nicht entfernt werden.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Verriegelungsvorrichtungen des Gestells richtig funktionieren.
- Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit übermäßigem Sonnenlicht aus; selbst normale Sonneneinstrahlung kann zu Farbveränderungen der Stoffe führen.
- Achten Sie darauf, dass die Stoffe beim Transport des Produkts nicht reißen.
- Leichtes Öl oder Silikonspray kann zum Schmieren beweglicher Teile verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass die Reißverschlüsse entweder vollständig geöffnet oder geschlossen sind, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Verdeck, das könnte den Stoff beschädigen oder das Produkt unsicher machen.
- Verwenden Sie mit diesem Produkt kein Buggy-Brett, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
- Das Sicherheitsgeschirr sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Gurtband nicht ausgefranst oder beschädigt ist.

### Pflege des Stoffes:

- Alle Stoffe des Kinderwagens sind regenfest. Wenn der Kinderwagen nass wird, falten Sie das Verdeck nicht, wenn Sie ihn ins Haus bringen. Halten Sie den Stoff von starken Wärmequellen wie Feuer, Heizkörpern und direkter Sonneneinstrahlung fern. Lassen Sie den Stoff immer natürlich trocknen.
- Auch wenn die Stoffe sorgfältig ausgewählt und getestet wurden, kann es durch Waschen und normale Sonneneinstrahlung zu Farbveränderungen kommen.
- Denken Sie beim Lagern oder Transportieren Ihres Kinderwagens und des Zubehörs daran, dass die freiliegenden Kanten des Stoffbezugs oft als erste abgenutzt werden und ausfransen.

### Waschanleitung:

- Maschinenwaschbare Stoffe - Schürze der Babytragetasche, Fußwärmer und Sitzbezug. Diese Artikel können in der Waschmaschine im Kaltwaschgang gewaschen werden.
- Stoffe, die nur von Hand gewaschen werden können - Verdeckstoffe (Babytragetasche/Kinderwagen und Autositzverdeck). Schwammreinigung nur mit einem milden Waschmittel und warmem Wasser (30°).
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Bleichmittel.

# 11. Umweltschonende Entsorgung

**Warnung Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

## 11.1 Entsorgung und Verpackung

Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

## 11.2 Entsorgung der Altgeräte

Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite [www.fable-kids.com](http://www.fable-kids.com) über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.



# FableKids

love inspired.



Firmensitz:  
Fablekids  
Gneisenaustraße 10-11  
D-97074 Würzburg

Die Rücksendeadresse entnehmen Sie bitte dem Impressum:  
<https://www.fable-kids.com>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326  
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082  
WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Firmensitz: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074  
Würzburg



Kontaktieren Sie unseren Kundenservice:  
Tel. +49 (0) 931 90 80 3000



E-Mail: [info@fable-kids.com](mailto:info@fable-kids.com)

