

Original brugsanvisning - AREBOS Manuel honningsuger 4 rammer

AREBOS

Manuel honningekstraktor 4 Ramme

AR-HE-HS4R



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne betjeningsvejledning for at sikre sikker brug.

CE

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsforanstaltninger	3
1.1 Symbol Forklaring	3
1.2 Forberedelse	3
2. Teknisk Data	3
3. Byggeri.....	4
4. Installation.....	4
5. Demontering.....	6
6. Anvendelse	6
7. Rensning og vedligeholdelse	6
8. Miljøvenlig Bortskaffelse.....	7
8.1 Bortskaffelse og emballage.....	7
8.2 Bortskaffelse af WEEE	7
EU-overensstemmelseserklæring8	8

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

1. Sikkerhed

1.1 Symbol forklaring



En CE-mærkning kan bruges til at identificere, at et produkt overholder lovbestemmelserne i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Advarsel! Risiko for at knuse hænder!

1.2 Præparation

- Når du forsigtigt har taget maskinen ud af kassen, skal du rengøre den grundigt med mild sæbe og vand **FØR** første brug.
- Honningekstraktoren skal placeres på en tør, flad og stabil overflade.

2. Specifikationer

Model	AR-HE-HS4R
Materiale honning ekstraktor	Rustfrit stål
Materiale Cover	PMMA
Materiale honeycomb kurv	Rustfrit stål
Honeycomb kurv dimensioner	26 cm x 26 cm
Materiale krumtap	Rustfrit stål
Materiale, drivaksel og gearkasse	Stål
Total højde inkl. håndsving og fødder	ca. 90 cm
Kedelhøjde	61 cm
Kedelhøjde med fødder	81 cm
Kedel diameter	49 cm
Honeycomb størrelse max.	26 x 42 cm
Spil drev	3:1 uden frihjul
Kedeludløbsdiameter	40 mm
Vægt	16 kg

3. Byggeri



Nej.	Navn	Tal
1	Honning ekstraktor tromle	1
2	Gennemsigtige låg	2
3	Honningtud med låg	1
4	Hex møtrik (på tuden)	1
5	O ring (formonteret på tuden)	1
6	Ben	3
7	Benlukninger	6
8	Skiver	6
9	Vingemøtrik	1
10	Krank	1

4. Installation

1. **Trin:** Fastgør benene på honningekstraktoren ved hjælp af de medfølgende skruer (7) og skiver (8).



2. **Trin:** For at montere honningudløbet skal du fjerne unbrakkøtrikken (4) fra udløbsstykket. Indsæt tuden i hullet på forsiden, og fastgør bagsiden med hex-møtrikken (tæt nok til at forsegle O-ringen).



3. **Trin:** Installer håndsvinget (10) på ydersiden af tromlen ved at indsætte den og stramme skruen.

4. **Trin:** Placer de gennemsigtige låg på honningekstraktoren.



5. **Trin:** (Skru fødderne fast på jorden eller overfladen for ekstra stabilitet (dele medfølger).



5. Demontering

- For at adskille honningekstraktoren skal du fjerne de to vingemøtrikker med skiver på enheden (en på hver side) og derefter fjerne den øverste støttestang. Containeren kan derefter løftes ud.
- Et kugleleje er placeret under beholderen for at forbedre rotationen. Tag den til siden på et sikkert sted (f.eks. En kop), så den ikke ruller væk og går tabt.

6. Brug

1. Placer honningkager i beholderen til honningekstraktoren. Fyld det på to eller fire sider for at sikre balancen i honningekstraktoren og for at reducere kraftig omrystning. Små og mellemstore honningkager kan placeres radialt i beholderen, så begge sider kan dræne på samme tid.
2. Placer lågene på honningekstraktoren og begynd at dreje håndsvinget for at ekstrahere honning. Fjern honningkagerne, så snart honningekstraktoren er klar.
3. (Kun for store honningkager) Når honningkagerne er tømt på den ene side, skal du fjerne dem, vende dem rundt en gang og sætte dem tilbage i honningekstraktoren. Gentag trin 2, og fjern derefter honningkagerne.
4. Når afløbet er placeret over en spand eller anden beholder, skal du åbne honningudløbet og begynde at lade honningen strømme ud. Vip honningekstraktoren fremad for at lade så meget honning flyde ud som muligt.

7. Rengøring og vedligeholdelse

Hurtig rengøring

Mulighed 1: Skyl honningekstraktoren ved hjælp af en vandslange med koldt vand. Hvis en højtryksrenser er tilgængelig, er den meget effektiv. Fjern overskydende vand for at forhindre overfladisk rust.

Mulighed 2: Placer honningekstraktoren ved siden af en bikube. Bierne vil rense det og genbruge materialerne.

8. Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

8.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

8.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EU- overensstemmelseserklæ- ring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, vi markedsfører.

Produktnavn: AREBOS Manual Honey Extractor 4 Frames

Modelnummer: AR-HE-HS4R

Varenummer: 4260551588891

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Europæiske direktiver:

2006/42/EF Maskindirektivet

Dato/underskrift Producent/sted: Würzburg, 21.04.2022



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data: Dipl.-

Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikationsnummer for moms: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071