

Originele gebruiksaanwijzing - AREBOS Elektrische honingzuiger

AREBOS

Elektrische Honing extractor

AR-HE-EHS4R



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing voor een veilig gebruik.

CE

Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsmaatregelen	3
1.1 Symbool Uitleg	3
1.2 Deken Veiligheidsmaatregelen	4
1.3 Voor Gebruik	4
2. Technisch Gegevens	4
3. Overzicht Machine	5
4. Vergadering	7
5. Ontmanteling	10
6. Gebruik	10
7. Reiniging en onderhoud	10
7.1 Snelle reiniging	10
7.2 Diepe reiniging	10
7.3 Zorg	11
8. Milieuvriendelijk Verwijdering	11
8.1 Zin en verpakking	11
8.2 Verwijdering van de AEEA	11
EU-conformiteitsverklaring	12

Dank u voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde geeft, moet deze gebruiksaanwijzing samen met deze worden overhandigd. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Veiligheid

1.1 Symbool uitleg



Dit product mag **niet** met het huisvuil worden weggegooid!



Een CE-markering kan worden gebruikt om aan te geven dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Waarschuwing! Gevaar voor beknelling van de handen!



Waarschuwing voor elektrische spanning!



Wees extra voorzichtig bij het gebruik van dit artikel.



Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



Let op: Trek de stekker uit het stopcontact!



Aandacht! Zorg ervoor dat het product geaard is!



Raak de motor niet met harde voorwerpen!

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

- Controleer de inhoud van de zending om er zeker van te zijn dat er geen ontbrekende of defecte onderdelen zijn.
- Onjuiste montage kan leiden tot schade of ernstig letsel.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding en overschrijd het draagvermogen niet.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage, verkeerd gebruik of installatie.


1.3 Voor gebruik

- Nadat u de machine voorzichtig uit de verpakking hebt gehaald, reinigt u deze grondig met milde zeep en water **VOORDAT** u deze voor de eerste keer gebruikt.
- De honingextractor moet op een droge, vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.


2. Specificaties


Model	AR-HE-EHS4R
Materiaal honingextractor	Edelstaal
Materiaal deksel	PMMA (PMMA)
Materiaal honingraatmand	Edelstaal
Hoogte ketel	63 cm; met poten 86 cm
Max. honingraatgrootte	elk 26 x 42 cm
Materiaal handvat	Edelstaal
Materiaal aandrijf- en versnellingsbak	Staal
Totale hoogte incl. handvat en poten	115 cm
Diameter honingextractor	49 cm
Prestatie	140W
Netaansluiting	220V/50Hz
Diameter honingtuit	Lengte 40 mm
Max. motortoerental	1600 toeren per minuut
Gewicht	18 kg
Omvang van de levering	1x honingzuiger met 4 frames; 3x poten; 1x motor; 1 x Besturingseenheid met kabel; Accessoire tas

3. Overzicht Machine



Eenheid





Omvang van de levering

Getal	Getal	Benaming
1	1	Honing extractor
2	1	Afvoeropening met deksel
3	1	Zeskant moer
4	1	O-ring
5	3	Been
6	6	Poot schroef
7	6	Wasmachine
8	2	Deksel (met een veiligheidsschakelaar)
9	12	M4 Schroef
10	12	M4 Moer
11	3	Stabiliteit schroef

4. Vergadering

- **Stap 1:** Bevestig de poten met behulp van het meegeleverde montage materiaal (Fig.1). De voetjes zijn op twee plaatsen bevestigd. Zorg ervoor dat u de korte schroeven met de voormonteerde O-ring (6.4) gebruikt voor de bovenste bevestigingsmiddelen. Gebruik voor de onderste bevestigingsmiddelen de langere schroeven zonder O-ring (6.3). Gebruik voor de onderste bevestigingen de langere schroeven zonder O-ringen (6.3). Steek de lange schroef door de daarvoor bestemde onderste uitsparing. Steek de schroef van binnenuit (door de ketelwand) door het gat. Bevestig daarna de gekartelde ring (6.2). Draai ten slotte de zwarte duimschroeven (6.1) vast. Herhaal het proces voor de bovenste bevestigingen met de korte schroeven (bevat een zwarte O-ring die al is bevestigd, zie afb. 6.4)



- **Stap 2:** Om de afvoerkraan te installeren, verwijdert u de grote zeskantmoer uit de afvoeropening. Steek het afvoergat door het gat aan de voorkant van de kraan en zet de achterkant vast met een zeskantmoer (strak genoeg om de O-ring).




- **Stap 3:** Sluit beide deksels om de veiligheidsschakelaars te activeren. Zet de hoofdschakelaar op AAN (I) en draai aan de knop totdat de mand met de gewenste snelheid draait. Elk deksel heeft een ingebouwde veiligheidsschakelaar die de stroom uitschakelt zodra het wordt geopend. De stroom wordt pas hersteld als beide deksels zijn gesloten. Draai na het legen van de frames de knop terug naar "0" en verwijder de frames uit de spin. Je kunt de kill switch op elk moment activeren.



- **Stap 4:** De honingextractor is klaar voor gebruik.



- **Stap 5:** Stel indien nodig de koppeling af met de meegeleverde schroeven.



- **Stap 6:** (Optioneel) Schroef de voetjes op de grond of ondergrond voor extra stabiliteit.



5. Ontmanteling

- Om de katapult te demonteren, verwijdert u de vier moeren aan de bovenkant van de katapult (twee aan elke kant) en trekt u de bovenste veerpoot omhoog. De mand kan er dan uit worden getild.
Onder de korfas rust een stalen kogellager om de rotatie te verbeteren. Bewaar dit apparaat op een veilige plaats (zoals een beker) zodat het niet wegrolt en kwijtraakt.

6. Gebruiken

- **Stap 1:** Zet de snelheidsschuifregelaar op niveau "0" en de aan/uit-schakelaar op "UIT" (O). Steek de stekker in het stopcontact.
- **Stap 2:** Plaats de honingraten in de honingraatmand. In het geval van grote honingraten, steekt u de honingraten in 2 of 4 zijden van de honingextractor om te voorkomen dat de aandrijfjas verkeerd wordt uitgelijnd en de centrifuge schudt tijdens gebruik. Kleine en middelgrote honingraten kunnen radiaal in de centrifuge worden geplaatst, zodat beide zijden tegelijkertijd kunnen worden geleegd.
- **Stap 3:** Sluit beide deksels om de veiligheidsschakelaars te activeren. Zet de hoofdschakelaar op AAN (I) en draai aan de knop totdat de mand met de gewenste snelheid draait. Het voordeksel heeft een ingebouwde veiligheidsschakelaar die de stroom uitschakelt vanaf het moment dat het wordt geopend en pas weer stroom krijgt als het deksel wordt gesloten. Draai na het legen van de frames de knop terug naar "0" en verwijder de frames uit de schuur.
- **Stap 4:** (Alleen voor grote frames) Wanneer de frames aan één kant zijn geleegd, verwijdert u de frames, draait u de frames om en plaatst u ze terug in de katapult. Herhaal stap 2 en verwijder de frames uit de katapult.
- **Stap 5:** Open de aftapkraan om de honing af te tappen. Plaats hiervoor een emmer of andere bak onder de afvoer. Kantel de honingextractor naar voren om zoveel mogelijk honing vrij te maken.

7. Reiniging en onderhoud

7.1 Express stomerij

- **Optie 1:** Spoel de centrifuge af met koud water. Indien beschikbaar, is een hogedrukreiniger zeer effectief. Tap overtollig water af om mogelijke oppervlakteroest te voorkomen.
- **Optie 2:** Plaats de open katapult naast de korf. Bijen maken ze schoon en gebruiken de materialen.

7.2 Diep

- Demonteer de katapult. Reinig de trommel en mand met een mild afwasmiddel en warm water. Spoel de onderdelen volledig af en droog ze af met een zachte doek. Zet de katapult weer in elkaar als deze droog is.

- **Opmerking:** Zorg ervoor dat de motor en de regeleenheid niet nat worden, aangezien de elektronische componenten niet volledig waterdicht zijn.

7.3 Zorg

- Bewaar de honingextractor op een droge plaats wanneer deze niet in gebruik is. Hoewel roestvrij staal zeer goed bestand is tegen roest en corrosie, kan het gemakkelijk oppervlakteroest vormen als het nat is.
Als er oppervlakteroest ontstaat, reinig deze dan met een licht schurend reinigingsmiddel om het te verwijderen.
Als de katapult piepende geluiden maakt, smeer dan alle lagers lichtjes in met een voedingsveilig vet of olie. Veeg overtollig materiaal weg.
Als het rollager in de krukas niet vrij kan draaien, smeer het dan met een licht vet (bijv. wit lithium) of olie.
De versnellingsbak is permanent afgedicht en onderhoudsvrij.

8. Milieuvriendelijke afvoer

Waarschuwing: Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.

8.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

8.2 Afvoer van oude apparatuur

- Afgedankte apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften voor plaatselijke afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar in.



Het symbool van de doorgekruiste prullenbak op een AEEA geeft aan dat deze aan het einde van zijn levensduur niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Voor gratis retourneren zijn er inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bij u in de buurt. U kunt de adressen opvragen bij uw stad of lokale overheid. Op onze website kunt u www.arebos.de meer te weten komen over andere retouropties die we hebben gemaakt.



De gescheiden inzameling van AEEA is bedoeld om het hergebruik, de recycling of andere vormen van afgedankt elektrisch en elektronisch afval te vergemakkelijken

terugwinning van oude apparatuur, evenals de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Ons klantenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

Wij verklaren hierbij dat de hieronder genoemde apparaten voldoen aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die we op de markt brengen.

Naam van het product: AREBOS Elektrische
Honingtrekker Modelnummer: AR-HE-EHS4R
Artikelnummer: 4260627420490

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Europese richtlijnen:
2006/42/EG Machinerichtlijn
2014/30/EU EMC-richtlijn 2014/35/EU
Laagspanningsrichtlijn

Datum/handtekening Fabrikant/locatie: Würzburg, 15.05.2023



Handtekening:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Kantoor adres:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Omzetbelasting identificatienummer: DE 263752326
De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071