

Original brugsanvisning - AREBOS Manual Honey Extractor 4 Frames Premium

AREBOS

Manuel honningekstraktor 4 rammer premium

AR-HE-HS4R2



Følg alle sikkerhedsforanstaltningerne i denne brugsanvisning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	3
1.1 Symbol forklaring	3
1.2 Præparation	3
2. Specifikationer	3
3. Byggeri	4
4. Installation	5
5. Demontering	6
6. Særlige træk ved Premium Model 7	
7. Brug	7
8. Rengøring og vedligeholdelse	7
9. Miljøvenlig bortskaffelse	8
9.1 Bortskaffelse og emballering	8
9.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	8
EU-overensstemmelseserklæring	9

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

! OPMÆRKSOMHED! Du må ikke ændre rotationsretningen, mens maskinen kører, for at undgå beskadigelse af gearkassen. Foretag ikke en pludselig ændring i rotationsbevægelsen.

1. Sikkerhed

1.1 Symbol forklaring



En CE-mærkning kan bruges til at identificere, at et produkt overholder lovbestemmelserne i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Advarsel! Risiko for at knuse hænder!


1.2 Præparation

- Når du forsigtigt har taget maskinen ud af kassen, skal du rengøre den grundigt med mild sæbe og vand **FØR** første brug.
- Honningekstraktoren skal placeres på en tør, flad og stabil overflade.

2. Specifikationer

Model	AR-HE-HS4R2
Materiale honning ekstraktor	Rustfrit stål
Materiale Cover	PMMA
Materiale honeycomb kurv	Rustfrit stål
Honeycomb kurv dimensioner	26 cm x 26 cm
Materiale krumtap	Rustfrit stål
Materiale, drivaksel og gearkasse	Stål
Total højde inkl. håndsving og fødder	ca. 96 cm
Kedelhøjde	63 cm
Kedelhøjde med fødder	86 cm
Kedel diameter	48 cm
Honeycomb størrelse max.	26 x 42 cm
Spil drev	3:1
Kedeludløbsdiameter	40 mm

3. Byggeri



Tal	Navn	Tal
1	Honning ekstraktor tromle	1
2	Låg lavet af PMMA	2
3	Honningtud med låg	1
4	Hex møtrik (på tuden)	1
5	Ben	3
6	Benfastgørelsessæt	
6.1	Sorte tommelskruer	6
6.2	Skiver	6
6.3	Lange skruer	3
6.4	Korte skruer med sort O-ring	3
7	O-ring (forudinstalleret på Honning tud)	1
8	Krank	1
9	Kørellys	1
10	Håndsving drev	1

4. Installation

Fastgør benene ved hjælp af det medfølgende monteringsmateriale (fig.1). Fødderne er fastgjort to steder. Sørg for at bruge de korte skruer med den færdigmonterede O-ring (6.4) til de øverste fastgørelseselementer. Til de nederste fastgørelseselementer skal du bruge de længere skruer uden O-ring (6.3).



Til de nederste fastgørelser skal du bruge de længere skruer uden O-ringe (6.3).

Indsæt den lange skrue gennem den medfølgende nederste fordybning. Indsæt skruen gennem hullet indefra (gennem kedelvæggen). Derefter fastgøres den takkede skive (6.2). Til sidst skrues de sorte tommelskrues (6.1) fast.



Gentag processen for topfastgørelseselementerne med de korte skruer (indeholder allerede en sort O-ring, se fig. 6.4)



For at installere honningudløbet skal du fjerne møtrikken fra udløbsstykket. Indsæt tuden i hullet på forsiden, og fastgør bagsiden med møtrikken (tæt nok til at forsegle O-ring).



Installer håndsvinget på ydersiden af tromlen ved at indsætte den og stramme skruen.

Placer de gennemsigtige låg på honningekstraktoren.



Skru fødderne fast på jorden eller på en plan overflade for ekstra stabilitet (dele medfølger).



5. Demontering

- For at adskille honningekstraktoren skal du fjerne de to vingemøtrikker med skiver på enheden (en på hver side) og derefter fjerne den øverste støttestang. Containeren kan derefter løftes ud.
- Et kugleleje er placeret under beholderen for at forbedre rotationen. Tag den til siden på et sikkert sted (f.eks. En kop), så den ikke ruller væk og går tabt.

6. Særlige træk ved Premium-modellen

- Arebos Honey Extractor Premium modellen har ekstra lange fødder for at sikre et sikkert stativ. Sørg for, at fødderne er fastgjort til tromlen med det medfølgende monteringsmateriale, og skru fødderne yderligere ned i gulvet.
- Snekehjulet er forbundet med krumtapakslen.

7. Brug

1. Placer honningkager i beholderen til honningekstraktoren. Fyld det på to eller fire sider for at sikre balancen i honningekstraktoren og for at reducere kraftig omrystning. Små og mellemstore honningkager kan placeres radialt i beholderen, så begge sider kan dræne på samme tid.
2. Placer lågene på honningekstraktoren og begynd at dreje håndsvinget for at ekstrahere honning. Fjern honningkagerne, så snart honningekstraktoren er klar.
3. (Kun for store honningkager) Når honningkagerne er tømt på den ene side, skal du fjerne dem, vende dem rundt en gang og sætte dem tilbage i honningekstraktoren. Gentag trin 2, og fjern derefter honningkagerne.
4. Når afløbet er placeret over en spand eller anden beholder, skal du åbne honningudløbet og begynde at lade honningen strømme ud. Vip honningekstraktoren fremad for at lade så meget honning flyde ud som muligt.

8. Rengøring og vedligeholdelse

- Mulighed 1: Skyl honningekstraktoren ved hjælp af en vandslange med koldt vand. Hvis en højtryksrenser er tilgængelig, er den meget effektiv. Fjern overskydende vand for at forhindre overfladisk rust.
- Mulighed 2: Placer honningekstraktoren ved siden af en bikube. Bierne vil rense det og genbruge materialerne.

9. Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

9.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

9.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.

Vores kundeservicenummer: Tlf. **+49 (0) 931 9080 3000**

Telefax: **+49 (0) 931 4523 2799** / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, vi markedsfører.

Produktnavn: AREBOS Manual Honey Extractor 4 Frames Premium

modelnummer: AR-HE-HS4R2

Varenummer: 4260627420506

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Europæiske direktiver:

2006/42/EF Maskindirektivet

Dato/signaturproducent/placering:

Würzburg, den 02.05.2022



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data: Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

momsregistreringsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071