

# AREBOS

## Handleiding Honingzuiger 4 Frames Premium

AR-HE-HS4R2



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing om een veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

# Inhoudsopgave

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbool uitleg.....	3
1.2 Voorbereiding.....	3
<b>2. Specificaties .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Constructie.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Installatie .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Ontmanteling.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Bijzonderheden van de Premium Model... </b>	<b>7</b>
<b>7. Gebruiken .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>7</b>
<b>9. Milieuvriendelijke afvoer .....</b>	<b>8</b>
9.1 Verwijdering en verpakking .....	8
9.2 Afvoer van oude apparatuur.....	8
<b>EU-conformiteitsverklaring.....</b>	<b>9</b>

Dank u voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde geeft, moet deze gebruiksaanwijzing samen met deze worden overhandigd. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

**! AANDACHT!** Verander de draairichting niet terwijl de machine draait om schade aan de versnellingsbak te voorkomen. Breng geen plotselinge verandering aan in de rotatiebeweging.

## 1. Veiligheid

### 1.1 Symbool uitleg



Een CE-markering kan worden gebruikt om aan te geven dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



**Waarschuwing!** Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



**Waarschuwing!** Gevaar voor beknelling van de handen!


### 1.2 Voorbereiding

- Nadat u de machine voorzichtig uit de doos hebt gehaald, reinigt u deze grondig met milde zeep en water **VOOR** het eerste gebruik.
- De honingextractor moet op een droge, vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.

## 2. Specificaties

<b>Model</b>	<b>AR-HE-HS4R2</b>
Materiaal honingextractor	Edelstaal
Materiaal Omslag	PMMA (PMMA)
Materiaal honingraatmand	Edelstaal
Afmetingen honingraatmand	26 cm x 26 cm
Materiaal crank	Edelstaal
Materiaal aandrijf-as en versnellingsbak	Staal
Totale hoogte incl. handslinger en voeten	ca. 96 cm
Hoogte ketel	63 cm
Ketelhoogte met poten	86 cm
Diameter van de ketel	48 cm
Honingraat maat max.	26 x 42 cm
Lier aandrijving	3:1
De diameter van de ketelafzet	Lengte 40 mm

### 3. Constructie



Nummer	Naam	Getal
1	Honing Extractor Trommel	1
2	Deksel van PMMA	2
3	Honingtuit met deksel	1
4	Zeskantmoer (op de tuit)	1
5	Benen	3
6	Beenbevestigingsset	
6.1	Zwarte duimschroeven	6
6.2	Sluitringen	6
6.3	Lange schroeven	3
6.4	Korte schroeven met zwarte O-ring	3
7	O-ring (voorgeïnstalleerd op de Honing tuit)	1
8	Zwengel	1
9	Aandrijving	1
10	Handslinger aandrijving	1

## 4. Installatie

Bevestig de poten met behulp van het meegeleverde montage materiaal (Fig.1). De voetjes zijn op twee plaatsen bevestigd. Zorg ervoor dat u de korte schroeven met de voorgemonteerde O-ring (6.4) gebruikt voor de bovenste bevestigingsmiddelen. Gebruik voor de onderste bevestigingsmiddelen de langere schroeven zonder O-ring (6.3).



Gebruik voor de onderste bevestigingen de langere schroeven zonder O-ringen (6.3). Steek de lange schroef door de daarvoor bestemde onderste uitsparing. Steek de schroef van binnenuit (door de ketelwand) door het gat. Bevestig daarna de gekartelde ring (6.2). Draai ten slotte de zwarte duimschroeven (6.1) vast.



Herhaal het proces voor de bovenste bevestigingen met de korte schroeven (bevat een zwarte O-ring die al is bevestigd, zie afb. 6.4)



Om de honinguitlaat te installeren, verwijdert u de noot van het uitlaatstuk. Steek de tuit in het gat aan de voorkant en zet de achterkant vast met de moer (strak genoeg om de O-ring af te dichten).



Installeer de slinger aan de buitenkant van de trommel door deze in te brengen en de schroef vast te draaien.

Plaats de transparante deksels op de honingextractor.



Schroef de voeten op de grond of op een vlakke ondergrond voor extra stabiliteit (onderdelen worden meegeleverd).



## 5. Ontmanteling

- Om de honingextractor te demonteren, verwijdert u de twee vleugelmoeren met ringen op het apparaat (één aan elke kant) en verwijdert u vervolgens de bovenste steunbalk. De container kan er dan uit worden getild.
- Onder de container bevindt zich een kogellager om de rotatie te verbeteren. Zet hem opzij op een veilige plaats (bijvoorbeeld een kopje) zodat hij niet weggrolt en kwijtraakt.

## 6. Bijzonderheden van het Premium-model

- Het Arebos Honey Extractor Premium-model heeft extra lange poten om een veilige stand te garanderen. Zorg ervoor dat de voeten stevig aan de trommel zijn bevestigd met het meegeleverde bevestigingsmateriaal en schroef de voeten extra in de vloer.
- Het wormwiel is verbonden met de krukas.

## 7. Gebruiken

1. Plaats honingraten in de container van de honingextractor. Vul het aan twee of vier kanten om de balans van de honingextractor te garanderen en krachtig schudden te verminderen. Kleine en middelgrote honingraten kunnen radiaal in de container worden geplaatst, zodat beide zijden tegelijkertijd kunnen uitlekken.
2. Plaats de deksels op de honingextractor en begin aan de slinger te draaien om honing te extraheren. Verwijder de honingraten zodra de honingextractor klaar is.
3. (Alleen voor grote honingraten) Zodra de honingraten aan één kant zijn geleegd, verwijder je ze, draai je ze een keer om en doe je ze terug in de honingextractor. Herhaal stap 2 en verwijder vervolgens de honingraten.
4. Wanneer de afvoer boven een emmer of andere container is geplaatst, opent u de honinguitlaat en begint u de honing eruit te laten stromen. Kantel de honingextractor naar voren om zoveel mogelijk honing eruit te laten stromen.

## 8. Reiniging en onderhoud

- Optie 1: Spoel de honingextractor met behulp van een waterslang af met koud water. Indien beschikbaar, is een hogedrukreiniger zeer effectief. Verwijder overtollig water om oppervlakkige roest te voorkomen.
- Optie 2: Plaats de honingextractor naast een bijenkorf. De bijen maken het schoon en hergebruiken de materialen.

## 9. Milieuvriendelijke afvoer

**Waarschuwing: Verstikkingsgevaar!** Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.

### 9.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

### 9.2 Afvoer van oude apparatuur

- Afgedankte apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften voor plaatselijke afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar in.

**Ons klantenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Het retouradres** vindt u in het impressum: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)



## EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

Wij verklaren hierbij dat de hieronder genoemde apparaten voldoen aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die we op de markt brengen.

Naam van het product: AREBOS Handmatige Honingtrekker 4 Kaders Premium

Modelnummer: AR-HE-HS4R2

Artikelnummer: 4260627420506

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Europese richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Datum/handtekening Fabrikant/locatie:

Würzburg, 02.05.2022



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Kantoor adres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/> BTW-

identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is

Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071