

# AREBOS

## Manuell Honungsutdragare 4 Ramar Premium

AR-HE-HS4R2



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för ditt förtroende för AREBOS.

# Innehållsförteckning

<b>1. Säkerhet .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbolförklaring .....	3
1.2 Förberedelse .....	3
<b>2. Specifikationer .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Byggnation .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Installation .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Demontering .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Premiummodellens specialfunktioner .</b>	<b>7</b>
<b>7. Använda .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Rengöring och underhåll .....</b>	<b>7</b>
<b>9. Miljövänligt bortskaffande .....</b>	<b>8</b>
9.1 Avfallshantering och förpackning .....	8
9.2 Bortskaffande av avfallsutrustning .....	8
<b>EU:s försäkran om överensstämmelse ....</b>	<b>9</b>

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även bruksanvisningen överlämnas. Behåll bruksanvisningen för senare referens. Ritningarna i den här guiden kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.

**! UPPMÄRKSAMHET!** Ändra inte rotationsriktningen när maskinen är igång för att undvika skador på växellådan. Gör inte en plötslig förändring i rotationsrörelsen.

## 1. Säkerhet

### 1.1 Symbolförklaring



På grundval av CE-märkning kan det erkännas att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.



**Varning!** Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga skador eller skador. Förvara bruksanvisningen säkert.



**Varning!** Risk för att krossa händer!


### 1.2 Förberedelse

- Rengör den noggrant med mild tvål och vatten **FÖRE** första användning efter att maskinen försiktigt tagits ut ur lådan.
- Honungsutsugaren ska stå på en torr, plan och stabil yta.

## 2. Specifikationer

<b>Modell</b>	<b>AR-HE-HS4R2</b>
Material honung extraktor	Rostfritt stål
Materialskydd	PMMA
Material bikakekorg	Rostfritt stål
Mått bikakekorg	26 cm x 26 cm
Material vev	Rostfritt stål
Materialdrivaxel och växellåda	Stål
Total höjd inkl. handvev och fötter	ca 96 cm
Pannans höjd	63 cm
Pannhöjd med fötter	86 cm
Panndiameter	48 cm
Bikake storlek max.	26 x 42 cm
Handvevdrift	3:1
Pannauttag i diameter	40 mm

### 3. Byggnation



Nummer	Namn	Nummer
1	Honungsutdragartrumma	1
2	PMMA-lock	2
3	Honungspis med lock	1
4	Sexkantig mutter (på pipen)	1
5	Ben	3
6	Benfästen set	
6.1	Svarta vingskruvar	6
6.2	Brickor	6
6.3	Långa skruvar	3
6.4	Korta skruvar med svart O-ring	3
7	O-ring (förinstallerad på honungspisen)	1
8	Vev	1
9	Drivbalkar	1
10	Handvevdrift	1

## 4. Installation

Fäst benen med det medföljande monteringsmaterialet (Fig.1). Fötterna är fästa på två ställen. Var noga med att använda de korta skruvarna med den förmonterade O-ringen (6.4) för de övre fästelementen. För de nedre fästelementen, använd de längre skruvarna utan O-ring (6.3).



För de nedre fästelementen, använd de längre skruvarna utan O-ringar (6.3).

För den långa skruven genom det medföljande nedre urtaget. För in skruven genom hålet från insidan (genom pannväggen). Anslut sedan den ojämna brickan (6.2). Dra slutligen åt de svarta vingskruvarna (6.1).



Upprepa processen för de övre fästelementen med de korta skruvarna (inkludera en redan fastsatt svart O-ring, se Bild 6.4)



För att montera honungsutloppet, ta bort muttern från utloppsbiten. För in pipen i hålet på framsidan och fäst baksidan med muttern (tillräckligt fast för att försegla O-ringen).



Montera veven på trummans utsida genom att sätta i den och dra åt skruven.

Placera de genomskinliga locken på honungsutsuget.



Skruva fötterna till marken eller på en plan yta för extra stabilitet (delar ingår).



## 5. Demontering

- För att demontera honungsutsuget, ta bort de två vingmuttrarna med skärskivor på enheten (en på varje sida) och ta sedan bort den övre stödbalken. Behållaren kan sedan lyftas ut.
- Ett kullager ligger under behållaren för att förbättra rotationen. Ta den åt sidan på ett säkert ställe (till exempel en kopp) så att den inte rullar iväg och går vilse.



## 6. Premiummodellens specialfunktioner

- Arebos Honey Extractor Premium-modellen har extra långa fötter för att säkerställa ett säkert stativ. Se till att fötterna är ordentligt fastsatta på trumman med det medföljande monteringsmaterialet och skruva fast fötterna i golvet.
- Maskhjulet är anslutet till vevaxeln.

## 7. Använda

1. Placera honungskamrater i honungsextraktorns behållare. Fyll den på två eller fyra sidor vardera för att säkerställa balansen hos honungsutsuget och för att minska kraftig skakning. Små och medelstora honungskamrater kan placeras radiellt i behållaren så att båda sidor kan dräneras samtidigt.
2. Placera locken på honungsutsuget och börja vrida veven för att extrahera honung. Ta bort honungskakorna så snart honungsextraktorn är klar.
3. (Endast när det gäller stora honungskamrater) När honungskamraterna har tömts på ena sidan, ta bort dem, vänd dem en gång och lägg tillbaka dem i honungsutsugaren. Upprepa steg 2 och ta sedan bort honungskamraterna.
4. Om avloppet är placerat över en hink eller annan behållare, öppna honungsutloppet och börja tömma honungen. Luta honungsutsugaren framåt för att låta så mycket honung flöda ut där det är möjligt.

## 8. Rengöring och underhåll

- Alternativ 1: Skölj honungsutsugaren med kallt vatten med hjälp av en vattenslang. Om det finns är en högtryckstvätt mycket effektiv. Ta bort överflödigt vatten för att undvika yttlig rost.
- Alternativ 2: Placera honungsutsugaren bredvid en bikupa. Bina kommer att rengöra det och återanvända materialen.

## 9. Miljövänligt bortskaffande

**Varning Risk för kvävning!** Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

### 9.1 Avfallshantering och förpackning

- Förpackningen av din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transporten. Dessa material är helt återvinningsbara och minskar därmed miljöpåverkan. Släng förpackningen i en behållare för återvinningsbara material.

### 9.2 Bortskaffande av avfallsutrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och bestämmelserna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration via adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet där.

Vårt kundtjänstnummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-post: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>



## EU:s försäkran om överensstämmelse

Vi,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11,.97074 Würzburg, Tyskland

härmed förklara att följande produkter uppfyller de relevanta, väsentliga hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och design samt i de versioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: AREBOS Manuell Honungsutdragare 4 Ramar Premium

Modellnummer: AR-HE-HS4R2

Artikelnummer: 4260627420506

Om enheten modifieras utan vårt samtycke förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Europeiska direktiv:

2006/42/EG-Maskindirektiv

Datum/Signatur Tillverkare/Plats:

Würzburg, 22.04.2022



Underskrift:

Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska uppgifter:

Korhan Canbolat, verkställande direktör

Office-adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifieringsnummer: DE 263752326

Domstolen för inskrivning i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. Nr. DE 61617071