

Originální návod k použití – AREBOS Pool Floor Cleaner

AREBOS

Čistič podlah bazénu

AR-HE-BR01 řekl:



Dodržte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnost	3
2. Specifikace	3
3. Konstrukce	4
4. Služba	4
4.1 Před použitím	4
4.2 Provoz vysavače na podlahu bazénu.....	4
5. Skladování	5
6. Oznámení o likvidaci.....	5
6.1 Likvidace a balení.....	5
6.2 Likvidace OEEZ.....	5
Otisk	6

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Pokud výrobek přenecháte třetí osobě, je nutné spolu s ním předat i tento návod k obsluze.

1. Bezpečnost

- NEDOVOLTE dětem, aby si s výrobkem hrály nebo jej používaly, použití je určeno pouze pro dospělé.
- Čerpadlo se nesmí za žádných okolností používat, pokud jsou v bazénu osoby.
- Silné sání a sání. Když je čerpadlo v provozu, udržujte ruce a vlasy v dostatečné vzdálenosti od sání.
- Před seřizováním, čištěním, demontáží nebo prováděním údržby čerpadla vypněte filtrační čerpadlo, odpojte jej od napájení.
- Pokud bazén nepoužíváte, vyjměte produkt.
- Výsuvnou hliníkovou rukojeť udržujte mimo nadzemní elektrické vedení.
- **Nedodržení těchto bezpečnostních předpisů může mít za následek poškození majetku, úraz elektrickým proudem, výbuch a vážná zranění nebo dokonce smrt.**

Tato varování, pokyny a bezpečnostní pravidla k produktu pokrývají mnoha, ale ne všechna, možná rizika a nebezpečí. Při jeho používání dbejte na svou bezpečnost.

2. Specifikace

Model	AR-HE-BR01 řekl:
Metrika	Šířka hlavice štětce: 35 cm Délka madla: 140-350 cm (výškově nastavitelné) Délka hadice: 11 m Průměr hadicové přípojky: 3,7 cm
Barva	Modrý

3. Konstrukce

1. Připevněte kartáč k teleskopické rukojeti stisknutím plastového klipu. Ujistěte se, že špendlík správně zacvakne do poskytnutých otvorů.
2. Nyní připojte jeden konec hadice k otvoru na kartáči. Ujistěte se, že je hadice bezpečně usazena. V případě potřeby použijte hadicovou svorku (není součástí dodávky).
3. Upravte požadovanou délku stonku otevíráním, rozšiřováním a zavíráním jednotlivých oblastí otáčením.
4. Nyní můžete sestavené zařízení ponořit do vody.
5. Naplňte hadici vodou pomalým ponořením do vody, abyste odstranili zachycený vzduch.
6. Jakmile je hadice zcela naplněna vodou, vyteče na druhý konec.
7. Nyní zasuňte druhý konec hadice do otvoru skimmeru. Ujistěte se, že to děláte rychle, jinak se hadice znovu vyprázdní a čerpadlo nasaje vzduch.
8. Zapněte čerpadlo. Chcete-li odstranit vzduch z hadice a čerpadla, v případě potřeby jednou nebo dvakrát otočte odvětrávacím ventilem, abyste jej otevřeli. Další informace naleznete v uživatelské příručce k čerpadlu.
9. Upozornění: Nikdy nenechávejte čerpadlo bez vody, protože by to mohlo způsobit přehřátí filtračního čerpadla a tím poškození. Bazénový vysavač musí během používání zůstat vždy zcela ponořený ve vodě, aby se zabránilo vniknutí vzduchu do hadice. V opačném případě by čerpadlo mohlo běžet nasucho a poškodit se.
10. Pokud se sací výkon sníží, je nutné vyčistit filtr na nečistoty čerpadla (viz funkce čištění v návodu k obsluze čerpadla). Dalším možným důvodem může být cizí předmět nebo nečistoty v hadici čističe podlah.

4. Služba

4.1 Před použitím

- Před použitím odvětrávejte hadice a čerpadlo.
- Během používání udržujte kartáč a hadici vždy pod vodou.
- Zkontrolujte a vyprázdněte filtr na nečistoty vašeho čerpadla během každého použití a po něm.

4.2 Provoz vysavače na podlahu bazénu

1. Filtrační čerpadlo je vzduchotěsný systém. Chcete-li odstranit zachycený vzduch z hadice a čerpadla, otočte odvětrávací ventil jednou nebo dvakrát proti směru hodinových ručiček, abyste ventil otevřeli.
2. Jakmile si všimnete, že z výstupního ventilu vzduchu vytéká voda, otočte výstupní ventil vzduchu zpět, ale ne příliš těsně.
3. Připojte čerpadlo k elektrické síti a zapněte čerpadlo.
4. Nyní se můžete klidnými pohyby pomalu pohybovat po dně bazénu, dokud se dno bazénu nezbaví všech nečistot.

důležité: Pokud vysavač vysává jen lehce, zkontrolujte, zda je v hadici stále vzduch. Pokud vysavač stále saje příliš slabě, přečtěte si prosím znovu návod k obsluze vašeho čerpadla v kapitole "Filtrační čerpadlo nedopravuje vodu nebo je průtok velmi nízký". Zkontrolujte také, zda jsou nádoba na nečistoty a filtrační vložka čisté.

5. Skladování

- Ujistěte se, že je čerpadlo vypnuté a odpojte kabel.
- Rozložte bazénový vysavač obrácením montážního návodu.
- Důkladně očistěte veškeré příslušenství a nechte jej uschnout na vzduchu.
- Originální obal lze použít jako skladovací nádobu. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

6. Označení o likvidaci

6.1 Likvidace a balení

- Zajistěte prosím řádnou likvidaci obalu v souladu se směrnicemi a normami platnými ve vaší oblasti. V některých případech může obal obsahovat plastové sáčky - dbejte na to, aby se nedostaly do rukou dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

6.2 Likvidace OEEZ

- OEEZ musí být zlikvidována v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu.

Číslo našeho zákaznického servisu: +49 (0) 931-45232700

Otisk

Název produktu: Čistič podlah pro bazény

Číslo artiklu: 4260551580925

Číslo modelu: AR-HE-BR01

Pokud je tento produkt upraven bez našeho souhlasu, ztrácí nárok na jakoukoli záruku.

Datum / podpis Výrobce / Místo: Würzburg, 05.08.2019



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Zástupce tohoto návodu k použití/technických údajů:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Soudem pro zápis do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071