

Original brugsanvisning – AREBOS Pool Gulvrens

AREBOS

Gulv renere pool

AR-HE-BR01



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	3
2. Specifikationer	3
3. Byggeri	3
4. Tjeneste	4
4.1 Før brug	4
4.2 Betjening af poolgulvsstøvsugerens	4
5. Opbevaring.....	5
6. Meddelelse om bortskaffelse.....	5
6.1 Bortskaffelse og emballering.....	5
6.2 Bortskaffelse af WEEE	5
Aftryk.....	6

Tak, fordi du har købt vores produkt. Læs venligst brugervejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til en tredjepart, skal denne betjeningsvejledning udleveres sammen med det.

1. Sikkerhed

- Lad IKKE børn lege med eller bruge produktet, brugen er kun for voksne.
- Pumpen må under ingen omstændigheder bruges, når der er mennesker i poolen.
- Stærkt sug og sug. Mens pumpen er i drift, skal du holde dine hænder og hår væk fra suget.
- Sluk for filterpumpen, afbryd den fra strømmen, før du justerer, rengør, fjerner eller udfører vedligeholdelsesarbejde på pumpen.
- Hvis poolen ikke er i brug, skal du fjerne produktet.
- Hold det udtrækkelige aluminiumshåndtag væk fra overjordiske elledninger.
- **Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforskrifter kan resultere i materielle skader, elektrisk stød, eksplosioner og alvorlige kvæstelser eller endda død.**

Disse produktadvarsler, instruktioner og sikkerhedsregler dækker mange, men ikke alle, mulige risici og farer. Vær opmærksom på din sikkerhed, når du bruger den.

2. Specifikationer

Model	AR-HE-BR01
Målinger	Børstehovedets bredde: 35 cm Længde på støttehåndtag: 140-350 cm (højdejusterbar) Slange længde: 11 m Diameter slangetilslutning: 3,7 cm
Farve	Blå

3. Byggeri

1. Fastgør børsten til teleskophåndtaget ved at trykke på plastikclipsen. Sørg for, at stiften klikker korrekt ind i de medfølgende huller.
2. Tilslut nu den ene ende af slangen til åbningen på børsten. Sørg for, at slangen sidder

- sikkert. Brug om nødvendigt en slange clamp (medfølger ikke).
3. Juster den ønskede længde af stilken ved at åbne, forlænge og lukke de enkelte områder ved at dreje.
 4. Nu kan du dyppe den samlede enhed i vandet.
 5. Fyld slangen med vand ved langsomt at nedsænke den i vandet for at fjerne den indespærrede luft.
 6. Når slangen er helt fyldt med vand, vil den strømme ud i den anden ende.
 7. Indsæt nu den anden ende af slangen i åbningen på skimmeren. Sørg for at gøre dette hurtigt, ellers tømmes slangen igen, og pumpen trækker luft ind.
 8. Tænd for pumpen. For at fjerne luft fra slangen og pumpen skal du dreje udluftningsventilen en eller to gange for at åbne den, hvis det er nødvendigt. For mere information henvises til pumpens brugervejledning.
 9. Forsigtig: Kør aldrig pumpen uden vand, da dette kan få filterpumpen til at overophedes og dermed forårsage skade. Poolstøvsugeren skal altid forblive helt nedsænket i vand under brug for at forhindre luft i at trænge ind i slangen. Ellers kan pumpen løbe tør og blive beskadiget.
 10. Hvis sugeeffekten falder, skal pumpens smudsfilter rengøres (se rengøringsfunktionen i pumpens betjeningsvejledning). En anden mulig årsag kan være et fremmedlegeme eller snavs i gulvrenserens slange.

4. Tjeneste

4.1 Før brug

- Udluft slangerne og pumpen før brug.
- Hold børsten og slangen under vand hele tiden under brug.
- Kontroller og tøm snavsfilteret på din pumpe under og efter hver brug.

4.2 Betjening af poolgulvsstøvsugeren

1. Filterpumpen er et lufttæt system. For at fjerne indespærret luft fra slangen og pumpen skal du dreje udluftningsventilen mod uret en eller to gange for at åbne ventilen.
2. Så snart du bemærker, at der kommer vand ud af luftudløbsventilen, skal du tænde for luftudløbsventilen igen, men ikke for stramt.
3. Tilslut pumpen til lysnettet, og tænd for pumpen.
4. Nu kan du langsomt bevæge dig hen over poolgulvet med rolige bevægelser, indtil poolgulvet er befriet for alle urenheder.

Vigtigt: Hvis støvsugeren kun støvsuger let, skal du kontrollere, om der stadig er luft i slangen. Hvis støvsugeren stadig suger for svagt, skal du se betjeningsvejledningen til din pumpe igen under kapitlet "Filterpumpen transporterer ikke vand, eller flowhastigheden er meget lav". Kontroller også, om smudsbeholderen og filterpatronen er rene.

5. Opbevaring

- Sørg for, at pumpen er slukket, og tag kablet ud.
- Skil poolstøvsugeren ad ved at vende monteringsvejledningen.
- Rengør alt tilbehør grundigt, og lad det lufttørre.
- Den originale emballage kan bruges som opbevaringsbeholder. Opbevar produktet på et køligt, tørt sted.

6. Meddelelse om bortskaffelse

6.1 Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i din region. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastikposer - vær særlig opmærksom på, at disse ikke falder i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

6.2 Bortskaffelse af WEEE

- WEEE skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald.

Vores kundeservicenummer: **+49 (0) 931-45232700**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Aftryk

Produktnavn: Gulvrenser Pool
Artikelnr: 4260551580925
Model nummer: AR-HE-BR01

Hvis dette produkt ændres uden vores samtykke, mister det retten til enhver garanti.

Dato/underskrift Producent/sted: Würzburg, 05.08.2019



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for denne brugsanvisning/tekniske data:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontoradresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadresse kan findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE-263752326
Retten for registrering i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071