

AREBOS

Limpiador de suelos de piscina

AR-HE-BR01



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad	3
2. Características técnicas.....	3
3. Construcción.....	3
4. Servicio.....	4
4.1 Antes de usar	4
4.2 Funcionamiento del aspirador de fondo de piscina	4
5. Almacenamiento	5
6. Aviso de eliminación.....	5
6.1 Eliminación y embalaje.....	5
6.2 Eliminación de RAEE	5
Impresión.....	6

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a un tercero, debe entregarse este manual de instrucciones con él.

1. Seguridad

- NO permita que los niños jueguen o usen el producto, el uso es solo para adultos.
- La bomba no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia cuando haya personas en la piscina.
- Fuerte succión y succión. Mientras la bomba está en funcionamiento, mantenga las manos y el cabello alejados de la succión.
- Apague la bomba de filtro, desconéctela de la alimentación antes de ajustar, limpiar, quitar o realizar trabajos de mantenimiento en la bomba.
- Si la piscina no está en uso, retire el producto.
- Mantenga el mango de aluminio extensible alejado de las líneas eléctricas sobre el suelo.
- **El incumplimiento de estas normas de seguridad puede provocar daños a la propiedad, descargas eléctricas, explosiones y lesiones graves o incluso la muerte.**

Estas advertencias, instrucciones y reglas de seguridad del producto cubren muchos, pero no todos, los posibles riesgos y peligros. Preste atención a su seguridad al usarlo.

2. Características técnicas

Modelo	AR-HE-BR01
Métricas	Ancho del cabezal del cepillo: 35 cm Longitud de la barra de apoyo: 140-350 cm (ajustable en altura) Longitud de la manguera: 11 m Diámetro de la conexión de la manguera: 3,7 cm
Color	Azul

3. Construcción

1. Fije el cepillo al mango telescópico presionando el clip de plástico. Asegúrese de que el

- pasador encaje correctamente en los orificios provistos.
2. Ahora conecte un extremo de la manguera a la abertura del cepillo. Asegúrese de que la manguera esté bien asentada. Si es necesario, utilice una abrazadera de manguera (no incluida).
 3. Ajuste la longitud deseada del vástago abriendo, extendiendo y cerrando las áreas individuales girando.
 4. Ahora puede sumergir el dispositivo ensamblado en el agua.
 5. Llene la manguera con agua sumergiéndola lentamente en el agua para eliminar el aire atrapado.
 6. Una vez que la manguera esté completamente llena de agua, fluirá por el otro extremo.
 7. Ahora inserte el otro extremo de la manguera en la abertura del skimmer. Asegúrese de hacerlo rápidamente, de lo contrario, la manguera se vaciará nuevamente y la bomba aspirará aire.
 8. Encienda la bomba. Para eliminar el aire de la manguera y la bomba, gire la válvula de purga una o dos veces para abrirla, si es necesario. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la bomba.
 9. Precaución: Nunca haga funcionar la bomba sin agua, ya que esto puede hacer que la bomba del filtro se sobrecaliente y, por lo tanto, cause daños. El aspirador de piscina siempre debe permanecer completamente sumergido en el agua durante su uso para evitar que entre aire en la manguera. De lo contrario, la bomba podría funcionar en seco y dañarse.
 10. Si la potencia de succión disminuye, se debe limpiar el filtro de suciedad de la bomba (consulte la función de limpieza en las instrucciones de funcionamiento de la bomba). Otra posible razón podría ser un objeto extraño o suciedad en la manguera del limpiador de pisos.

4. Servicio

4.1 Antes de usar

- Purgue las mangueras y la bomba antes de usar.
- Mantenga el cepillo y la manguera bajo el agua en todo momento durante el uso.
- Revise y vacíe el filtro de suciedad de su bomba durante y después de cada uso.

4.2 Funcionamiento del aspirador de fondo de piscina

1. La bomba de filtro es un sistema hermético. Para eliminar el aire atrapado de la manguera y la bomba, gire la válvula de ventilación en sentido contrario a las agujas del reloj una o dos veces para abrir la válvula.
2. Tan pronto como note que sale agua de la válvula de salida de aire, vuelva a abrir la válvula de salida de aire, pero no demasiado apretada.
3. Conecte la bomba a la red eléctrica y encienda la bomba.
4. Ahora puede moverse lentamente sobre el fondo de la piscina con movimientos tranquilos hasta que el fondo de la piscina se libere de todas las impurezas.

Importante: Si la aspiradora solo aspira ligeramente, compruebe si todavía hay aire en la manguera. Si la aspiradora sigue aspirando demasiado débilmente, vuelva a consultar el manual de instrucciones de su bomba en el capítulo "La bomba de filtro no transporta agua o el caudal es muy bajo". Compruebe también si el depósito de suciedad y el cartucho del filtro están limpios.

5. Almacenamiento

- Asegúrese de que la bomba esté apagada y desconecte el cable.
- Desmonte el aspirador de piscina invirtiendo las instrucciones de montaje.
- Limpie todos los accesorios a fondo y déjelos secar al aire.
- El embalaje original se puede utilizar como contenedor de almacenamiento. Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

6. Aviso de eliminación

6.1 Eliminación y embalaje

- Asegúrese de que el embalaje se deseche adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico: tenga especial cuidado para asegurarse de que no caigan en manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

6.2 Eliminación de RAEE

- Los RAEE deben eliminarse de acuerdo con las directrices y las normativas de eliminación de residuos locales.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Impresión

Nombre del producto: Limpiador de suelo de piscina
Nº Ref.: 4260551580925
Número de modelo: AR-HE-BR01

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el derecho a cualquier garantía.

Fecha/Firma Fabricante/Lugar: Würzburg, 05.08.2019



Firma:
Dipl.-Informar (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas Instrucciones de Uso/Datos Técnicos:
Dipl.-Informar (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

La dirección del remitente se encuentra en el pie de imprenta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326
El tribunal de registro en el Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071