

AREBOS

Lavapavimenti piscina

AR-HE-BR01



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Sommario

1. Sicurezza	3
2. Indicazioni	3
3. Costruzione	3
4. Servizio	4
4.1 Prima dell'uso	4
4.2 Funzionamento dell'aspirapolvere per il fondo della piscina	4
5. Stoccaggio	5
6. Avviso di smaltimento	5
6.1 Smaltimento e imballaggio	5
6.2 Smaltimento dei RAEE	5
Imprimere	6

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, le presenti istruzioni per l'uso devono essere consegnate con esso.

1. Sicurezza

- NON permettere ai bambini di giocare o utilizzare il prodotto, l'uso è solo per adulti.
- La pompa non deve essere utilizzata in nessun caso in presenza di persone in piscina.
- Forte aspirazione e aspirazione. Mentre la pompa è in funzione, tenere le mani e i capelli lontani dall'aspirazione.
- Spegnerla la pompa del filtro, scollegarla dall'alimentazione prima di regolare, pulire, rimuovere o eseguire lavori di manutenzione sulla pompa.
- Se la piscina non è in uso, rimuovere il prodotto.
- Tenere la maniglia estensibile in alluminio lontana dalle linee elettriche fuori terra.
- **Il mancato rispetto di queste norme di sicurezza può causare danni materiali, scosse elettriche, esplosioni e lesioni gravi o addirittura la morte.**

Queste avvertenze, istruzioni e norme di sicurezza sui prodotti coprono molti, ma non tutti, i possibili rischi e pericoli. Si prega di prestare attenzione alla propria sicurezza durante l'utilizzo.

2. Indicazioni

Modello	AR-HE-BR01
Metriche	Larghezza della testina: 35 cm Lunghezza del maniglione: 140-350 cm (regolabile in altezza) Lunghezza del tubo: 11 m Diametro raccordo tubo: 3,7 cm
Colore	Blu

3. Costruzione

1. Fissare la spazzola al manico telescopico premendo la clip di plastica. Assicurarsi che il perno scatti correttamente nei fori forniti.

2. Ora collega un'estremità del tubo all'apertura sulla spazzola. Assicurarsi che il tubo sia posizionato saldamente. Se necessario, utilizzare una fascetta stringitubo (non inclusa).
3. Regolare la lunghezza desiderata dello stelo aprendo, estendendo e chiudendo le singole aree ruotando.
4. Ora puoi immergere il dispositivo assemblato nell'acqua.
5. Riempire il tubo con acqua immergendolo lentamente nell'acqua per rimuovere l'aria intrappolata.
6. Una volta che il tubo è completamente pieno d'acqua, uscirà dall'altra estremità.
7. Ora inserisci l'altra estremità del tubo nell'apertura dello schiumatoio. Assicurati di farlo rapidamente, altrimenti il tubo si svuoterà di nuovo e la pompa aspirerà aria.
8. Accendi la pompa. Per rimuovere l'aria dal tubo e dalla pompa, ruotare la valvola di sfiato una o due volte per aprirla, se necessario. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale d'uso della pompa.
9. Attenzione: Non far funzionare mai la pompa senza acqua, poiché ciò può causare il surriscaldamento della pompa del filtro e quindi causare danni. L'aspirapolvere per piscina deve rimanere sempre completamente immerso nell'acqua durante l'uso per evitare che l'aria entri nel tubo. In caso contrario, la pompa potrebbe funzionare a secco e danneggiarsi.
10. Se la potenza di aspirazione diminuisce, è necessario pulire il filtro antispurgo della pompa (vedere la funzione di pulizia nelle istruzioni per l'uso della pompa). Un altro possibile motivo potrebbe essere un oggetto estraneo o sporco nel tubo del lavapavimenti.

4. Servizio

4.1 Prima dell'uso

- Spurgare i tubi e la pompa prima dell'uso.
- Tenere sempre la spazzola e il tubo sotto l'acqua durante l'uso.
- Controllare e svuotare il filtro antispurgo della pompa durante e dopo ogni utilizzo.

4.2 Funzionamento dell'aspirapolvere per il fondo della piscina

1. La pompa filtro è un sistema ermetico. Per rimuovere l'aria intrappolata dal tubo e dalla pompa, ruotare la valvola di sfiato in senso antiorario una o due volte per aprire la valvola.
2. Non appena si nota che l'acqua fuoriesce dalla valvola di uscita dell'aria, riaprire la valvola di uscita dell'aria, ma non troppo strettamente.
3. Collegare la pompa alla rete elettrica e accendere la pompa.
4. Ora puoi spostarti lentamente sul fondo della piscina con movimenti calmi fino a quando il fondo della piscina non è liberato da tutte le impurità.

Importante: Se l'aspirapolvere aspira solo leggermente, controllare se c'è ancora aria nel tubo. Se l'aspirapolvere aspira ancora troppo debolmente, fare nuovamente riferimento alle istruzioni per l'uso della pompa nel capitolo "La pompa del filtro non trasporta l'acqua o la portata è molto bassa". Controllare anche che il contenitore dello sporco e la cartuccia del filtro siano puliti.

5. Stoccaggio

- Assicurarsi che la pompa sia spenta e scollegare il cavo.
- Smontare l'aspirapolvere per piscina invertendo le istruzioni di montaggio.
- Pulisci accuratamente tutti gli accessori e lasciali asciugare all'aria.
- L'imballaggio originale può essere utilizzato come contenitore di conservazione. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

6. Avviso di smaltimento

6.1 Smaltimento e imballaggio

- Assicurarsi che l'imballaggio venga smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella propria regione. In alcuni casi, l'imballaggio può essere costituito da sacchetti di plastica: prestare particolare attenzione per assicurarsi che questi non cadano nelle mani dei bambini. Pericolo di soffocamento!

6.2 Smaltimento dei RAEE

- I RAEE devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Il nostro numero del servizio clienti: +49 (0) 931-45232700

Imprimere

Nome del prodotto: Piscina detergente per pavimenti
Numero d'ordine: 4260551580925
Numero di modello: AR-HE-BR01

Se questo prodotto viene modificato senza il nostro consenso, perde il diritto a qualsiasi garanzia.

Data/Firma Produttore/Luogo: Würzburg, 05.08.2019



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di queste istruzioni per l'uso/Dati tecnici:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

L'indirizzo del mittente si trova nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro delle imprese è Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071