

AREBOS

Golvrengöring pool

AR-HE-BR01



Följ alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

Tack för ditt förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
2. Specifikationer	3
3. Byggnation	3
4. Tjänst	4
4.1 Innan användning	4
4.2 Användning av dammsugaren för poolgolv	4
5. Förvaring	5
6. Meddelande om avfallshantering	5
6.1 Avfallshantering och förpackning	5
6.2 Avfallshantering av WEEE	5
Avtryck.....	6

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till en tredje part måste denna bruksanvisning överlämnas tillsammans med den.

1. Säkerhet

- Låt INTE barn leka med eller använda produkten, användningen är endast för vuxna.
- Pumpen får inte under några omständigheter användas när det finns människor i poolen.
- Starkt sug och sug. Medan pumpen är i drift, håll händer och hår borta från suget.
- Stäng av filterpumpen, koppla bort den från strömmen innan du justerar, rengör, tar bort eller utför underhållsarbete på pumpen.
- Om poolen inte används, ta bort produkten.
- Håll det utdragbara aluminiumhandtaget borta från kraftledningar ovan jord.
- **Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsföreskrifter kan leda till skador på egendom, elektriska stötar, explosioner och allvarliga skador eller till och med dödsfall.**

Dessa produktvarningar, instruktioner och säkerhetsregler täcker många, men inte alla, möjliga risker och faror. Var uppmärksam på din säkerhet när du använder den.

2. Specifikationer

Modell	AR-HE-BR01
Metrik	Borsthuvudets bredd: 35 cm Längd på stödhandtag: 140-350 cm (justerbar i höjdled) Slanglängd: 11 m Diameter slanganslutning: 3,7 cm
Färg	Blå

3. Byggnation

1. Fäst borsten på teleskophandtaget genom att trycka på plastklämman. Se till att stiftet klickar korrekt i de avsedda hålen.
2. Anslut nu ena änden av slangen till öppningen på borsten. Se till att slangen sitter ordentligt. Använd vid behov en slangklämma (ingår ej).

3. Justera önskad längd på stammen genom att öppna, förlänga och stänga de enskilda områdena genom att vrida.
4. Nu kan du doppa den monterade enheten i vattnet.
5. Fyll slangen med vatten genom att långsamt sänka ner den i vattnet för att ta bort den instängda luften.
6. När slangen är helt fylld med vatten kommer den att rinna ut i andra änden.
7. Sätt nu in den andra änden av slangen i öppningen på skummaren. Se till att göra detta snabbt, annars töms slangen igen och pumpen drar in luft.
8. Slå på pumpen. För att ta bort luft från slangen och pumpen, vrid avluftningsventilen en eller två gånger för att öppna den, om det behövs. För mer information, se pumpens bruksanvisning.
9. Försiktighet: Kör aldrig pumpen utan vatten, eftersom det kan göra att filterpumpen överhettas och därmed orsaka skada. Pooldammsugaren måste alltid vara helt nedsänkt i vatten under användning för att förhindra att luft kommer in i slangen. Annars kan pumpen gå torr och skadas.
10. Om sugkraften minskar måste pumpens smutsfilter rengöras (se rengöringsfunktion i pumpens bruksanvisning). En annan möjlig orsak kan vara ett främmande föremål eller smuts i golvrengörarens slang.

4. Tjänst

4.1 Innan användning

- Lufta slangarna och pumpen före användning.
- Håll borsten och slangen under vatten hela tiden under användning.
- Kontrollera och töm smutsfiltret på din pump under och efter varje användning.

4.2 Användning av dammsugaren för poolgolv

1. Filterpumpen är ett lufttätt system. För att ta bort instängd luft från slangen och pumpen, vrid avluftningsventilen moturs en eller två gånger för att öppna ventilen.
2. Så snart du märker att det kommer vatten ut ur luftutloppsventilen, slå på luftutloppsventilen igen, men inte för hårt.
3. Anslut pumpen till elnätet och slå på pumpen.
4. Nu kan du långsamt röra dig över poolgolvet med lugna rörelser tills poolgolvet är befriat från alla föroreningar.

Viktigt: Om dammsugaren bara dammsuger lätt, kontrollera om det fortfarande finns luft i slangen. Om dammsugaren fortfarande suger för svagt, se pumpens bruksanvisning igen under kapitlet "Filterpumpen transporterar inte vatten eller flödes hastigheten är mycket låg". Kontrollera också om smutsbehållaren och filterpatronen är rena.

5. Förvaring

- Se till att pumpen är avstängd och dra ur kabeln.
- Demontera pooldammsugaren genom att vända på monteringsanvisningen.
- Rengör alla tillbehör noggrant och låt dem lufttorka.
- Originalförpackningen kan användas som förvaringsbehållare. Förvara produkten på en sval, torr plats.

6. Meddelande om avfallshantering

6.1 Avfallshantering och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på lämpligt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i din region. I vissa fall kan förpackningen bestå av plastpåsar - var särskilt noga med att se till att dessa inte hamnar i händerna på barn. Det finns risk för kvävning!

6.2 Avfallshantering av WEEE

- WEEE måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering.

Vårt kundtjänstnummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Avtryck

Produktnamn: Golvrengöring Pool
Artikelnummer: 4260551580925
Modellnummer: AR-HE-BR01

Om denna produkt modifieras utan vårt medgivande förlorar den rätten till garanti.

Datum/Underskrift Tillverkare/Plats: Würzburg, 05.08.2019



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326
Registreringsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071