

Original bruksanvisning – AREBOS soldusch med termometer

AREBOS

Soldusch med termometer (20L)

AR-HE-SD20LF



Följ alla säkerhetsinstruktioner i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

CE

Tack för ditt förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
1.1 Förklaring av symboler	3
1.2 Allmän information	3
2. Delar	4
3. Installation	5
4. Användning	6
4.1 Första användningen	6
4.2 Bruksanvisning	6
4.3 Efter användning	7
4.4 Övervintra	7
5. Tekniska data	7
6. Avfallshantering	8
6.1 Avfallshantering och förpackning	8
6.2 Kassering av gammal utrustning	8
EU-försäkran om överensstämmelse	9

Tack för att du köpte vår produkt. Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar den vidare till en tredje part, vänligen inkludera bruksanvisningen.

1. Säkerhet

1.1 Förklaring av symboler



En CE-märkning kan användas för att identifiera att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan säljas inom Europeiska gemenskapen.



Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Att Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.



Uppmärksamhet! Het yta!




Uppmärksamhet! Varmvatten!

1.2 Allmän information


- Välj en position för solduschen som garanterar så mycket solljus som möjligt.
- Installera solduschen på en betongplatta eller träbas med hjälp av de fyra gängade hylsan, fyra skruvar och fyra brickor.
- Använd inte salt eller annat frostskyddsmedel som kan skada duschen. Om du använder frostskyddsmedel har du inte längre någon garanti.
- Rekommenderat vattentryck: 3,5 bar.
- För att undvika brännskador, ställ alltid duschen på kallt vatten (blått) innan du använder den för att duscha.
- Barn bör övervakas av vuxna så att de inte bränner sig själva.
- Vattentemperaturen kan nå 60°C med högt solljus. För att undvika brännskador, se till att duschen alltid är inställd på kallt vatten (blått) innan du använder den för att duscha. Därför bör barn alltid övervakas av vuxna när de duschar, eftersom de kan bränna sig.

2. Delar




<p>A</p> <p>1x</p>	<p>B</p> <p>1x</p>	<p>C</p> <p>Ø 80 mm</p> <p>1x</p>
<p>D</p> <p>1x</p>	<p>E</p> <p>1x</p>	<p>F</p> <p>Ø 19 mm</p> <p>2x</p>
<p>G</p> <p>1x</p>	<p>H</p> <p>4x</p>	<p>I</p> <p>Ø 19 mm</p> <p>1x</p>
<p>J</p> <p>1x</p>	<p>K</p> <p>1x</p>	<p>L</p> <p>1x</p>

3. Installation



- Installera din soldusch på en plats som utsätts för direkt solljus så länge som möjligt.
- 1. Anslut duschhuvudet och till duschröret.
OBS: Använd inte en skiftnyckel för detta. Glöm inte tätningsringen.
- 2. Montera duschens fot på en betongplatta eller träbas med fyra bultar, muttrar och packningar. För detta ändamål rekommenderas användning av en skruvmejsel.
- 3. Anslut kranen till duschen för fottvätt.
- 4. Placera O-ringen i skåran på bottenröret. Lyft duschens övre rör till det nedre. Vrid låsringen moturs för att säkert ansluta de övre och nedre rören.
OBS: Regulatorn och duschhuvudet måste vara vända åt samma håll.
- 5. Anslut slangadaptern till duschinloppet och anslut sedan trädgårdsslangen till slangadaptern och vattenförsörjningen.
- 6. Sätt lite teflontejp på termometerns gänga. Anslut sedan termometern till duschen för hand.



4. Användning

4.1 Första användningen

1. Vrid duschhandtaget till **FULL ON HOT-läget**.
Notera: Att fylla slangen med ventilen i varmt läge säkerställer att det inte finns några luftbubblor instängda i duschen. Denna procedur används endast för första användningen.
2. Slå på vattentillförseln till trädgårdsslangen för att fylla duschen. Det tar ca 5 minuter att fylla upp duschen.
3. När vatten rinner ut ur duschhuvudet, stäng av duschen och vattnet börjar värmas upp.
4. Beroende på solljuset och utomhustemperaturen tar det cirka tre timmar för duschen att värma upp vattnet helt.
5. **Varning:** För att undvika skållning, vrid duschhandtaget mot kallt vatten (blått) innan du duschar. Ställ sedan in önskad temperatur.

4.2 Bruksanvisning

- Observera: Om du inte har använt solduschen på mer än 3 dagar rekommenderar vi att du låter vattnet rinna i 2 minuter innan du använder det för att byta ut vattnet i saltankarna. Stillastående vatten i en varm miljö kan vara ett centrum för farliga bakterier!

Observera: Stillastående vatten i tanken motsvarar inte längre dricksvattenkvaliteten!

- Uppmärksamhet:

På grund av solens strålar kan vattnet i soltanken bli varmt. Vi rekommenderar därför att du alltid placerar den kall-varma engreppsblandaren i mittläget (mellan varmt och kallt) i början. Sedan kan du vrida den till önskad temperatur.

1. Vrid den kallvarma engreppsblandaren till läget "ON" så kan du njuta av ditt "soluppvärmda" vatten. Notera: Vatteninflödet måste vara påslaget för att duschen ska fungera
2. Stäng av vattentillförseln till duschen när du är klar.

4.3 Efter användning

- Duschen har inget vattenstopp. Följaktligen måste inloppet stängas av efter användning.

4.4 Övervintra

1. Skruva loss trädgårdsslangen och koppla bort den från duschen.
2. Öppna handtaget i **FULL ON HOT-läget** och låt vattnet rinna ut ur avloppshålet (cirka 8 minuter).
Notera: Vrid inte duschhandtaget medan vattnet rinner av, annars kommer vattnet inte längre att rinna av.
3. Vrid låsringen moturs för att separera de övre och nedre rören. Skruva loss den nedre duschslangen och håll ut det återstående vattnet ur slangen.
4. Rengör och torka duschdelar. Ta med duschen in i huset. Förvara den på en torr och varm plats på vintern och undvik frostsador.

VIKTIG:

- Använd inte salt eller annat frotskyddsmedel.
- Rekommenderat vattentryck: upp till 3,5 bar.
- Duschen får under inga omständigheter drivas av en extra pump eller vattenverk.
- Uppvärmning av vattentanken gör att innehållet expanderar. Detta gör att vatten kan läcka ut ur duschhuvudet.
- För att förhindra skador, slå alltid på duschen i "kall" inställning först.
- När du använder duschen för första gången bör den gå i några minuter för att få bort plastlukt från duschen.

5. Tekniska data

Modell	AR-HE-SD20LF
Vattentankens volym	20 l
Vattentemperatur	Max. 60°C
Material	Plast, förkromad
Storlek på duschen	221 cm
Storlek på duschens monteringsplatta	15 x 15 cm

Kranens höjd	100 cm
Duschhuvudets höjd	200 cm
Diameter duschhuvud	7 cm
Vattentryck	3,5 bar
Färg	Svart
Nettovikt	6 kg

6. Avfallshantering

6.1 Avfallshantering och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på lämpligt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i din region. En del av förpackningarna kan bestå av plastpåsar - var särskilt försiktig så att de inte hamnar i händerna på barn. Det finns risk för kvävning!

6.2 Kassering av gammal utrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering.
- Vid slutet av ditt föremåls långa livslängd, kassera de värdefulla råvarorna på rätt sätt så att korrekt återvinning kan ske. Om du inte är säker på hur du bäst ska gå tillväga hjälper de lokala avfallshanteringsföretagen eller återvinningscentralerna gärna till.

Vårt kundtjänstnummer: +49 (0) 931-45232700

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi intygar härmed att de nedan angivna enheterna uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de versioner vi släpper ut på marknaden.

Produktnamn: Arebos Solar Shower med termometer

Artikelnummer: 4260627426331

Modellnummer: AR-HE-SD20LF

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Testad för:

2001/95/EG (allmän produktsäkerhet)

Datum/underskrift Tillverkare/Plats: Würzburg,

22.11.2023



Signatur:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

97074 Würzburg

TELEFON: +49 931 9080 3000 FAX: +49 931 4523 2799E-POST: Info@arebos.de

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Inskrivningsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071