

AREBOS

Zonnedouche (2.20m, 40 liter)

AR-HE-SDP/SDPS



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	3
1.1 Symbolsklärung	3
1.2 Algemene informatie.....	3
2. Vergadering	3
3. Gebruik	5
3.1 Eerste gebruik.....	5
3.2 Winterklaar maken.....	6
4. Teileliste	7
5. Specificaties	8
6. Kennisgeving van verwijdering	8
6.1 Verwijdering en verpakking.....	8
6.2 Verwijdering van AEEA	8
EU-conformiteitsverklaring	9

Dank u voor uw aankoop van ons product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat

u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde overlaat, moet deze gebruiksaanwijzing bij deze worden meegegeven.

1. Veiligheid

1.1 Symbolsklarung



Aandacht! Lees de veiligheidsvoorschriften goed door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed!



Aandacht! Heet oppervlak!




Aandacht! Heet water!

1.2 Algemene informatie

- Kies voor de douche een plek met zoveel mogelijk zonlicht.
- Bevestig de douche aan een betonplaat of aan een houten fundering met behulp van de vier draadhulzen, de vier schroeven en de vier ringen.
- Gebruik geen zout of andere antivries, deze beschadigen de douche. Als u antivries gebruikt, vervalt de garantie voor de douche.
- Aanbevolen waterdruk: 3,5 bar.
- Om brandwonden te voorkomen, moet de douchehendel altijd op koud water (blauw) staan voordat u begint met douchen.
- Kinderen mogen de douche alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene, zodat ze zich niet verbranden.
- De watertemperatuur in de douche kan bij fel zonlicht oplopen tot 60°C! Om brandwonden te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de douchehendel **altijd** op koud water (blauw) staat voordat u begint met douchen. Kinderen mogen de douche daarom alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene, zodat ze zich niet verbranden.

2. Vergadering



- Plaats uw zonedouche op een plaats die zo lang mogelijk wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
1. Sluit de T-koppeling aan op de douche en sluit vervolgens de douchekop aan op de T-koppeling.
NOTITIE: Gebruik geen moersleutel. Vergeet de zeehonden niet.
 2. Installeer de douchebak op een betonnen plaat of houten basis met vier schroeven, moeren en pakkingen.

Het wordt aanbevolen om hier een sleutel te gebruiken.

3. Sluit de kraan voor het wassen van de voeten aan op de douche.


4. Plak wat teflontape op de schroefdraad van de thermometer. Sluit vervolgens de thermometer met de hand aan op de douche

5. Plaats de O-ring op de gleuf van de onderste buis. Til de bovenbuis op de onderste buis, draai de borgring met de klok mee om de bovenbuis met de onderste buis te verbinden.

NOTITIE: Het handvat en de douchekop moeten in dezelfde richting wijzen.

6. Sluit de flexibele slang aan op de T-koppeling en houd de douchekop aan twee uiteinden vast.

7. Sluit de slangadapter aan op de inlaat van de douche en sluit vervolgens de tuinslang aan op de slangadapter en de watertoevoer.



3. Gebruik

3.1 Eerste gebruik

1. Draai de temperatuurknop naar de heetste stand.


OPMERKING: Het vullen van het bad met het ventiel in de hete stand zorgt ervoor dat er geen lucht in de douche achterblijft. Deze procedure is alleen nodig voor het eerste gebruik.

















2. Draai de watertoevoer naar de tuinslang open om de douche te vullen. Dit duurt ongeveer 5-6 minuten.
3. Als er water uit de douchekop stroomt, sluit u het water af met de regelaar. Dit zorgt ervoor dat het water in de kuip opwarmt.
4. Afhankelijk van de zonnestrallen en de buitentemperatuur duurt het ongeveer 2 tot 3 uur om het water volledig op te warmen.
5. **WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u de knop altijd naar de blauwe markering/koude stand draaien voordat u de douche gebruikt. Stel daarna de gewenste temperatuur in.

3.2 Winterklaar maken

1. Draai de tuinslang uit en koppel deze los van de douche.
2. Stel de temperatuurregelaar in op de heetste temperatuur en laat het water uit de slangadapter lopen (ongeveer 7-8 minuten).
NOTITIE: Draai niet aan de temperatuurknop terwijl het water wegloopt, anders wordt de afvoer onderbroken.
3. Draai de borgring tegen de klok in om de boven- en onderbuis te scheiden. Open de onderste pijp en giet eventueel achtergebleven water uit de leiding.
4. Reinig en droog de afzonderlijke delen van de douche. Breng ze van buiten naar binnen. Bewaar ze in de winter op een warme en droge plaats en bescherm ze tegen koudeschade.

4. Teilleste



A  1x	B  1x	C  Ø85mm 1x	D  1x
E  1x	F  Ø 19 mm 1x	G  Ø 24 mm 1x	H  1x
I  Ø 19 mm 2x	J  J ₂ J ₁ 1x	K  4x	L  1x
M  1x	N  1x	O  1x	P  Ø 24 mm 1x

5. Specificaties

Model	AR-HE-SDP/SDPS
Inhoud van de tank	40 l
Max. watertemperatuur	60° C
Materiaal	Kunststof, verchroomd
Afmeting Montageplaat van de douche	18 x 18 cm
Hoogte van de douchekop	205 cm
Hoogte van de douche	220 cm
Hoogte voetdouche	42.50 cm
Hoogte van de kraan	99.50 cm
Diameter douchekop	15 cm
Waterdruk	3-3,5 staaf
Nettogewicht	9,0 kg
Kleur	Zwart/Zilver

6. Kennisgeving van verwijdering

6.1 Verwijdering en verpakking

- Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en normen die in uw regio van toepassing zijn. In sommige gevallen kan de verpakking bestaan uit plastic zakken - let er vooral op dat deze niet in handen van kinderen vallen. Er bestaat verstikkingsgevaar!

6.2 Verwijdering van AEEA

- AEEA moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en de voorschriften voor lokale afvalverwerking.
- Aan het einde van de lange levensduur van uw artikel, dient u de waardevolle grondstoffen op de juiste manier weg te gooien, zodat een goede recycling kan plaatsvinden. Als u niet zeker weet hoe u het beste te werk kunt gaan, helpen de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven of recyclingcentra u graag verder.

Onze klantenservice: +49 931 90 80 3000

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

Hierbij verklaren wij dat de hieronder genoemde apparaten voldoen aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de door ons op de markt gebrachte ontwerpen.

Naam van het product: Arebos Zonnedouche (2.2m, 40l)

Artikelnummer: 4260627429080, 4252023109765

Modelnummer: AR-HE-SDP, AR-HE-SDPS

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Getest na:

EU-norm:

EN1113:2015 (EC) No. 1907/2006 of REACH

Datum/handtekening Fabrikant/Locatie: Würzburg,

28.11.2024



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/ technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Adres van het kantoor:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

97074 Würzburg

TEL: +49 931 9080 3000

E-mail: Info@arebos.de

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Btw-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071