

Originalbruksanvisning – Arebos Solar Shower (2.20 m, 40l)

AREBOS

Soldusch (2,20 m, 40 liter)

AR-HE-SDP/SDP:ER



Följ alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

Tack för ditt förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
1.1 Symbolerklärning.....	3
1.2 Allmän information	3
2. Församling	3
3. Använd.....	5
3.1 Första användningen	5
3.2 Vinterförvaring	6
4. Teileliste.....	7
5. Specifikationer	8
6. Meddelande om avfallshantering.....	8
6.1 Avfallshantering och förpackning.....	8
6.2 Avfallshantering av WEEE.....	8
EU-försäkran om överensstämmelse	9

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för

första gången. Om du lämnar produkten till en tredje part måste denna bruksanvisning överlämnas tillsammans med den.

1. Säkerhet

1.1 Symbolerklärning



Uppmärksamhet! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe!



Uppmärksamhet! Het yta!




Uppmärksamhet! Varmvatten!

1.2 Allmän information

- För duschen, välj en plats med så mycket solljus som möjligt.
- Fäst duschen på en betongplatta eller på ett träfundament med hjälp av de fyra gängade hylsan, de fyra skruvarna och de fyra brickorna.
- Använd inte salt eller annat frostskyddsmedel, eftersom dessa kommer att skada duschen. Om du använder frostskyddsmedel upphör garantin för duschen att gälla.
- Rekommenderat vattentryck: 3,5 bar.
- För att förhindra skållning måste duschspaken alltid ställas in på kallt vatten (blått) innan du börjar duscha.
- Barn bör endast använda duschen under uppsikt av vuxen så att de inte skållar sig.
- Vattentemperaturen i duschen kan nå upp till 60°C i starkt solljus! För att undvika skållning, se till att duschspaken **alltid** är inställd på kallt vatten (blått) innan du börjar duscha. Barn bör därför endast använda duschen under uppsikt av vuxen så att de inte skållar sig.

2. Församling



- Placera din soldusch på en plats som utsätts för direkt solljus så länge som möjligt.
1. Anslut T-kopplingen till duschen och anslut sedan duschkavudet till T-kopplingen.
OBS: Använd inte en skiftnyckel. Glöm inte tätningarna.
 2. Installera duschkaret på en betongplatta eller träbas med fyra skruvar, muttrar och packningar.
Det rekommenderas att använda en skiftnyckel här.

3. Anslut kranen för fottvätt till duschen.


4. Sätt lite teflontejp på termometerens gänga. Anslut sedan termometern till duschen för hand

5. Placera O-ringen på skåran på det nedre röret. Lyft det övre röret på det nedre röret, vrid låsringen medurs för att ansluta det övre röret till det nedre röret.

OBS: Handtaget och duschhuvudet måste vara vända åt samma håll.

6. Anslut den flexibla slangen till T-kopplingen och håll duschhuvudet i två ändrar.

7. Anslut slangadaptern till duschens inlopp och anslut sedan trädgårdsslangen till slangadaptern och vattenförsörjningen.



3. Använd

3.1 Första användningen

1. Vrid temperaturratten till det varmaste läget.


OBS: Att fylla badkaret med ventilen i varm inställning säkerställer att ingen luft finns kvar i duschen. Denna procedur är endast nödvändig för den första användningen.

2. Slå på vattentillförseln till trädgårdsslangen för att fylla duschen. Detta tar cirka 5-6 minuter.
3. Om vatten rinner ut ur duschhuvudet, stäng av vattnet med regulatorn. Detta säkerställer att vattnet i badkaret värms upp.
4. Beroende på solens strålar och utomhustemperaturen tar det cirka 2 till 3 timmar att värma upp vattnet helt.
5. **WARNING:** För att förhindra skållning, vrid alltid ratten till den blå markeringen/kallläget innan du använder duschen. Ställ sedan in önskad temperatur.

3.2 Vinterförvaring

1. Stäng av trädgårdsslangen och koppla bort den från duschen.
2. Ställ in temperaturregulatorn på den varmaste temperaturen och töm vatten från slangadaptorn (cirka 7-8 minuter).
OBS: Vrid inte på temperaturratten medan vattnet rinner ut, annars kommer dräneringen att avbrytas.
3. Vrid låsringen moturs för att separera de övre och nedre rören. Öppna det nedre röret och håll ut eventuellt kvarvarande vatten ur röret.
4. Rengör och torka de enskilda delarna av duschen. Ta dem från utsidan till insidan. Förvara dem på en varm och torr plats under vintern och skydda dem från köldskador.

4. Teileliste



A 1x	B 1x	C Ø85mm 1x	D 1x
E 1x	F Ø 19 mm 1x	G Ø 24 mm 1x	H 1x
I Ø 19 mm 2x	J J ₂ J ₁ 1x	K 4x	L 1x
M 1x	N 1x	O 1x	P Ø 24 mm 1x

5. Specifikationer

Modell	AR-HE-SDP/SDP:ER
Tankens volym	40 l
Max. vattentemperatur	60 °C
Material	Plast, förkromad
Storlek Duschens monteringsplatta	Storlek 18 x 18 cm
Höjd på duschhuvudet	205 cm
Höjd på duschen	220 cm
Höjd på fotduschen	42,50 cm
Höjd på kranen	99.50 cm
Diameter duschhuvud	15 cm
Vattentryck	3-3,5 bar
Nettovikt	9,0 kg
Färg	Svart/Silver

6. Meddelande om avfallshantering

6.1 Avfallshantering och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på lämpligt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i din region. I vissa fall kan förpackningen bestå av plastpåsar - var särskilt försiktig så att dessa inte hamnar i händerna på barn. Det finns risk för kvävning!

6.2 Avfallshantering av WEEE

- WEEE måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering.
- Vid slutet av den långa livslängden för ditt föremål, kassera de värdefulla råvarorna på rätt sätt så att korrekt återvinning kan ske. Om du inte är säker på hur du bäst ska gå tillväga, hjälper de lokala avfallshanteringsföretagen eller återvinningscentralerna gärna till.

Vårt kundtjänstnummer: +49 931 90 80 3000

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi intygar härmed att de produkter som hänvisas till nedan uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de konstruktioner som vi släpper ut på marknaden.

Produktnamn: Arebos Solar Shower (2,2 m, 40 l)
Artikelnummer: 4260627429080, 4252023109765
Modellnummer: AR-HE-SDP, AR-HE-SDPS

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Testad efter:
EU-standard:
EN1113:2015 (EC) No. 1907/2006 of REACH

Datum/Underskrift Tillverkare/Plats: Würzburg,

28.11.2024



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10 – 11
97074 Würzburg
TEL: +49 931 9080 3000
E-post: Info@arebos.de

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326
Registreringsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-No. de 61617071