

Originální návod k použití – AREBOS Solar Shower

AREBOS

Solární sprcha

AR-HE-SDTSS60/SDTSN60



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření v tomto návodu k použití, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Index obsahu

1. Bezpečnost	3
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Obecné informace	3
2. Části.....	4
3. Shromáždění	5
4. Používat	6
4.1 Počáteční provoz sprchy.....	6
4.2 Návod k použití.....	6
4.3 Po použití.....	6
4.4 Zazimování.....	6
5. Specifikace	7
6. Ekologická likvidace	7
6.1 Likvidace a balení.....	7
6.2 Likvidace starého zařízení.....	7
EU prohlášení o shodě.....	8

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod k použití. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce se nemusí shodovat s fyzickými objekty. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1. Bezpečnost

1.1 Vysvětlení symbolů



Pozornost! Pečlivě si přečtěte bezpečnostní předpisy. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě!



Pozornost! Horký povrch!



Pozornost! Horká voda!

1.2 Obecné informace

- Pro sprchování si vyberte místo s co největším množstvím slunečního světla.
- Sprchu upevněte na betonovou desku nebo na dřevěný základ pomocí čtyř závitových pouzder, čtyř šroubů a čtyř podložek.
- Nepoužívejte sůl ani jiné nemrznoucí směsi, protože by poškodily sprchu. Pokud použijete nemrznoucí směs, záruka na sprchu zaniká.
- Doporučený tlak vody: 3,5 baru.
- Aby nedošlo k opaření, musí být páka sprchy před sprchováním vždy nastavena na studenou vodu (modrá).
- Děti by měly sprchu používat pouze pod dohledem dospělé osoby, aby se neopařily.
- Teplota vody ve sprše může při silném slunečním záření dosáhnout až 60 °C! Abyste předešli opaření, ujistěte se, že je páka sprchy **vždy** nastavena na studenou vodu (modrá), než se začnete sprchovat. Děti by proto měly sprchu používat pouze pod dohledem dospělé osoby, aby se neopařily.

2. Části



A  1x	B  1x	C  Ø 85 mm 1x
D  1x	E  1x	F  Ø 19 mm 4x
G  Ø 24 mm 1x	H  1x	I  Ø 19 mm 1x
J  1x	K  4x	L  1x
M  1x	N  1x	O  1x

3. Shromáždění

1. Vyberte si pro solární sprchu místo, na které dopadá co nejvíce slunečního světla.
2. Připevněte spodní stojan se sprchovou podlahou (**B**) k betonové desce nebo dřevěnému podkladu pomocí čtyř šroubů, podložek a matic (**K**). Doporučujeme použít klíč.
3. Připevněte sprchovou hlavici (**D**) k prodlužovací trubici (**E**) pomocí těsnění (**G**) a těsnění (**F**). Připevněte přepínací ventil (**L**) k prodlužovací trubici (**E**) pomocí těsnění (**F**). Připevněte přepínací ventil (**L**) s těsněním (**F**) k závitě horního stojanu (**A**). Tyto části upravujte pouze rukama. Nepoužívejte klíč. Připojte hadici (**M**) s přepínacím ventilem (**L**) a ruční sprchou (**N**). Připevněte držák ruční sprchy (**O**) k hornímu stojanu (**A**).
4. Umístěte O-kroužek (**C**) na spodní stojan (**B**).
5. Zvedněte horní stojan (**A**) do spodního stojanu (**B**). Připojte hadice.
6. Otočením pojistného kroužku ve směru hodinových ručiček spojte dva stojany (**A+B**). Rukojeť a sprchová hlavice (**D**) musí směřovat stejným směrem.
7. Připevněte podložku nohou (**H**) s těsněním (**F**) ke spodnímu stojanu (**B**).



4. Používat

4.1 Počáteční provoz sprchy

1. Otevřete rukojeť a otočte ji do polohy "**horký**". Tím je zajištěno, že při plnění vodou se v hadicích nezachytí žádné vzduchové bubliny.
2. Připojte zahradní hadici ke konektoru hadice (**J**). Zapněte vodu a napusťte solární sprchu. Naplnění solární sprchy bude trvat několik minut.
3. Když voda vytéká ze sprchové hlavice (**D**), vypněte rukojeť. Nyní solární sprcha začne ohřívat vodu.
4. V závislosti na množství slunečního světla a venkovní teplotě trvá solární sprše asi dvě hodiny, než se voda zcela ohřeje.
5. Teplota vody v solární sprše může při silném slunečním svitu dosáhnout až 60 stupňů.
 - **VAROVÁNÍ:** Abyste předešli opaření, před použitím solární sprchy otočte rukojeť do polohy "studená voda". Poté nastavte požadovanou teplotu.

4.2 Návod k použití

- Pozor: Pokud jste solární sprchu nepoužívali déle než 3 dny, doporučujeme před použitím pustit vodu na 2 minuty k výměně vody v solární nádrži. Stojatá voda v teplém prostředí může být centrem nebezpečných bakterií!
Pozor: Stojatá voda v nádrži již neodpovídá kvalitě pitné vody!
 - Pozornost:
Vlivem slunečních paprsků se voda v solární nádrži může zahřát. Proto doporučujeme, abyste pákovou směšovací baterii studená-teplá vždy nejprve umístili do střední polohy (mezi horkou a studenou). Poté jej můžete otočit na požadovanou teplotu.
1. Zapněte pákovou směšovací baterii se studenou a teplou teplotou v poloze "ON" a můžete si užívat "solární" ohřátou vodu. Poznámka: Aby sprcha fungovala, musí být zapnutý přívod vody
 2. Až budete hotovi, vypněte přívod vody do sprchy.

4.3 Po použití

- Sprcha nemá aqua stop. Proto musí být přívod po použití uzavřen.

4.4 Zazimování

1. Vypněte zahradní hadici a odpojte ji.
2. Otevřete rukojeť a otočte ji do "horké" polohy, aby voda mohla odtékat z hadic a solární sprchy (bude to trvat asi 8-10 minut). Během vypouštění nevypínejte ani neotáčejte rukojetí, jinak voda přestane vytékat.
3. Otáčením pojistného kroužku proti směru hodinových ručiček odšroubujte horní stojan (A) ze spodního stojanu (B). Poté odpojte hadicové připojení. Nyní může voda odtékat ze solární sprchy.
4. Demontujte spodní stojan (B) a vylijte zbývající vodu ze solární sprchy.

5. Vyčistěte a osušte všechny části solární sprchy.
6. V zimě skladujte všechny části solární sprchy uvnitř a na suchém místě, aby nedošlo k omrzlinám.

POZORNOST:

- Nepoužívejte sůl ani jiné nemrznoucí směsi.
- Doporučený tlak vody: maximálně 3,5 baru. Solární sprcha by za žádných okolností neměla být provozována s přídatným čerpadlem nebo vodovodním potrubím pro domácnost.
- Ohřev vody způsobuje expanzi vody. To umožňuje, aby ze sprchové hlavice unikalo jen minimum vody.
- Při prvním použití sprchy na několik minut vypusťte vodu a vyčistěte vnitřek sprchy tekoucí vodou, abyste odstranili zápach plastů a oleje.

5. Specifikace

Model	AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60
Objem nádrže	60 l
Max. teplota vody	60 °C
Materiál	Plast, pochromovaný
Velikost montážní desky sprchy	Rozměry 18 x 14.5 cm
Výška sprchové hlavice	195 cm
Výška sprchy	220 cm
Průměr sprchové hlavice	15 cm
Tlak vody	3,5 baru
Váha netto	9,0 kg
Barva	Černá, stříbrná / černá

6. Ekologická likvidace

⚠Varování! před udušením! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

6.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zaručení účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

6.2 Likvidace starého zařízení

- Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. Obráťte se na místní správu a zjistěte adresu nejbližšího recyklačního střediska a odevzdejte tam své zařízení.

Číslo našeho zákaznického servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené prostředky splňují příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic EU díky svému designu a konstrukci, jakož i designu, který uvádíme na trh.

Název produktu: Solární sprcha AREBOS
Číslo modelu: AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60
č. výrobku: 4252023109512 / 4252023108249

Pokud dojde k úpravě zařízení bez našeho souhlasu, toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti.

Norma EU:
EN 817:2008
EN 1112:2008
EN 200 :2008
ES č.1907/2006 REACH

Datum/podpis Výrobce/Umístění:

Würzburg 23.11.2023



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Zástupce tohoto návodu k obsluze / technických údajů:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Adresa kanceláře:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326
Soudem zápisu do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--No. DE 61617071