

AREBOS

Douche op zonne-energie

AR-HE-SDTSS60/SDTSN60



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing om een veilig gebruik te garanderen.

Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	3
1.1 Verklaring van symbolen	3
1.2 Algemene informatie.....	3
2. Delen	4
3. Vergadering	5
4. Gebruiken	6
4.1 Eerste gebruik van de douche	6
4.2 Gebruiksaanwijzing	6
4.3 Na gebruik	6
4.4 Winterklaar maken	6
5. Specificaties	7
6. Milieuvriendelijke afvoer	7
6.1 Verwijdering en verpakking.....	7
6.2 Verwijdering van oude apparatuur	7
EU-conformiteitsverklaring	8

Dank u voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde geeft, moet deze gebruiksaanwijzing samen met deze worden overhandigd. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Veiligheid

1.1 Verklaring van symbolen



Aandacht! Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats!



Aandacht! Heet oppervlak!



Aandacht! Warm water!

1.2 Algemene informatie

- Kies voor de douche een plek met zoveel mogelijk zonlicht.
- Bevestig de douche op een betonnen plaat of op een houten fundering met behulp van de vier draadhulzen, de vier schroeven en de vier ringen.
- Gebruik geen zout of andere antivries, omdat deze de douche beschadigen. Als u antivries gebruikt, vervalt de garantie voor de douche.
- Aanbevolen waterdruk: 3,5 bar.
- Om brandwonden te voorkomen, moet de douchehendel altijd op koud water (blauw) worden gezet voordat u begint met douchen.
- Kinderen mogen de douche alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene, zodat ze zich niet verbranden.
- De watertemperatuur in de douche kan bij fel zonlicht oplopen tot 60°C! Om brandwonden te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de douchehendel **altijd** op koud water (blauw) staat voordat u begint met douchen. Kinderen mogen de douche daarom alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene, zodat ze zich niet verbranden.

2. Delen



A 1x	B 1x	C Ø 85 mm 1x
D 1x	E 1x	F Ø 19 mm 4x
G Ø 24 mm 1x	H 1x	I Ø 19 mm 1x
J 1x	K 4x	L 1x
M 1x	N 1x	O 1x

3. Vergadering

1. Kies een locatie die zoveel mogelijk zonlicht ontvangt voor uw zonedouche.
2. Bevestig de onderste standaard met douchevloer (**B**) aan een betonnen plaat of houten sokkel met vier schroeven, ringen en moeren (**K**). We raden aan om een sleutel te gebruiken.
3. Bevestig de douchekop (**D**) aan de verlengbuis (**E**) met pakking (**G**) en pakking (**F**). Bevestig de wisselklep (**L**) aan de verlengbuis (**E**) met de pakking (**F**). Bevestig de omschakelklep (**L**) met de pakking (**F**) aan de schroefdraad van de bovenste standaard (**A**). Stel deze onderdelen alleen met uw handen af. Gebruik geen moersleutel. Bevestig de slang (**M**) met het omstelventiel (**L**) en de handdouche (**N**). Bevestig de handdouchehouder (**O**) aan de bovenste standaard (**A**).
4. Plaats de O-ring (**C**) op de onderste standaard (**B**).
5. Til de bovenste standaard (**A**) naar de onderste standaard (**B**). Sluit de slangen aan.
6. Draai de borgring met de klok mee om de twee statieven (**A+B**) met elkaar te verbinden. De handgreep en douchekop (**D**) moeten in dezelfde richting wijzen.
7. Bevestig de voetring (**H**) met pakking (**F**) aan de onderste standaard (**B**).



4. Gebruiken

4.1 Eerste gebruik van de douche

1. Open de hendel en draai deze naar de "**hete**" stand. Dit zorgt ervoor dat er geen luchtbellen in de slangen blijven hangen bij het vullen met water.
2. Sluit uw tuinslang aan op de slangaansluiting (**J**). Draai het water open om de zonedouche te vullen. Het duurt een paar minuten voordat de zonedouche gevuld is.
3. Wanneer het water uit de douchekop (**D**) stroomt, draait u de hendel uit. Nu begint de zonedouche het water te verwarmen.
4. Afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht en de buitentemperatuur heeft de zonedouche ongeveer twee uur nodig om het water volledig op te warmen.
5. De watertemperatuur in de zonedouche kan bij fel zonlicht oplopen tot 60 graden.
 - **WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u de hendel in de stand "koud water" draait voordat u de zonedouche gebruikt. Stel vervolgens de gewenste temperatuur in.

4.2 Gebruiksaanwijzing

- Let op: Als u de zonedouche langer dan 3 dagen niet hebt gebruikt, raden wij u aan het water 2 minuten te laten lopen voordat u het gebruikt om het water in de zonetank te vervangen. Stilstaand water in een warme omgeving kan een centrum zijn voor gevaarlijke bacteriën!
Let op: Stilstaand water in de tank komt niet meer overeen met de drinkwaterkwaliteit!
 - Aandacht:
Door de zonnestrallen kan het water in de zonetank heet worden. Wij raden u daarom aan om de koud-warme eengreepsmengkraan in het begin altijd in de middelste stand (tussen warm en koud) te plaatsen. Dan kun je hem op de gewenste temperatuur zetten.
1. Zet de koud-warme eengreepsmengkraan aan, de "AAN"-stand en u kunt genieten van uw "solar" verwarmde water. Opmerking: De watertoevoer moet zijn ingeschakeld om de douche te laten werken
 2. Sluit de watertoevoer naar de douche af als je klaar bent.

4.3 Na gebruik

- De douche heeft geen aquastop. Daarom moet de inlaat na gebruik worden uitgeschakeld.

4.4 Winterklaar maken

1. Schakel de tuinslang uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open de hendel en draai deze naar de "hete" stand om het water uit de slangen en de zonedouche te laten lopen (dit duurt ongeveer 8-10 minuten). Schakel de hendel niet uit of draai er niet aan tijdens het aftappen, anders stopt het water met weglopen.
3. Draai de borgring tegen de klok in om de bovenste standaard (A) los te schroeven van de onderste standaard (B). Koppel daarna de slangaansluiting los. Nu kan het water uit de zonedouche weglopen.
4. Demonteer de onderste standaard (B) en giet het resterende water uit de zonedouche.

5. Reinig en droog alle onderdelen van de zonnedouche.
6. Bewaar in de winter alle onderdelen van de zonnedouche binnenshuis en op een droge plaats om bevriezing te voorkomen.


AANDACHT:

- Gebruik geen zout of andere antivriesmiddelen.
- Aanbevolen waterdruk: maximaal 3,5 bar. De zonnedouche mag in geen geval worden bediend met een extra pomp of een waterleiding.
- Door de opwarming van het water zet het water uit. Hierdoor kan er slechts minimaal water uit de douchekop ontsnappen.
- Als u de douche voor de eerste keer gebruikt, laat het water dan een paar minuten weglopen en reinig de binnenkant van de douche met stromend water om de geur van plastic en olie te verwijderen.

5. Specificaties

Model	AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60
Tankinhoud	60 l
Max. watertemperatuur	60° C
Materiaal	Kunststof, verchroomd
Grootte van de montageplaat van de douche	18 x 14,5 cm
Hoogte van de douchekop	195 cm
Hoogte van de douche	220 cm
Diameter douchekop	15 cm
Waterdruk	3,5 staaf
Nettogewicht	9,0 kg
Kleur	Zwart, Zilver / Zwart

6. Milieuvriendelijke afvoer

 **Waarschuwing! van verstikking!** Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.

6.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

6.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Afgedankte apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften voor plaatselijke afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar in.

Ons klantenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

Wij verklaren hierbij dat de hieronder genoemde apparaten voldoen aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die we op de markt brengen.

Naam van het product: AREBOS Zonnedouche
Model nummer: AR-HE-SDTSS60 / AR-HE-SDTSN60
Artikelnummer: 4252023109512 / 4252023108249

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

EU-norm:
NL 817:2008
EN 1112:2008
NL 200 :2008
EG NR. 1907/2006 BEREIK

Datum/handtekening Fabrikant/locatie:

Würzburg 23.11.2023



Handtekening:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Kantoor adres:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Btw-identificatienummer: DE 263752326
De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071