

Original brugsanvisning - Afløbsrenseslange

# AREBOS

## Slange til rensning af rør



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres.

## Sikkerhed

- Afløbsrenseslangen er ikke beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner.
- Afløbsrenseslangen må ikke bruges af børn eller uinstrueret person.

## Tilsigtet anvendelse

- Afløbsrenseslangen bruges til rengøring af rør, nedløb og afløb i den private sektor og er ikke egnet til kommerciel brug.

## Installation og idriftsættelse

- På grund af højtryksstrålerne rettet bagud trækkes slangen ind i røret.
- Skub koblingen af afløbsrenseslangen ind i pistolen, og lås den ved at dreje den med uret.
- Indsæt slangen i røret, der skal rengøres.
- Tænd for højtryksrenseren, og tryk på pistoludløseren.
- Foder slangen manuelt.
- Når en blokering er nået, skal du trykke og slippe pistolens udløser flere gange i træk.
- Når rengøringsprocessen er afsluttet, skal du først slukke for højtryksrenseren, derefter trække slangen ud af røret og frakoble den foran pistolen

## Specifikationer

Længde med Kärcher-forbindelse	10, 15, 20, 25, 30 m
Længde med Lavor-stik	15 m
Maksimal vandtrykstemperatur	60°C
Arbejdstryk	160 bar
Diameter slange	9 mm
Materiale	Plastic
Adapter	Bajonetttilslutning til Kärcher højtryksrenser (til direkte tilslutning til en højtryksrenserpistol) Med Lavor til
Adapter Lavor	Lavor-stik
Forbindelse	M22 x 1,5 mm

## Rengøring og vedligeholdelse

- Rengør drænrenseslangen med en tør klud efter hver brug. Brug ikke rengøringsmidler!
- Fold slangen og opbevar den på et tørt sted uden for børns rækkevidde.

## **Notat om bortskaffelse**

### **Bortskaffelse og emballering**

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastposer - i denne henseende skal du være særlig opmærksom på at sikre, at de ikke kommer i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

### **Bortskaffelse af gammelt udstyr**

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald.
- Ved afslutningen af din artikels lange levetid skal du bortskaffe de værdifulde råmaterialer korrekt, så korrekt genbrug kan finde sted. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du bedst kommer videre, hjælper de lokale affaldshåndteringselskaber eller genbrugscentre gerne.

**Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700**

## Aftryk

Produkt navn: Arebos afløbsrenseslange 10, 15, 20, 25, 30, 15 m

Varenummer: 4260551582974, 4260551582981, 4260551582998, 4260551583001, 4260551583018, 4260551583247

Modellnummer: AR-HE-RRS-10, AR-HE-RRS-15, AR-HE-RRS-20, AR-HE-RRS-25, AR-HE-RRS-30, AR-HE-RRS-15-Lavor

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Dato/signaturproducent/sted: Würzburg, 22.03.2019



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-nr. af 61617071