

Mode d'emploi original – AREBOS Tuyau de nettoyage de conduites

# AREBOS

## Tuyau de nettoyage de conduites



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.

**Merci de votre confiance en AREBOS.**

**Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous devez céder ce produit à un tiers, joignez-y le mode d'emploi.**

## **Règles Générales de Sécurité**

- Le tuyau de nettoyage de conduites ne doit pas être utilisé par des personnes limités physiquement, sensoriel ou sans leurs capacités intellectuelles.
- Le tuyau de nettoyage de conduites ne doit pas être utilisé par des personnes non-instruites ou des enfants.

## **Utilisation adéquate**

- Le tuyau de nettoyage de conduites peut être utilisé pour le nettoyage privé des tubes, tubes de descente et conduits d'écoulement et n'est pas fait pour l'utilisation commerciale.

## **Installation et utilisation**

- Les jets de haute pression vers l'arrière tirent le tuyau dans le tube.
- Appuyez sur le déclencheur et verrouillez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Mettez le tuyau dans le tube qui doit être nettoyé.
- Poussez le tuyau par la main.
- Quand vous arrivez au conduit bouché, appuyez plusieurs fois sur le pistolet.
- Quand vous avez fini le nettoyage, éteignez le karcher et retirez le tuyau du tube. Puis débranchez-le du pistolet.

## **Dates techniques**

Longueur avec Kärcher raccordement	10, 15, 20, 25, 30 m
Longueur avec raccordement Lavor	15 m
Pression de service	160 bar
Temperature de pression hydraulique maximale	60°C
Diamètre du tuyau	9 mm
Matériau	Plastique
Adaptateur	Raccordement Bajonette pour les nettoyeurs haute pression de Kärcher (pour raccorder directement avec le pistolet)
Adaptateur Lavor	Lavor raccordement
Raccordement	M22 x 1,5 mm

## **Nettoyage et entretien**

- Nettoyez le tuyau après chaque utilisation avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants !
- Enroulez le tuyau et stockez-le à un endroit sec et non-accessible aux enfants.

## **Indications de recyclage**

### **Recyclage et emballage**

- Veillez à respecter les directives et recommandations en vigueur dans votre région pour le recyclage de l'emballage. Parfois, l'emballage peut contenir des sachets en plastiques - veillez attentivement les tenir éloignés des enfants. Il y a risque de suffocation !

### **Recyclage des anciens appareils**

- Recyclez vos anciens appareils conformément aux directives et recommandations locales concernant le traitement des déchets.
- À la fin de la durée de vie de l'article déposez-vous les matières premières correctement afin qu'un recyclage convenable est permis. Si vous n'êtes pas sûr comment agir correctement, les traiteurs locaux d'ordures vous aident avec plaisir.

**Notre numéro de service à la clientèle : +49 (0) 931-45232700**

## Impressum

Nom du produit : Arebos Tuyau de nettoyage de conduites 10, 15, 20, 25, 30, 15 m

Numéro d'article : 4260551582974, 4260551582981, 4260551582998, 4260551583001,  
4260551583018, 4260551583247

Numéro de modèle : AR-HE-RRS-10, AR-HE-RRS-15, AR-HE-RRS-20, AR-HE-RRS-25, AR-HE-RRS-30, AR-  
HE-RRS-15-Lavor

Si le produit sera modifié sans notre accord, la garanti s'annule.

Date/Signature du fabricant/Lieu :

Würzburg, 22.03.2019



Signature :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

Représentant du présent mode d'emploi/de ces données techniques :

Korhan Canbolat, Informaticien diplômé, gérant

**Adresse du bureau :**

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE : DE 61617071