

Originele handleiding – afvoerreinigingslang

AREBOS

Pijp reinigings slang



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd.

Veiligheid

- De afvoerslang is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.
- De afvoerslang mag niet worden gebruikt door kinderen of niet-geïnstreerde personen.

Beoogd gebruik

- De afvoerreinigingslang wordt gebruikt voor het reinigen van leidingen, regenpijpen en afvoeren in de particuliere sector en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Installatie en inbedrijfstelling

- Door de naar achteren gerichte hogedrukstralen wordt de slang in de buis getrokken.
- Duw de koppeling van de afvoerreinigingslang in het pistool en vergrendel deze door deze met de klok mee te draaien.
- Steek de slang in de te reinigen buis.
- Zet de hogedrukreiniger aan en druk op de trekker van het pistool.
- Voer de slang met de hand.
- Wanneer een blokkade is bereikt, drukt u de trekker van het pistool meerdere keren achter elkaar in en laat u deze los.
- Nadat u het reinigingsproces hebt voltooid, schakelt u eerst de hogedrukreiniger uit, trekt u vervolgens de slang uit de pijp en koppelt u deze los voor het pistool

Specificaties

Lengte met Kärcher-aansluiting	10, 15, 20, 25, 30 m
Lengte met Lavor-connector	15 meter
Maximale waterdruktemperatuur	60°C
Werkdruk	160 bar
Diameter slang	9 mm
Materiaal	Plastic
Adapter	Bajonetaansluiting voor Kärcher hogedrukreiniger (voor directe aansluiting op een hogedrukreinigerpistool) Met Lavor voor
Adapter Lavor	Lavor-connector
Verbinding	M22 x 1,5 mm

Reiniging en onderhoud

- Reinig de afvoerslang na elk gebruik met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen!
- Vouw de slang op en bewaar deze op een droge plaats buiten het bereik van kinderen.

Verwijderingsbiljet

Verwijdering en verpakking

- Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en normen die van toepassing zijn in uw regio. In sommige gevallen kan de verpakking bestaan uit plastic zakken - zorg er in dit opzicht voor dat ze niet in de handen van kinderen komen. Er is een risico op verstikking!

Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering.
- Aan het einde van de lange levensduur van uw artikel, gooi de waardevolle grondstoffen op de juiste manier weg, zodat de juiste recycling kan plaatsvinden. Als u niet zeker weet hoe u het beste te werk kunt gaan, helpen de lokale afvalverwijderingsbedrijven of recyclingcentra u graag verder.

Onze klantenservice nummer: +49 (0) 931-45232700

Afdruk

Productnaam: Arebos afvoerslang 10, 15, 20, 25, 30, 15 m

Artikelnummer: 4260551582974, 4260551582981, 4260551582998, 4260551583001,
4260551583018, 4260551583247

Modelnummer: AR-HE-RRS-10, AR-HE-RRS-15, AR-HE-RRS-20, AR-HE-RRS-25, AR-HE-RRS-30, AR-HE-RRS-15-Lavor

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Datum/handtekening Fabrikant/Locatie: Würzburg, 22.03.2019



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Representatief voor deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA-verord.-nr. van 61617071