

Oryginalna instrukcja obsługi – wąż do czyszczenia spustu

AREBOS

Wąż do czyszczenia rur



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana.

Bezpieczeństwo

- Wąż do czyszczenia odpływu nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Węża do czyszczenia odpływu nie mogą używać dzieci ani osoby nieprzeszkolone.

Przeznaczenie

- Wąż do czyszczenia odpływu jest używany do czyszczenia rur, rur spustowych i odpływów w sektorze prywatnym i nie nadaje się do użytku komercyjnego.

Instalacja i uruchomienie

- Ze względu na dysze wysokiego ciśnienia skierowane do tyłu, wąż jest wciągany do rury.
- Wepchnij złącze węża do czyszczenia spustu do pistoletu i zablokuj je, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Włóż wąż do rury, która ma być czyszczona.
- Włącz myjkę ciśnieniową i naciśnij spust pistoletu.
- Podawaj wąż ręcznie.
- Po osiągnięciu blokady naciśnij i zwolnij spust pistoletu kilka razy z rzędu.
- Po zakończeniu procesu czyszczenia najpierw wyłącz myjkę ciśnieniową, a następnie wyciągnij wąż z rury i odłącz go przed pistoletem

Specyfikacje

Długość z przyłączem Kärcher	10, 15, 20, 25, 30 m
Długość ze złączem Lavor	15 metrów
Maksymalna temperatura ciśnienia wody	60°C
Ciśnienie robocze	160 bar
Średnica węża	9 mm
Materiał	Plastyczny
Adapter	Połączenie bagnetowe do myjki wysokociśnieniowej Kärcher (do bezpośredniego podłączenia do wysokociśnieniowego pistoletu czyszczącego) Z Lavor dla
Adapter Lavor	Złącze Lavor
Połączenie	M22 x 1,5 mm

Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu wyczyść wąż do czyszczenia odpływu suchą szmatką. Nie używaj środków czyszczących!
- Złóż wąż i przechowuj go w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Uwaga dotycząca utylizacji

Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z plastikowych toreb - w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dostały się w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów.
- Po zakończeniu długiego życia artykułu należy odpowiednio zutylizować cenne surowce, aby można było dokonać właściwego recyklingu. Jeśli nie jesteś pewien, jak najlepiej postępować, lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów lub centra recyklingu chętnie Ci pomogą.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Impressum

Nazwa produktu: Wąż do czyszczenia odpływu Arebos 10, 15, 20, 25, 30, 15 m

Numer produktu: 4260551582974, 4260551582981, 4260551582998, 4260551583001,
4260551583018, 4260551583247

Numer modelu: AR-HE-RRS-10, AR-HE-RRS-15, AR-HE-RRS-20, AR-HE-RRS-25, AR-HE-RRS-30, AR-HE-RRS-15-Lavor

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 22.03.2019



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkowania/dane techniczne:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. 61617071