


AREBOS

Carrello a mano

AR-HE-TSK150S/AR-HE-TSK150A



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale di istruzioni per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Sommario

.....	1
1. Sicurezza	2
Symbolsklärung	2
Avvertenze.....	2
2. Contenuto della confezione	3
3. Parti	3
4. Indicazioni.....	4
5. Assemblea	4
6. Committenza	4
7. Pulizia e manutenzione	4
Istruzioni per lo smaltimento	5
Smaltimento e imballaggio.....	5
Imprimere.....	5

1. Sicurezza

Symbolsklärung



Avvertimento! Leggere attentamente le norme di sicurezza. Quella
Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può causare lesioni gravi o
danni. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.







Avvertimento! Pericolo di
schiacciamento delle mani!


Avvertenze

1. Si prega di notare la capacità di carico massima di 150 kg e 40 kg quando si salgono le scale.
2. Il carrello a mano è destinato esclusivamente al trasporto di merci.
3. Posizionare il carico in modo che il carico sia distribuito uniformemente.
4. Il produttore non è responsabile per lesioni e danni alla proprietà derivanti da un montaggio o un uso improprio.

2. Contenuto della confezione

			
Zackaree (1)	Ruote (2)	Rondella (2)	Cappuccio fusibile (2)

3. Parti





1 benna di carico	2 ruote	3 Materiale di backup
4 Assi	5 pulsanti di sicurezza	6 Telaio superiore in metallo
7 Telaio inferiore in metallo	8 Livello ausiliario	9 Maniglia

4. Indicazioni

Dimensioni spiegate	1090 x 460 x 598 millimetri
Taglia piegata	740 x 460 x 365 millimetri
Galleggiabilità	150 kg
Capacità di carico max. quando si salgono le scale	40 kg
Peso	11,7 kg

5. Assemblea

1. Piega il secchio verso il basso con un angolo di 90°.
2. Fissare le ruote all'asse utilizzando il materiale di sicurezza in dotazione.
3. Premere i due pulsanti rossi. Quindi inserire la staffa della maniglia nel tubo.



6. Committenza

- Per garantire un uso sicuro, controllare il collegamento di tutte le parti.
- Ribaltare la benna di carico. Premendo i pulsanti, è possibile variare la regolazione dell'altezza del manubrio.
- La capacità di carico è di max. 150 kg con una distribuzione uniforme del peso. In caso di utilizzo su gradini, la capacità di carico massima si riduce a 40 kg. Si prega di notare che la capacità di carico massima corrispondente non deve essere superata!

7. Pulizia e manutenzione

- Dopo l'uso, pulire con un panno asciutto e conservare in un luogo asciutto.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltimento e imballaggio

- Si prega di assicurarsi che l'imballaggio sia smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella propria regione. Alcuni degli imballaggi possono essere costituiti da sacchetti di plastica: prestare particolare attenzione per assicurarsi che non finiscano nelle mani dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Il nostro numero di servizio clienti: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Imprimere

Nome del prodotto: Carrello a mano

Codice articolo: 4252023124553 4252023124560

Numero di modello: AR-HE-TSK150S AR-HE-TSK150A

Se questo prodotto viene modificato senza il nostro consenso, perderà tutta la garanzia.

Data/Firma Produttore/Luogo: Würzburg, 27.03.2024



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di questo manuale di istruzioni/dati tecnici:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

97074 Würzburg

L'indirizzo di restituzione si trova nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Partita IVA: DE 263752326

Il tribunale per l'iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

Numero di registrazione RAEE: DE 61617071