

Original Bedienungsanleitung – AREBOS Metall Hochbeet mit Rädern

AREBOS

Metall Hochbeet mit Rädern

AR-HE-HMBR



Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsmaßnahmen in diesem Benutzerhandbuch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise	3
1.1 Erklärung der Symbole	3
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise.....	3
2 Lieferumfang und technische Daten	4
2.1 Lieferumfang	4
2.2 Technische Daten	5
3 Montage	5
4 Wartung und Pflege	7
4.1 Reinigung.....	7
5 Umweltfreundliche Entsorgung.....	7
5.1 Entsorgung und Verpackung	7
Impressum	8

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, muss diese Anleitung mit diesem übergeben werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Erklärung der Symbole



Warnung! Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.



Erstickungsgefahr durch Plastikbeutel!
Halten Sie Kinder fern!

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Hochbeet ist für den privaten Gebrauch im Freien bestimmt, z.B. in Gärten, auf Terrassen oder Balkonen. Jede andere Verwendung ist nicht vorgesehen und kann erhebliche Risiken mit sich bringen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßen Gebrauch. Das Produkt ist für den normalen Hausgebrauch bestimmt und kann bis zu 80 kg tragen.


1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verhindern Sie, dass jemand, insbesondere Kinder, auf das Produkt klettert oder damit spielt. Dadurch könnte das Produkt umkippen und zu Verletzungen führen.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Seien Sie beim Zusammenbau vorsichtig. Vermeiden Sie Arbeiten in der Nähe von Elektrowerkzeugen oder Geräten mit Kleinteilen wie Schrauben und Muttern, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtskapazität von 80 kg. Eine Überlastung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.
- Wir empfehlen, bei der Montage Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, um sich vor scharfen Kanten und anderen potenziellen Gefahren zu schützen.
- Für eine sichere Handhabung wird empfohlen, dass zwei Personen das Produkt bewegen, um Unfälle oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Montagebereich frei ist, und halten Sie Kinder oder Haustiere

- fern, um Unfälle zu vermeiden. Dies ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge, z. B. einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen verstellbaren Schraubenschlüssel. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
 - Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden oder Mängel, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Fahren Sie nicht fort, wenn ein Teil beschädigt ist.
 - Bauen Sie das Produkt auf einer ebenen, stabilen Fläche zusammen, um die richtige Ausrichtung und Balance zu gewährleisten.
 - Einige Teile können schwer oder unhandlich sein. Es ist ratsam, dass eine zweite Person bei der Montage hilft.
 - Gehen Sie mit allen Teilen vorsichtig um, insbesondere mit scharfen Kanten. Feilen Sie alle scharfen Kanten ab, falls erforderlich.
 - Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig, um einen sicheren und korrekten Aufbau zu gewährleisten und das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu minimieren.
 - Überprüfen Sie nach dem Zusammenbau die Stabilität des Hochbeetes und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, bevor Sie Erde oder andere Lasten hinzufügen.
 - Untersuchen Sie das Hochbeet regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Abnutzung. Ziehen Sie alle losen Schrauben fest und überprüfen Sie sie auf Rost oder Beschädigungen, insbesondere wenn das Hochbeet im Freien verwendet wird.
 - Ziehen Sie die Muttern erst dann vollständig an, wenn der gesamte Aufbau abgeschlossen ist.

2 Lieferumfang und technische Daten

2.1 Lieferumfang




Teilenummer	Bezeichnung	Menge
A	Rechtes Bein	2
B	Linkes Bein	1
C	Linkes Bein	1
D	Seitenwand lang	2
E	Bodenplatte	1
F	Ablage	1
G	Seitenwand kurz	2
H	Achse	1
I	Griff	1
J	Räder	2
K	Plastikfüße	2
L	Schrauben	26
M	Muttern	2
N	Muttern	26

2.2 Technische Daten

EAN	4252023125826
Modell	AR-HE-HBMR
Gesamtabmessung	108 x 51 x 80 cm
Kapazität	75 Liter
Gewicht	9,5 kg
Max. Traglast	80 kg

3 Montage

Folgendes wird für die Montage benötigt:



Wichtig: Die linken Beine sind kürzer als die rechten Beine und haben an einem Ende ein extra vorgebohrtes Loch.

Abb.1: Räder anbringen

Legen Sie die beiden linken Beine (B & C) parallel zueinander. Setzen Sie die Achse (H) in die vorgebohrten Löcher an der Unterseite beider Beine ein. Schieben Sie ein Rad (J) auf jedes Ende der Achse und befestigen Sie sie mit den Hutmuttern (M).

Abb.2: Befestigen Sie die erste kurze Seitenwand

Richten Sie die Löcher an einer kurzen Seitenwand (G) an den Löchern an den linken Beinen (B & C) aus.

Hinweis: Die Beine sollten an der Außenseite des Pflanzgefäßwagens positioniert werden, wobei die Leiste an der kurzen Seitenwand nach innen zeigt.

Führen Sie vier Schrauben (L) durch die ausgerichteten Löcher ein und platzieren Sie die Köpfe der

Schrauben nach außen. Befestigen Sie die Muttern (N) locker an den Enden der Schrauben.

Abb.3: Montieren Sie die rechten Beine und den Griff

Schieben Sie die Kunststofffüße (K) auf die Unterseite der rechten Beine (A).

Richten Sie die Löcher der verbleibenden kurzen Seitenwand (G) an den Löchern an den rechten Beinen aus. Schrauben Sie durch die Löcher und befestigen Sie sie locker mit Muttern (N).

Befestigen Sie den Griff (I), indem Sie die Löcher mit den oberen Löchern an den rechten Beinen ausrichten, Schrauben durch beide Lochsätze stecken und die Muttern (N) locker anbringen.

Abb.4: Befestigen Sie die erste lange Seitenwand

Richten Sie die beigefügten kurzen Seitenteile und Beine auf.

Nehmen Sie eine lange Seitenwand (D) und richten Sie die vorgebohrten Löcher an den Löchern an den Beinen aus.

Hinweis: Die Beine sollten nach außen positioniert werden, wobei die Leiste an der langen Seitenwand nach innen zeigt.

Stecken Sie Schrauben durch die ausgerichteten Löcher und befestigen Sie sie locker mit Muttern (N).

Abb.5: Befestigen Sie die zweite lange Seitenwand und die untere Blende

Richten Sie die vorgebohrten Löcher der zweiten langen Seitenwand (D) an den entsprechenden Löchern an den Beinen aus.

Hinweis: Die lange Seitenwand sollte an der Innenseite des Pflanzgefäßwagens positioniert werden, wobei die Leiste unter der Bodenplatte platziert werden sollte.


Setzen Sie dann die Bodenplatte (E) in das Pflanzgefäß ein und stellen Sie sicher, dass sie auf den Kanten der anderen Platten aufliegt.

Abb.6: Abschließendes Festziehen

Sobald die gesamte Struktur Gestalt angenommen hat, setzen Sie Schrauben in jeden Lochsatz ein und befestigen Sie die Muttern locker.

Gehen Sie anschließend die gesamte Baugruppe durch und ziehen Sie alle Schrauben und Muttern mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und einem Schraubenschlüssel fest an.

Abb.7: Befestigen Sie die Bodenplatte



Richten Sie die Löcher in der Bodenplatte (E) an denen in den Leisten aus. Setzen Sie Schrauben in jeden Lochsatz ein, beginnend mit der unteren Abdeckung. Befestigen Sie jede Schraube locker mit einer Mutter.

Abb.8: Installieren Sie das Regal

Jede Ecke des Regals (F) ist mit Haken ausgestattet. Positionieren Sie das Regal zwischen den Beinen des Pflanzgefäßes und schieben Sie die Haken in die Schlitz an der Innenseite jedes Beins, um es zu sichern.

4 Wartung und Pflege

4.1 Reinigung

- Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Produkt lagern. Dadurch werden Schimmel, Gerüche oder Verfärbungen vermieden.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Sollte sich im Inneren des Hochbeetes Wasser sammeln, verwenden Sie ein Tuch, um die überschüssige Flüssigkeit aufzusaugen und zu entfernen.

5 Umweltfreundliche Entsorgung

Warnung: Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist gefährlich für Kinder. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial spielen.

5.1 Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung des Artikels besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz während des Transports zu gewährleisten. Diese Materialien sind vollständig recycelbar und reduzieren somit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für wiederverwertbare Materialien.

Unsere Kundendienstnummer: Tel. [Tel.: +49 931 90 80 3000](tel:+4993190803000)

E-Mail: info@arebos.de

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impressum

Name des Produkts: Metall Hochbeet mit Rädern
Modellnummer: AR-HE-HBMR
Artikelnummer: 4252023125826

Wenn das Produkt eine Änderung aufweist, die von uns nicht zugelassen wurde, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Datum/Herstellerunterschrift/Standort:

Würzburg, 11 September 2024



Identifizierung des Unterzeichners:
Korhan Canbolat, Leiter des Unternehmens

Bevollmächtigter für die technische Dokumentation:
Korhan Canbolat

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Die Rücksendeadresse finden Sie im Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326 Handelsregistergericht ist Würzburg, HRB 10082WEEE Reg.-Nr. DE 61617071