



Rezný kotúč 115 mm, 125 mm, 180 mm, 230 mm



Upozornenie: Všetky bezpečnostné pokyny opisujú potenciálne nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť, a uvádzajú, ako predísť riziku poranenia, poškodenia a ohrozenia elektrickým prúdom, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania. Dôsledne dodržiavajte pokyny.

Bezpečnostné predpisy

1. Popis symbolu



VAROVANIE: Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok úraz elektrickým prúdom a vážne zranenie alebo požiar. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste. Dôkladne si prečítajte aj návod na obsluhu stroja, do ktorého upínate rezný kotúč.



Používajte ochranu sluchu

Príliš hlasné zvuky môžu spôsobiť hluchotu.



Používajte ochranu úst

Prach môže obsahovať nebezpečné častice, ktoré sa môžu dostať do ovzdušia a vdýchnuť.



Používajte ochranu očí

Pri práci sa do oka môžu dostať iskry alebo triesky, ktoré môžu spôsobiť vážne poranenia alebo slepotu.



Obrábanie kovov

Tento výrobok je výslovne určený na obrábanie kovov.



Používajte ochranné rukavice

proti mechanickým rizikám, ako sú odreniny, porezanie a prepichnutie.



Nie hrubé zaobchádzanie

Rezné kotúče nie sú vhodné na hrubovanie. Rezný kotúč nesmiete používať na hrubovanie.



Nepoužívajte poškodené disky

Používanie poškodených rezných kotúčov môže viesť k vážnym nehodám, pri ktorých môžu ostré úlomky rezného kotúča lietať rôznymi smermi a spôsobiť zranenia.



Nie je povolené brúsenie za mokra

Rezné kotúče sa môžu používať len za sucha a nie sú vhodné na použitie s vodou.

2. Bezpečnostné pokyny

- Noste priliehavý ochranný odev, zviažte si dlhé vlasy, odložte si šperky atď.
- Pri vkladaní alebo výmene rezného kotúča vždy zabráňte neúmyselnému zapnutiu stroja.
- Nikdy neodstraňujte ochranné kryty zo stroja.
- Brúsenie za mokra s týmito kotúčmi nie je povolené a môže spôsobiť poškodenie.
- Rezací kotúč používajte len na rezanie vhodného materiálu.
- Nikdy nepoužívajte rezný kotúč na rezanie materiálov, na ktoré nie je určený (napr. rezanie kovu).
- Dávajte pozor na dátum skončenia platnosti disku (pozri vnútornú stranu). Nepoužívajte odrezávací kotúč, ak uplynul dátum spotreby. Rezný kotúč nepoužívajte ani vtedy, ak dátum spotreby nie je zreteľne viditeľný v dôsledku oderu. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu.
- Rezný kotúč používajte na strojoch len vtedy, ak sa zhoduje priemer kotúča, priemer otvoru, smer otáčania rezného kotúča a maximálna rýchlosť otáčania. Maximálna rýchlosť otáčania sa nesmie za žiadnych okolností prekročiť!
- Nepoužívajte poškodený rezný kotúč (poškodenia ako praskliny, nezaokrúhlené otvory, strata alebo poškodenie segmentov). V prípade pochybností rezný kotúč zlikvidujte.
- Rezací kotúč nenakláňajte ani nezasekávajte. Naklonenie v zábere poškodí rezný kotúč.
- Rezaný materiál pevne upnite.
- Rezací kotúč plynulo ťahajte cez rezaný materiál, nepohybujte ním v materiáli sem a tam.
- Na rezací kotúč nevyvíjajte silný tlak. Hmotnosť stroja je na rezanie dostatočná.
- Opotrebované alebo poškodené rezné kotúče okamžite zlikvidujte.
- Separátor chráňte pred vlhkosťou, prínavými nečistotami, mrazom alebo veľkými výkyvmi teplôt.
- Pri preprave stroja je najlepšie demontovať rezný kotúč, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave.

Pôvodný návod na použitie - rezací kotúč AREBOS

- Urobte si prestávky na ochladenie. Po maximálne 2 minútach rezania stroj zdvihnite a nechajte ho približne 10 sekúnd bežať naprázdno. Vysoká rýchlosť chodu a konštrukcia rezacieho kotúča zabezpečujú dostatočné chladenie. Prehriatie diamantového rezacieho kotúča povedie k jeho poškodeniu.

Vyhlasenie o zhode podľa právnych predpisov EÚ

My sme

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenastr. 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

týmto vyhlasujeme, že dizajn a konštrukcia nižšie uvedeného spotrebiča je v súlade s príslušnými zdravotnými a bezpečnostnými predpismi podľa práva EÚ.

Názov výrobku: Rezný kotúč

Rok výroby: pozri odtlačok na reznom kotúči

Rezný kotúč: 115 x 1,2 x 22,23 mm, 4260199751428

Rezný kotúč: 125 x 1,2 x 22,23 mm, 4260199751435

Rezný kotúč: 180 x 1,6 x 22,23 mm, 4260627422319

Rezný kotúč: 230 x 1,9 x 22,23 mm, 4260199751442

Normy ISO: EN 12413

Dátum/ Podpis Výrobca: / Miesto:

Würzburg, 01.09.23



Korhan Canbolat, výkonný riaditeľ

Reprezentatívny návod na použitie/technické údaje:

Korhan Canbolat

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenastr. 10-11

97074 Würzburg