



## Kapskiva 115 mm, 125 mm, 180 mm, 230 mm



*Varning: Alla säkerhetsanvisningar beskriver potentiella faror som kan uppstå och anger hur man förebygger risken för personskador, skador och elektrisk fara som kan uppstå vid felaktig användning. Följ anvisningarna noggrant.*

## Säkerhetsföreskrifter

### 1. Beskrivning av symboler



**VARNING:** Läs säkerhetsanvisningarna **noggrant**.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till elektriska stötar och allvarliga personskador eller brand. Förvara instruktionsboken på en säker plats. Läs också igenom bruksanvisningen för den maskin i vilken du klämmer fast kapskivan.



**Använd hörselskydd**

Ljud som är för höga kan orsaka dövhet.



**Använd munskydd**

Dammet kan innehålla farliga partiklar som kan bli luftburna och inandas.



**Använd ögonskydd**

Vid arbete kan gnistor eller splinter komma in i ögat och orsaka allvarliga skador eller blindhet.



**Metallbearbetning**

Denna produkt är uttryckligen avsedd för bearbetning av metall.



**Använd skyddshandskar**

mot mekaniska risker, t.ex. nötning, skärsår och punktering.



**Inte för grovbearbetning**

Kapskivor är inte lämpliga för grovbearbetning. Du får inte använda kapskivan för grovbearbetning.



**Använd inte skadade skivor**

Användning av skadade kapskivor kan leda till allvarliga olyckor där vassa fragment av kapskivan kan flyga i olika riktningar och orsaka personskador.



**Ej tillåtet för våtslipning**

Kapskivor får endast användas torra och är inte lämpliga för användning med vatten.

## 2. Säkerhetsanvisningar

- Använd åtsittande skyddskläder, sätt upp långt hår, ta av smycken etc.
- Förhindra alltid att maskinen oavsiktligt slås på när kapskivan sätts i eller byts ut.
- Avlägsna aldrig skydden från maskinen.
- Våtslipning med dessa rondeller är inte tillåten och kan orsaka skador.
- Använd endast kapskivan för lämpligt material som ska skäras.
- Använd aldrig kapskivan för att kapa material som den inte är avsedd för (t.ex. kapning av metall).
- Var uppmärksam på skivans utgångsdatum (se insidan). Använd inte kapskivan om utgångsdatumet har passerat. Använd inte heller kapskivan om utgångsdatumet inte syns tydligt på grund av nötning. Kontakta tillverkaren om du är osäker.
- Använd endast kapskivan på maskiner där skivdiameter, borrhålsdiameter, kapskivans rotationsriktning och max. rotationshastighet stämmer överens. Den maximala rotationshastigheten får under inga omständigheter överskridas!
- Använd inte en skadad kapskiva (skador som t.ex. sprickor, orunda hål, förlorade eller skadade segment). Kassera kapskivan om du är osäker.
- Kapskivan får inte lutas eller fastna. Kantning i snittytan skadar kapskivan.
- Spänn fast materialet som ska skäras ordentligt.
- Dra skärhjulet mjukt genom materialet som ska skäras, rör det inte fram och tillbaka i materialet.
- Utöva inget kraftigt tryck på kapskivan. Maskinens vikt är tillräcklig för kapning.
- Slitna eller defekta kapskivor skall omedelbart kasseras.
- Skydda avskiljaren mot fukt, vidhäftande smuts, frost eller stora temperaturväxlingar.

## Bruksanvisning i original - AREBOS kapskiva

- Vid transport av maskinen är det bäst att demontera kapskivan för att undvika transportskador.
- Ta pauser för kylning. Efter en körtid på max. 2 minuter, lyft upp maskinen och låt den gå på tomgång i ca. 10 sekunder. Den höga körhastigheten och kapskivans utformning säkerställer tillräcklig kylning. Om diamantkapskivan överhettas skadas kapskivan.

## **Försäkran om överensstämmelse enligt EU-lagstiftningen**

Vi de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenastr. 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

intygat härmed att konstruktionen och tillverkningen av den apparat som nämns nedan överensstämmer med relevanta hälso- och säkerhetsbestämmelser enligt EU-lagstiftningen.

Produktnamn: Kapskiva

Tillverkningsår: se avtrycket på kapskivan

Kapskiva: 115 x 1,2 x 22,23 mm, 4260199751428

Kapskiva: 125 x 1,2 x 22,23 mm, 4260199751435

Kapskiva: 180 x 1,6 x 22,23 mm, 4260627422319

Kapskiva: 230 x 1,9 x 22,23 mm, 4260199751442

ISO-standarder: EN 12413

Datum/ Underskrift Tillverkare: / Plats:

Würzburg, 01.09.23



Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data:

Korhan Canbolat

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenastr. 10-11

97074 Würzburg