


# AREBOS

## Solární sprcha

AR-HE-SDTS / AR-HE-SDTB



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření v tomto návodu k použití, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkujeme za důvěru v AREBOS.

# Index obsahu

<b>1. Bezpečnost .....</b>	<b>3</b>
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Obecné informace .....	3
<b>2. Části.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Shromáždění .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Používat .....</b>	<b>5</b>
4.1 Počáteční provoz sprchy.....	5
4.2 Návod k použití.....	6
4.3 Po použití.....	6
4.4 Zazimování.....	6
<b>5. Specifikace .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Ekologická likvidace .....</b>	<b>7</b>
6.1 Likvidace a balení.....	7
6.2 Likvidace starého zařízení.....	7
<b>EU prohlášení o shodě.....</b>	<b>8</b>

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod k použití. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce se nemusí shodovat s fyzickými objekty. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

# 1. Bezpečnost

## 1.1 Vysvětlení symbolů



**Pozornost!** Pečlivě si přečtěte bezpečnostní předpisy. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě!



**Pozornost!** Horký povrch!




**Pozornost!** Horká voda!

## 1.2 Obecné informace

- Pro sprchování si vyberte místo s co největším množstvím slunečního světla.
- Sprchu upevněte na betonovou desku nebo na dřevěný základ pomocí čtyř závitových pouzder, čtyř šroubů a čtyř podložek.
- Nepoužívejte sůl ani jiné nemrznoucí směsi, protože by poškodily sprchu. Pokud použijete nemrznoucí směs, záruka na sprchu zaniká.
- Doporučený tlak vody: 3,5 baru.
- Aby nedošlo k opaření, musí být páka sprchy před sprchováním vždy nastavena na studenou vodu (modrá).
- Děti by měly sprchu používat pouze pod dohledem dospělé osoby, aby se neopařily.
- Teplota vody ve sprše může při silném slunečním záření dosáhnout až 60 °C! Abyste předešli opaření, ujistěte se, že je páka sprchy **vždy** nastavena na studenou vodu (modrá), než se začnete sprchovat. Děti by proto měly sprchu používat pouze pod dohledem dospělé osoby, aby se neopařily.

## 2. Části



<p><b>A</b></p> <p>1x</p>	<p><b>B</b></p> <p>1x</p>	<p><b>C</b></p> <p>1x</p>
<p><b>D</b></p> <p>1x</p>	<p><b>E</b></p> <p>1x</p>	<p><b>F</b></p> <p>Ø 19 mm</p> <p>3x</p>
<p><b>G</b></p> <p>Ø 24 mm</p> <p>1x</p>	<p><b>H</b></p> <p>1x</p>	<p><b>I</b></p> <p>Ø 19 mm</p> <p>1x</p>
<p><b>J</b></p> <p>1x</p>	<p><b>K</b></p> <p>4x</p>	

### 3. Shromáždění

1. Vyberte si místo, které nabízí co nejvíce slunečního světla.
2. Připevněte sprchovou desku ke kamenné nebo dřevěné desce pomocí čtyř přiložených šroubů. Doporučuje se použití klíče (obr. 1).
3. Připojte sprchovou hlavici k prodlužovací trubici a poté je zašroubujte do matice dodané v solární sprše. V žádném případě nepoužívejte klíč (obr. 2).  
**Poznámka:** Nezapomeňte nainstalovat přiložená těsnění.
4. Umístěte těsnicí kroužek do vybraní spodní části (obr. 3).
5. Zvedněte horní část nad spodní část sprchy. Poté připojte duše a utáhněte je rukou (obr. 3).
6. Otočte upevňovací kroužky ve směru hodinových ručiček tak, aby byly obě části navzájem pevně spojeny (obr. 3).
- Poznámka:** Směšovací ventil a sprchová hlavice musí směřovat stejným směrem.
7. Na závit teploměru nalepte teflonovou pásku. Poté teploměr připojte ke sprše rukou.





Bild 1




Bild 2




Bild 3

### 4. Používat

#### 4.1 Počáteční provoz sprchy

1. Otočte rukojeť do horké polohy.  
**Poznámka:** Nastavte směšovací ventil do polohy "horký", aby při plnění sprchy nezůstaly ve sprše žádné vzduchové bubliny.

2. Připojte zahradní hadici ke konektoru hadice. Zapněte přívod vody do zahradní hadice a naplňte sprchu. Naplnění sprchy trvá asi 4-6 minut.
  3. Jakmile ze sprchové hlavice vytéká voda, zavřete směšovací ventil. Výsledkem je, že se voda začne ohřívat.
  4. V závislosti na množství slunečního záření a venkovní teplotě bude sprchování trvat 2 hodiny, než se voda v nádrži ohřeje.
  5. Při silném slunečním záření může teplota v nádrži dosáhnout až 60 °C.
- **Pozornost!** Abyste předešli opaření, měli byste směšovací ventil při zapnutí vždy nastavit do polohy "**studená**" (**modrá**) a poté nastavit požadovanou teplotu.

#### 4.2 Návod k použití

- Pozor: Pokud jste solární sprchu nepoužívali déle než 3 dny, doporučujeme před použitím pustit vodu na 2 minuty k výměně vody v solární nádrži. Stojatá voda v teplém prostředí může být centrem nebezpečných bakterií!  
Pozor: Stojatá voda v nádrži již neodpovídá kvalitě pitné vody!
  - Pozornost:  
Vlivem slunečních paprsků se voda v solární nádrži může zahřát. Proto doporučujeme, abyste pákovou směšovací baterii studená-teplá vždy nejprve umístili do střední polohy (mezi horkou a studenou). Poté jej můžete otočit na požadovanou teplotu.
1. Zapněte pákovou směšovací baterii se studenou a teplou teplotou v poloze "ON" a můžete si užívat "solární" ohřátou vodu. Poznámka: Aby sprcha fungovala, musí být zapnutý přívod vody
  2. Až budete hotovi, vypněte přívod vody do sprchy.

#### 4.3 Po použití

- Sprcha nemá aqua stop. Proto musí být přívod po použití uzavřen.

#### 4.4 Zazimování

1. Zavřete přípojku vody do sprchy.
2. Otevřete směšovací ventil a nastavte jej do polohy "horká" tak, aby byla nádrž a hadice zcela vyprázdněny (doba trvání cca. 8-10 minut). Během vyprazdňování nádrže nenastavujte směšovací ventil, jinak dojde k přerušení průtoku vody.
3. Zatlačte bezpečnostní zámek nahoru a otočte fixačním kroužkem proti směru hodinových ručiček. Poté uvolněte hadicovou přípojku v nádrži. Během procesu může vytékat voda.
4. Demontujte spodní část sprchy a vypusťte zbývající vodu.
5. Očistěte a osušte jednotlivé části sprchy.
6. Sprchu skladujte na stinném a suchém místě. Sprchu skladujte v mrazuvzdorné místnosti.

#### DŮLEŽITÝ:


- Za žádných okolností nepoužívejte sůl ani jiné nemrznoucí směsi.
- Doporučený tlak vody: do 3,5 baru.

- Sprcha by v žádném případě neměla být ovládána přídatným čerpadlem nebo domácí vodárnou.
- Ohřev nádržky na vodu způsobí expanzi obsahu. To umožňuje únik vody ze sprchové hlavice.
- Abyste předešli zranění, vždy nejprve zapněte sprchu ve "studeném" nastavení.
- Při prvním použití by sprcha měla běžet několik minut, aby se ze sprchy dostaly plastové pachy.

## 5. Specifikace

<b>Model</b>	<b>AR-HE-SDTB</b>
Objem nádrže	35 l
Max. teplota vody	60 °C
Materiál	Plast, pochromovaný
Velikost montážní desky sprchy	Rozměry 18 x 14.5 cm
Výška sprchové hlavice	195 cm
Výška sprchy	220 cm
Průměr sprchové hlavice	15 cm
Tlak vody	3,5 baru
Váha netto	9,0 kg
Barva	Černý

## 6. Ekologická likvidace

 **Varování! před udušením!** Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

### 6.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zaručení účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

### 6.2 Likvidace starého zařízení

- Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. obraťte se na místní správu a zjistěte adresu nejbližšího recyklačního střediska a odevzdejte tam své zařízení.

Číslo našeho zákaznického servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

## EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené prostředky splňují příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic EU díky svému designu a konstrukci, jakož i designu, který uvádíme na trh.

Název produktu: Solární sprcha AREBOS  
Číslo modelu: AR-HE-SDTS / AR-HE-SDTB  
č. výrobku: 4260627426287 / 4260627426270

Pokud dojde k úpravě zařízení bez našeho souhlasu, toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti.

Norma EU:  
EN 817:2008  
EN 1112:2008  
EN 200 :2008  
ES č.1907/2006 REACH

Datum/podpis Výrobce/Umístění:

Würzburg 28.11.2023



Podpis:  
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Zástupce tohoto návodu k obsluze / technických údajů:  
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Adresa kanceláře:  
Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326  
Soudem zápisu do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082  
WEEE-Reg.--No. DE 61617071



# AREBOS

## Podlahová deska pro solární sprchu



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme vám za důvěru ve společnost AREBOS.



Nebezpečí udušení plastovými sáčky!  
Udržujte děti mimo dosah!

### Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím základní desky zcela vyjměte předmět z obalu a zkontrolujte, zda není poškozený/prasklý.
- Části obalů (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) skladujte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem, zejména kojencům! Protože části obalu často představují nerozpoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

## Specifikace

	<b>4260627426263</b>	<b>4260627428885</b>
	AR-HE-BP	AR-HE-BPN
<b>Barva</b>	Antracit	Hnědý
<b>Materiál</b>	WPC	WPC
<b>Metrika</b>	101 * 63 * 5,5 cm	101 * 63 * 5,5 cm
<b>Hmotnost</b>	2,5 kg	2,5 kg
<b>Rozsah dodávky</b>	1x základní deska 4x šrouby M8*38mm 4x podložky	1x základní deska 4x šrouby M8*38mm 4x podložky

## Oznámení o likvidaci

### Likvidace a balení

- Zajistěte prosím řádnou likvidaci obalu v souladu se směrnicemi a normami platnými ve vaší oblasti. V některých případech může obal obsahovat plastové sáčky - dbejte na to, aby se nedostaly do rukou dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

Číslo našeho zákaznického servisu: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

## Otisk

Název produktu: Solární podlahová deska do sprchy Číslo  
položky: 4260627426263, 4260627428885  
Modellbezeichnung: AR-HE-BP, AR-HE-BPN

Pokud bude článek upraven bez našeho souhlasu, toto prohlášení o shodě ztratí svou platnost.

Datum/podpis Výrobce/Místo:

Würzburg, 02.10.2024



Podpis:  
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Zástupce tohoto návodu k obsluze / technických údajů: Dipl.-  
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:  
Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/) Daňové  
identifikační číslo: DE 263752326  
Soudem pro zápis v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB  
10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071