


# AREBOS

## Platten de policarbonato



Siga todas las medidas de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por su confianza en AREBOS.



# Tabla de contenidos

<b>1. Seguridad .....</b>	<b>2</b>
1.1 Explicación de los símbolos .....	2
1.2 Información general .....	3
<b>2. Características técnicas .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Eliminación respetuosa con el medio ambiente ..</b>	<b>4</b>
3.1 Eliminación y embalaje .....	4
<b>Impresión.....</b>	<b>5</b>

Gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, esta instrucción debe transmitirse con ellos. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, refiérase a los objetos físicos.

## 1. Seguridad

### 1.1 Explicación de los símbolos



**¡Advertencia!** Lea atentamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro.



¡Este producto **no** debe desecharse con la basura doméstica!

## 1.2 Información general

- Antes de la instalación, retire aprox. 5 cm de película protectora de todos los bordes del panel.
- Retire la película protectora inmediatamente después de completar el montaje. Cubra los paneles instalados hasta que toda la estructura esté terminada para evitar cualquier daño.
- No retire la película protectora hasta que las placas se hayan instalado correctamente.
- No retire la película protectora al cortar.
- Después de cortar, sople las virutas y el polvo y vuelva a sellar el borde con una cinta antipolvo.
- El diámetro de los orificios debe ser un 50% mayor que el diámetro del tornillo. Esto deja suficiente espacio para la expansión térmica.
- Proporcione suficiente espacio entre los paneles para permitir la expansión térmica debido a las fluctuaciones estacionales de temperatura.
- Los paneles deben montarse siempre con nervaduras en posición vertical. Selle los bordes inferiores con cinta de aluminio perforada y/o un perfil en U perforado.
- Las juntas deben ser compatibles con el policarbonato.
- Lavar con jabón suave o detergente suave y un paño suave o esponja.
- Enjuague las placas con agua tibia (por debajo de 60 ° C).
- Lave suavemente para aflojar la suciedad y el polvo restantes. No utilice cepillos y/o fibras rugosas.
- Nunca raspe las láminas de policarbonato con escobillas de goma, hojas de afeitar u otros instrumentos afilados.
- Secar con un paño suave o gamuza para evitar manchas de agua.
- Para eliminar la grasa, la pintura húmeda o las pegatinas, frote suavemente con un paño suave completamente cubierto con alcohol etílico anhidro o queroseno.
- Mantenga alejados los álcalis, las sales alcalinas, las aminas, las cetonas, los aldehídos, los ésteres, los éteres, los hidrocarburos clorados, los hidrocarburos aromáticos, el metanol y el isopropanol.
- El lado de la placa con protección UV está etiquetado y debe estar orientado hacia el sol.
- No exponga los paneles a la luz solar directa ni a la lluvia durante el almacenamiento.

## 2. Características técnicas

EAN	4252023126311	4252023126328
Model	AR-HE-PC10	AR-HE-PC14
Color	Transparente	Transparente
Dimensión	121*60,5 cm	121*60,5 cm
Volumen de suministro	10 platos	14 platos
Espesor	6 milímetros	4 milímetros

## 3. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

 ¡Cuidado con el riesgo de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje.

### 3.1 Eliminación y embalaje

- El embalaje de su dispositivo está hecho de los materiales necesarios para garantizar una protección eficaz durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto medioambiental. Deseche el embalaje en un contenedor de reciclaje.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. [Teléfono: +49 931 90 80 3000](tel:+4993190803000)

Correo electrónico: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La **dirección del remitente** se encuentra en el pie de imprenta:  
<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326  
El tribunal del registro mercantil de Würzburg, HRB 10082  
RAEE-Reg. Nein. EL 61617071

# Impresión

Producto: Policarbonato Platten  
Marke: Arebos  
Nº Ref.: 4252023126311/4252023126328

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Fecha/Firma Fabricante/Ubicación:

Würzburg, 13.12.2024



Firma:  
Dipl.-Informar (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de este Manual de Instrucciones/ Datos Técnicos:  
Dipl.-Informar (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:  
Canbolat Vertriebs GmbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg

La dirección del remitente se encuentra en el pie de imprenta: <https://www.arebos.de/impressum/>  
Número de identificación fiscal: DE 263752326  
El tribunal de registro en el Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082  
WEEE-Reg.-Nº de 61617071