

AREBOS

Feuilles de polycarbonate



Veuillez suivre toutes les mesures de sécurité de ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation en toute sécurité.

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à AREBOS.



Table des matières

1. Sécurité	2
1.1 Explication des symboles.....	2
1.2 Informations générales.....	3
2. Spécifications	4
3. Élimination respectueuse de l'environnement	4
3.1 Élimination et emballage.....	4
Empreinte	5

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, cette instruction doit être transmise à un tiers. Conservez le manuel d'instructions pour référence future. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Sécurité

1.1 Explication des symboles



Avertissement! Lisez attentivement les consignes de sécurité. Le non-respect des précautions de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages graves. Conservez le manuel d'instructions dans un endroit sûr.



Ce produit ne doit **pas** être jeté avec les ordures ménagères !


1.2 Informations générales

- Avant l'installation, retirez environ 5 cm de film protecteur de tous les bords du panneau.
- Retirez le film de protection immédiatement après la fin de l'assemblage. Couvrez les panneaux installés jusqu'à ce que toute la structure soit terminée pour éviter tout dommage.
- Ne retirez pas le film protecteur tant que les plaques n'ont pas été correctement installées.
- Ne retirez pas le film protecteur lors de la coupe.
- Après la coupe, soufflez les copeaux et la poussière et scellez à nouveau le bord avec un ruban anti-poussière.
- Le diamètre des trous doit être 50% plus grand que le diamètre de la vis. Cela laisse suffisamment d'espace pour la dilatation thermique.
- Prévoyez suffisamment d'espace entre les panneaux pour permettre la dilatation thermique due aux fluctuations saisonnières de la température.
- Les panneaux doivent toujours être montés avec des nervures en position verticale. Scellez les bords inférieurs avec du ruban d'aluminium perforé et/ou un profilé en U perforé.
- Les joints doivent être compatibles avec le polycarbonate.
- Lavez avec un savon doux ou un détergent doux et un chiffon doux ou une éponge.
- Rincez les plaques à l'eau tiède (en dessous de 60°C).
- Lavez doucement pour détacher la saleté et la poussière restantes. N'utilisez pas de brosses et/ou de fibres rugueuses.
- Ne grattez jamais les feuilles de polycarbonate avec des raclettes, des lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants.
- Séchez avec un chiffon doux ou une peau de chamois pour éviter les taches d'eau.
- Pour enlever la graisse, la peinture humide ou les autocollants, frottez doucement avec un chiffon doux soigneusement recouvert d'alcool éthylique anhydre ou de kérosène.
- Éloignez les alcalis, les sels alcalins, les amines, les cétones, les aldéhydes, les esters, les éthers, les hydrocarbures chlorés, les hydrocarbures aromatiques, le méthanol et l'isopropanol.
- Le côté de la plaque protégé contre les UV est étiqueté et doit être orienté vers le soleil.
- N'exposez pas les panneaux à la lumière directe du soleil ou à la pluie pendant le stockage.

2. Spécifications

EAN	4252023126311	4252023126328
Couleur	Transparent	Transparent
Dimension	121*60,5 cm	121*60,5 cm
Contenu de la livraison	10 assiettes	14 assiettes
Épaisseur	4 millimètre	4 millimètre

3. Élimination respectueuse de l'environnement

 **Attention ! au risque d'étouffement !** Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

3.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est composé des matériaux nécessaires pour assurer une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables, réduisant ainsi l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un bac de recyclage.

Notre numéro de service client : Tél. [Téléphone : +49 931 90 80 3000](tel:+4993190803000)

Courriel : info@arebos.de

Adresse du bureau : Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales :

<https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires : DE 263752326

Tribunal du registre du commerce de Würzburg, HRB 10082

Règlement DEEE. Non. DE 61617071

Empreinte

Nom du produit : Feuilles de polycarbonate
Marque : Arebos
Numéro d'article : 4252023126311/4252023126328

Si l'appareil est modifié sans notre accord, cette déclaration de conformité perd sa validité.

Date/Signature Fabricant/Lieu :

Würzburg, le 13.12.2024



Signature:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Représentant de ce manuel d'instructions/ Données techniques :
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Adresse du bureau :
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : <https://www.arebos.de/impressum/>
Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires : DE 263752326
Le tribunal d'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082
DEEE-Reg.-Nr. DE 61617071