

AREBOS

Piastra in policarbonato



Si prega di seguire tutte le misure di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.



Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Sommario

1. Sicurezza.....	2
1.1 Spiegazione dei simboli	2
1.2 Informazioni generali.....	3
2. Indicazioni.....	4
3. Smaltimento ecologico.....	4
3.1 Smaltimento e imballaggio	4
Imprimere	5

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si cede il prodotto a terzi, queste istruzioni devono essere trasmesse con loro. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

1. Sicurezza

1.1 Spiegazione dei simboli



Avvertimento! Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può causare lesioni gravi o danni. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.



Questo prodotto **non deve** essere smaltito con i rifiuti domestici!


1.2 Informazioni generali

- Prima dell'installazione, rimuovere circa 5 cm di pellicola protettiva da tutti i bordi del pannello.
- Rimuovere la pellicola protettiva subito dopo il completamento del montaggio. Coprire i pannelli installati fino a quando l'intera struttura non è terminata per evitare danni.
- Non rimuovere la pellicola protettiva fino a quando le piastre non sono state installate correttamente.
- Non rimuovere la pellicola protettiva durante il taglio.
- Dopo il taglio, soffiare via i trucioli e la polvere e sigillare nuovamente il bordo con un nastro antipolvere.
- Il diametro dei fori deve essere del 50% più grande del diametro della vite. Questo lascia spazio sufficiente per l'espansione termica.
- Fornire spazio sufficiente tra i pannelli per consentire l'espansione termica dovuta alle fluttuazioni di temperatura stagionali.
- I pannelli devono essere sempre montati con nervature in posizione verticale. Sigillare i bordi inferiori con nastro di alluminio perforato e/o un profilo a U perforato.
- Le guarnizioni devono essere compatibili con il policarbonato.
- Lavare con sapone neutro o detergente delicato e un panno morbido o una spugna.
- Sciacquare le piastre con acqua tiepida (sotto i 60°C).
- Lavare delicatamente per sciogliere lo sporco e la polvere residui. Non utilizzare spazzole e/o fibre ruvide.
- Non raschiare mai le lastre di policarbonato con tergivetri, lamette da barba o altri strumenti affilati.
- Asciugare con un panno morbido o pelle di camoscio per evitare macchie d'acqua.
- Per rimuovere grasso, vernice bagnata o adesivi, strofinare delicatamente con un panno morbido accuratamente coperto di alcol etilico anidro o cherosene.
- Tenere lontani alcali, sali alcalini, ammine, chetoni, aldeidi, esteri, eteri, idrocarburi clorurati, idrocarburi aromatici, metanolo e isopropanolo.
- Il lato protetto dai raggi UV della piastra è etichettato e deve essere orientato verso il sole.
- Non esporre i pannelli alla luce solare diretta o alla pioggia durante lo stoccaggio.

2. Indicazioni

EAN	4252023126311	4252023126328
Colore	Trasparente	Trasparente
Dimensione	121*60,5 cm	121*60,5 cm
Ambito di consegna	10 piastre	14 piastre
Spessore	4 millimetri	4 millimetri

3. Smaltimento ecologico

 **Attenzione! al rischio di soffocamento!** Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con i materiali di imballaggio.

3.1 Smaltimento e imballaggio

- L'imballaggio del dispositivo è realizzato con i materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili, riducendo così l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un cestino per il riciclaggio.

Il nostro numero di assistenza clienti: Tel. [Telefono: +49 931 90 80 3000](tel:+4993190803000)

E-mail: info@arebos.de

Indirizzo dell'ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'indirizzo di restituzione si trova nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Registro delle imprese di Würzburg, HRB 10082

Reg. RAEE. Nein. IL 61617071

Imprimere

Nome del prodotto: Polycarbonat Platten
Indirizzo: Arebos
Codice articolo: 4252023126311/4252023126328

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, la presente dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Data/Firma Produttore/Luogo:

Würzburg, 13.12.2024



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di questo manuale di istruzioni/ Dati tecnici:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Indirizzo dell'ufficio:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

L'indirizzo di restituzione è riportato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>
Numero di partita IVA: DE 263752326
Il tribunale di iscrizione nel registro delle imprese è Würzburg, HRB 10082
Numero di registrazione RAEE 61617071