

# AREBOS

## Płyta z poliwęglanu



Prosimy o przestrzeganie wszystkich środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

**Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.**



## Spis treści

<b>1. Bezpieczeństwo .....</b>	<b>2</b>
1.1 Objaśnienie symboli .....	2
1.2 Informacje ogólne .....	3
<b>Rozdział 2. Specyfikacje .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Utylizacja przyjazna dla środowiska .....</b>	<b>4</b>
3.1 Utylizacja i pakowanie .....	4
<b>Impressum .....</b>	<b>5</b>

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, ta instrukcja musi zostać przekazana wraz z nią. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. Rysunki w tej instrukcji mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

## 1. Bezpieczeństwo

### 1.1 Objaśnienie symboli



**Ostrzeżenie!** Przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.



Tego produktu **nie wolno** wyrzucać razem z odpadami domowymi!


## 1.2 Informacje ogólne

- Przed montażem należy usunąć ok. 5 cm folii ochronnej ze wszystkich krawędzi panelu.
- Usuń folię ochronną natychmiast po zakończeniu montażu. Przykryj zainstalowane panele, aż cała konstrukcja zostanie ukończona, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie usuwaj folii ochronnej, dopóki płyty nie zostaną prawidłowo zainstalowane.
- Nie usuwaj folii ochronnej podczas cięcia.
- Po cięciu zdmuchnij wióry i kurz i ponownie uszczelnij krawędź taśmą przeciwpyłową.
- Średnica otworów musi być o 50% większa niż średnica. Pozostawia to wystarczająco dużo miejsca na rozszerzalność cieplną.
- Zapewnij wystarczająco dużo miejsca między panelami, aby umożliwić rozszerzalność cieplną spowodowaną sezonowymi wahaniami temperatury.
- Panele należy zawsze montować z żebrami w pozycji pionowej. Uszczelnij dolne krawędzie perforowaną taśmą aluminiową i/lub perforowanym profilem U.
- Uszczelki muszą być kompatybilne z poliwęglanem.
- Umyj łagodnym mydłem lub łagodnym detergentem i miękką szmatką lub gąbką.
- Opłucz płytki letnią wodą (poniżej 60°C).
- Umyj delikatnie, aby poluzować pozostały brud i kurz. Nie używaj szczotek i/lub szorstkich włókien.
- Nigdy nie skrob arkuszy poliwęglanu ściągaczkami, żyletkami lub innymi ostrymi narzędziami.
- Osusz miękką szmatką lub irchą, aby zapobiec plamom z wody.
- Aby usunąć tłuszcz, mokrą farbę lub naklejki, delikatnie przetrzyj miękką szmatką dokładnie pokrytą bezwodnym alkoholem etylowym lub naftą.
- Trzymaj się z dala od zasad, soli alkalicznych, amin, ketonów, aldehydów, estrów, eterów, chlorowanych węglowodorów, węglowodorów aromatycznych, metanolu i izopropanolu.
- Strona płyty chroniona przed promieniowaniem UV jest oznaczona i musi być skierowana w stronę słońca.
- Nie wystawiaj paneli na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu podczas przechowywania.

## Rozdział 2. Specyfikacje

EAN	4252023126311	4252023126328
Kolor	Przejrzysty	Przejrzysty
Wymiar	121 * 60,5 cm	121 * 60,5 cm
Zakres dostawy	10 talerzy	14 talerzy
Grubość	Grubość 4 mm	Grubość 4 mm

## 3. Utylizacja przyjazna dla środowiska

 **Strzeż się! ryzyka uduszenia!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

### 3.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Wyrzuć opakowanie do kosza na surowce wtórne.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. [Telefon: +49 931 90 80 3000](tel:+4993190803000)

E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Adres zwrotny** znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej: DE 263752326

Sąd Rejestru Handlowego w Würzburgu, HRB 10082

WEEE-Reg. Nein. PROJEKT 61617071

## Impressum

Nazwa produktu: Poliwęglan Platten

Marke: Arebos

Numer artykułu: 4252023126311/4252023126328

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność.

Data/Podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg, 13.12.2024



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Direktor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/ danych technicznych:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Direktor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH

ul. Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej: DE 263752326

Sądem zarejestrowanym w rejestrze handlowym jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-No. de 61617071