

FableKids

love inspired.



Asiento

ELLA



ECE R129/03
V.042024

Gracias por elegir Fable Kids.

Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Tabla de contenido

1. Producto	-----	1
2. Seguridad	-----	3
3. Uso	-----	5
4. Instalación	-----	8
5. Cuidado	-----	10
6. Eliminación respetuosa con el medio ambiente	-----	11




Estimados padres,
Gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si entrega el producto a un tercero, estas instrucciones deben proporcionarse con él. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con el artículo original.

1. Descripción general del producto

1.1 Designación de la pieza

1. Gurt-Fixierer
2. Guía de la correa
3. Elevación/Cojín



1. Descripción del producto

1.2 Rango de tamaño adecuado

El asiento elevador LUNA está diseñado para niños de entre 125 cm y 150 cm de altura y se puede montar mirando hacia adelante. Puede utilizar su asiento para niños de la siguiente manera:

Rango de tallas	Instalación		Categoría	Clase	Modo de retención infantil
125-150cm	Orientado hacia adelante	Cinturón de seguridad de tres puntos para adultos	Elevación universal	No integral	Cinturón de seguridad de tres puntos para adultos

Información

Se trata de un elevador universal con un sistema de retención infantil mejorado. Está homologado de acuerdo con el Reglamento de las Naciones Unidas n.º 129 para su uso en plazas de asiento de vehículos universales y compatibles con i-Size, según lo especificado por el fabricante del vehículo en el manual del propietario del vehículo.

En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del producto o con el minorista.

El asiento para niños se puede instalar en el automóvil en los lugares indicados por el fabricante en el manual del propietario. Es necesario leer el manual del propietario del fabricante del vehículo.

2. Instrucciones de seguridad importantes



ADVERTENCIA

- Antes de usar el producto, lea atentamente el manual de instrucciones. El producto solo es seguro si se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones.
- Para el uso futuro del asiento, debe conservar el manual de instrucciones.
- Nunca deje a su hijo desatendido en el automóvil.
- La silla de auto está diseñada de tal manera que solo se puede montar en asientos orientados hacia adelante.
- No utilice un asiento para niños si el asiento del vehículo está equipado con bolsas de aire delanteras. Esto puede ser peligroso. Esto no se aplica a los llamados airbags laterales.
- El producto debe utilizarse en un asiento orientado hacia adelante equipado con un arnés de 3 puntos homologado según ECE R16 o una norma equivalente.
- El producto se puede utilizar tanto en los asientos delanteros como en los traseros. Sin embargo, recomendamos montarlo en el asiento trasero .
- El producto está homologado según las normas de seguridad europeas (ECE R129/03) y es adecuado para niños con una altura de 125-150 cm.
- Recuerde que el cinturón de seguridad interno que sujeta al niño debe adaptarse a la forma del cuerpo del niño y no debe torcerse. Por esta razón, el niño no debe usar ropa gruesa debajo del cinturón de seguridad.
- Después de un accidente, el asiento puede ser inseguro debido a daños que no son evidentes de inmediato . Por lo tanto, debe ser reemplazado.
- La seguridad de la silla solo puede ser garantizada por el fabricante si usted es el primer propietario.
- Le recomendamos encarecidamente que no utilice un producto usado.
- Las almohadillas del arnés son importantes para la seguridad de su hijo, así que úselas todo el tiempo.
- Asegúrese de que todo el equipaje y los artículos que hayan sido im3 En caso de accidente que pueda causar lesiones, están asegurados.

2. Información de seguridad importante



ADVERTENCIA


- Se recomienda no utilizar la silla de coche durante más de 5 años a partir de la fecha de producción. Las propiedades de los productos pueden deteriorarse debido al envejecimiento del plástico, por ejemplo, que puede no ser visible.
- Las partes móviles del asiento del automóvil no deben lubricarse de ninguna manera.
- La silla de auto no debe usarse sin la funda. Utilice una funda original, ya que la funda contribuye a la seguridad del asiento.
- El asiento debe estar asegurado con un cinturón de seguridad, incluso cuando no esté en uso. Un asiento no asegurado puede lesionar a otros pasajeros en el automóvil durante una parada rápida.
- Las partes rígidas y las piezas de plástico de un sistema de retención infantil deberán disponerse e instalarse de forma que no puedan quedar atrapadas por un asiento móvil o en una puerta del vehículo durante el uso diario del vehículo.
- Asegúrese de que el asiento no esté dañado por las correas entre o debajo del equipaje pesado, los asientos ajustables o el portazo de la puerta del automóvil, etc.
- No se pueden realizar modificaciones en el producto, ya que esto podría afectar parte o la totalidad de la seguridad del asiento.
- En climas cálidos, las partes de plástico y metal del producto se calientan. Debes cubrir el asiento cuando el coche esté aparcado al sol.
- Para evitar dañar la carcasa, no retire el logotipo del producto.
- Utilice el asiento incluso en un viaje corto, ya que es cuando ocurren la mayoría de los accidentes.
- Tómese un breve descanso en el largo viaje. Para que su hijo tenga algo de tiempo para relajarse.
- Predica con el ejemplo y usa siempre el cinturón de seguridad.
- Dígame a su hijo que nunca juegue con la hebilla del cinturón.
- **NOTA: Su asiento de seguridad se puede colocar de manera segura en casi todos los asientos del**

Coches. Sin embargo, en algunos asientos, las correas son tan que no es posible una instalación adecuada, En este caso, pruebe con un asiento diferente.


3. Cómo utilizar el producto

3.1 Uso en el vehículo

Puede configurar su asiento de seguridad de la siguiente manera
USO:



- La silla de auto está diseñada de tal manera que solo se puede montar en asientos orientados hacia adelante.
- **¡ATENCIÓN! EL ASIENTO DE SEGURIDAD NO DEBE MONTARSE EN ASIENTOS ORIENTADOS HACIA ATRÁS O HACIA LOS LADOS.**



Consulte la normativa aplicable a su país. El cinturón de seguridad debe estar homologado de acuerdo con la norma ECE R 16 u otras normas equivalentes.

**NO LO USE CON UN ARNÉS DE 2 PUNTOS.
Móntelo con el cinturón de 3 puntos.**

3. Cómo utilizar el producto

3.1 Uso en el vehículo

▪ En el sentido de la marcha	Correcto
▪ Mirando hacia atrás	Error
▪ El vehículo solo está equipado con un dispositivo de 2 puntos Cinturón de seguridad.	Error
El uso de un arnés de 2 puntos aumenta el riesgo de lesiones de su hijo en caso de accidente.	
▪ El vehículo está equipado con un conector de 3 puntos Cinturón de seguridad.	Correcto
El cinturón de seguridad debe estar homologado de acuerdo con la norma ECE R16 o un estándar comparable (consulte la etiqueta de prueba en el cinturón con una "E" o "E" en un círculo).	
▪ En el asiento del pasajero	Correcto (1)
(1) ¡No lo use en los asientos de los pasajeros con bolsas de aire delanteras!	
▪ En el asiento trasero exterior	Correcto
▪ En el asiento trasero central*	Correcto (2)
(2) Se puede utilizar cuando el asiento del vehículo está equipado con un Arnés de 3 puntos	

(Consulte la normativa aplicable a su país).




IMPORTANTE!


- Si el asiento para niños está instalado en el asiento delantero, el airbag frontal debe estar desactivado. Se recomienda instalar la silla para niños únicamente en los asientos traseros del coche.
- Consulte el manual del propietario de su vehículo para determinar si el asiento es adecuado para usarse con un asiento para niños.

3. Cómo utilizar el producto?

3.1 Uso en el vehículo



¡IMPORTANTE! Asegúrese de que no haya espacios entre el asiento de seguridad y el asiento de seguridad.



- **¡IMPORTANTE!** Para garantizar la comodidad de su hijo, empuje el asiento delantero hacia adelante lo más adelante posible para dejar espacio para las piernas de su hijo.

4. INSTALACIÓN



Por favor, no deje a su hijo desatendido en el asiento para niños del vehículo.

En caso de frenado de emergencia o accidente, las personas u objetos no asegurados pueden lesionar a otros ocupantes del vehículo. Por favor, compruebe siempre que:

- Los respaldos de los asientos del vehículo están bloqueados (es decir, se activa un bloqueo de asiento trasero plegable).
- Todos los objetos pesados o afilados en el vehículo (por ejemplo, en el estante para paquetes) están asegurados.
- Todas las personas en el vehículo llevan puesto el cinturón de seguridad.
- El asiento para niños siempre está asegurado cuando está en el vehículo, incluso si no se transporta a ningún niño.

Para proteger su vehículo

Algunas fundas de asientos de vehículos hechas de materiales delicados (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden mostrar signos de desgaste al usar asientos para niños. Esto se puede evitar colocando una manta o toalla debajo del asiento del automóvil.

Nota especial:

Este producto reduce el daño de los accidentes de tráfico a los niños, pero no puede garantizar la seguridad absoluta de los niños, así que cumpla estrictamente con las leyes y regulaciones de tránsito locales cuando conduzca


Este producto ha sido aprobado para uso general en vehículos de acuerdo con el Reglamento de la ONU n.º 129/03 y se adapta a la mayoría, pero no a todos, los asientos de los automóviles.

Mantenga este manual de instrucciones en buenas condiciones y léalo detenidamente antes de usarlo. Te ayudará a instalar la silla de auto correctamente. Cualquier instalación incorrecta puede provocar lesiones graves a su hijo.

El fabricante no se hace responsable de los peligros causados por una instalación incorrecta .

4. INSTALACIÓN

Asiento infantil orientado hacia delante para niños de entre 125 y 150 cm de altura con cinturón de seguridad de tres puntos



- Paso 1: Coloque el asiento para niños en el asiento del vehículo mirando hacia el sentido de la marcha .
- Paso 2: Presione el asiento del automóvil firmemente hasta que encaje firmemente contra la parte trasera del vehículo.
- Paso 3: Coloque a su hijo en el asiento del automóvil.
- Paso 4 : Abróchese el cinturón de seguridad de su hijo cerrando la hebilla del arnés de 3 puntos hasta que escuche un clic.
- Paso 5 : Asegúrese de que el cinturón de regazo debajo de los dos reposabrazos corra a lo largo de las guías verdes del cinturón. La correa diagonal debe pasar por encima del reposabrazos.
- Paso 6: Tira de la correa diagonal para apretarla. Asegúrese de que las correas no estén torcidas.



Opcionalmente, también puede utilizar el fijador de cinturones con el cinturón de 3 puntos del vehículo. Levante el sujetador del arnés sobre la correa diagonal para el hombro y colóquelo de modo que quede justo por encima del hombro de su hijo para un mejor ajuste. Personaliza el archivo longitud de la correa del fijador de correa, según necesario, con el fin de Asegúrese de que esté correctamente alineado con la correa para el hombro.

5. CUIDADO

5.1 Mantenimiento diario

Revise el asiento de seguridad con regularidad durante el uso diario. Reemplace el asiento inmediatamente si ha estado involucrado en un accidente.

Guarde el asiento de seguridad en un lugar seco y bien ventilado para evitar el moho y la humedad. Si se acumula polvo en el asiento, limpie el cinturón de seguridad y las piezas de plástico con una esponja ligeramente húmeda y déjelos secar al aire. Si se derrama comida o bebida en la hebilla, retire el cinturón de seguridad del asiento del automóvil y enjuague suavemente con agua tibia. Deje secar completamente al aire.

Para limpiar la funda de tela de la silla de coche, siga las instrucciones que se indican a continuación:

5.2 Limpieza

Asegúrese de utilizar solo fundas de asiento originales, ya que la funda de asiento es importante para el correcto funcionamiento del sistema.



El asiento para niños no debe utilizarse sin una funda de asiento.


- La funda se puede quitar y lavar con un detergente suave en el ciclo de la lavadora para prendas delicadas (30 °C). Siga las instrucciones de la etiqueta de lavado de la funda. Los colores de la funda pueden desvanecerse si se lava a más de 30 °C.
- No centrifugar y nunca secar en secadora en la secadora (la tela puede desprenderse del acolchado).
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua jabonosa. No utilice productos de limpieza agresivos (por ejemplo, disolventes).




HAND WASHING




DO NOT BLEACH



DO NOT IRON



DO NOT
DRY CLEAN



DO NOT
TUMBLE DRY

5.3 Funda de asiento

Comience quitando la almohadilla y la hebilla de la entrepierna, seguidas de las correas para los hombros y el cojín de confort.

Retire la funda de tela del asiento del automóvil. Para volver a montarlos, invierte los pasos que tomaste para quitar la cubierta.

Nota: Nunca aplique solventes, limpiadores químicos o lubricantes a ninguna parte del asiento de seguridad, ya que pueden afectar la integridad y seguridad del producto.

6. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Advertencia: ¡Peligro de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con el material de embalaje.

6.1 Eliminación y envasado

El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales necesarios para garantizar una protección eficaz durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental.

Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

6.2 Eliminación de equipos antiguos

Los equipos de desecho deben eliminarse de acuerdo con las pautas y regulaciones de la autoridad local de gestión de desechos. Consulte con su administración local la dirección del centro de reciclaje más cercano y deje su dispositivo allí.

El diseño real de los productos puede diferir de las imágenes mostradas. Todas las imágenes de esta guía del usuario son solo de referencia. El producto ha sido probado y cumple con todos los requisitos de la norma ECE R129/03.



FableKids

love inspired.



Dirección de la oficina:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta: <https://www.fable-kids.com>

Número de identificación a efectos del IVA: DE 263752326 El tribunal del Registro Mercantil es Würzburg, HRB 10082 WEEE Reg.-No. DE 61617071



Dirección de la oficina: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg



Nuestro número de atención al cliente: Tel. +44 (0) 208



E-Mail: info@fable-kids.com

