

FableKids

love inspired.



Sedadlo automobilu

LUNA



ECE R129/03
V.042024

Děkujeme, že jste si vybrali FableKids.

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah

1. <u>Výrobek</u>	-----	1
2. <u>Důležité bezpečnostní pokyny</u>	-----	3
3. <u>Aplikace</u>	-----	5
4. <u>Instalace</u>	-----	9
5. <u>Péče</u>	-----	13
6. <u>Ekologická likvidace</u>	-----	14



FableKids

love inspired.


Vážení rodiče,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí straně, musí být spolu s ním přiložen tento návod. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce se nemusí shodovat s původním článkem.

1. Přehled produktů

1.1 Názvy dílů

1. Gurt-Fixierer
2. Vedení pásu
3. Konektor ISOFIX
4. Podsedák
5. Držák nápojů
6. Vodicí pouzdro ISOFIX



1. Přehled produktů

1.2 Vhodný rozsah velikostí

Dětská autosedačka LUNA je určena pro děti vysoké 125 až 150 cm a lze ji instalovat proti směru jízdy. Dětskou sedačku můžete používat následujícím způsobem:

Rozsah velikostí	Instalace		Kategorie	Třída	Režim dětského zádržného systému
125-150cm	Směrem dopředu	ISOFIX + Tříbodový bezpečnostní pás pro dospělé	Univerzální podsedák	Neinte- grální	Tříbodový bezpečnostní pás pro dospělé
125-150cm	Směrem dopředu	Tříbodový bezpečnostní pás pro dospělé	Univerzální podsedák	Neinte- grální	Tříbodový bezpečnostní pás pro dospělé

INFORMACE

Jedná se o univerzální podsedák s vylepšeným dětským zádržným systémem. Je schválen v souladu s předpisem OSN č. 129 pro použití v univerzálních sedadlech vozidla kompatibilních s i-Size, jak je uvedeno výrobcem vozidla v návodu k obsluze vozidla. V případě pochybností se obraťte buď na výrobce vylepšeného dětského zádržného systému, nebo na prodejce.

Upozornění: Tato autosedačka je určena pro montáž po směru jízdy pomocí konektorů Isofix. Zajistěte dítě 3bodovým bezpečnostním pásem vozidla. Alternativně můžete dětskou sedačku připevnit pouze pomocí 3bodového bezpečnostního pásu.

Ačkoli to není povinné, pro instalaci se doporučuje použití konektorů ISOFIX, aby byla zajištěna optimální bezpečnost.

Dětskou sedačku lze instalovat do vozidla na místa uvedená výrobcem v návodu k obsluze. Je nutné si přečíst návod k obsluze výrobce vozidla.

2. Důležité bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Výrobek je bezpečnostní výrobek a je bezpečný pouze tehdy, je-li používán v souladu s návodem k použití.
- Pro budoucí použití sedačky si musíte uschovat návod k použití.
- Nikdy nenechávejte dítě v autě bez dozoru.
- Autosedačka je navržena tak, aby ji bylo možné připevnit pouze na sedadla po směru jízdy.
- Dětskou sedačku nepoužívejte, pokud je sedadlo vozidla vybaveno čelními airbagy. To může být nebezpečné. To neplatí pro boční airbagy.
- Výrobek musí být používán na sedadle orientovaném po směru jízdy vybaveném 3bodovým pásem schváleným podle ECE R16 nebo ekvivalentní normy.
- Výrobek lze použít na předních i zadních sedadlech. Doporučujeme jej však namontovat na zadní sedadlo .
- Výrobek byl schválen podle evropských bezpečnostních norem (ECE R129/03) a je vhodný pro děti s výškou 125-150 cm.
- Pamatujte, že vnitřní bezpečnostní pás, který drží dítě, by měl být přizpůsoben tvaru těla dítěte a neměl by být překroucený. Z tohoto důvodu by dítě nemělo nosit silné oblečení pod bezpečnostním pásem.
- Po nehodě může být autosedačka nebezpečná kvůli poškození, které není na první pohled patrné. Proto by měl být nahrazen.
- Bezpečnost sedačky může výrobce zaručit pouze v případě, že jste prvním majitelem.
- Důrazně vám doporučujeme, abyste použitý produkt nepoužívali , protože si nejste jisti, co se s ním stalo.
- Podložky pásů jsou důležité pro bezpečnost vašeho dítěte, takže Používejte je neustále.
- Ujistěte se, že všechna zavazadla a předměty, které by mohly způsobit zranění v případě nehody, jsou řádně zajištěny.

2. Důležité bezpečnostní informace




VAROVÁNÍ

- Autosedačku se doporučuje nepoužívat déle než 5 let od data výroby. Vlastnosti výrobku se mohou zhoršit například v důsledku stárnutí plastu, které nemusí být viditelné.
- Pohyblivé části autosedačky by neměly být žádným způsobem mazány.
- Sedačka se nesmí používat bez potahu. Použijte prosím originální potah, protože potah přispívá k bezpečnosti sedačky.
- Sedadlo musí být zajištěno bezpečnostním pásem, i když se nepoužívá. Nezajištěné sedadlo může při rychlém zastavení zranit ostatní cestující ve vozidle.
- Pevné části a plastové části dětských zádržných systémů musí být uspořádány a instalovány tak, aby nemohly být zachyceny pohyblivým sedadlem nebo ve dveřích vozidla při každodenním používání vozidla.
- Ujistěte se, že sedadlo není poškozeno popruhem mezi těžkými zavazadly nebo pod nimi, nastavitelnými sedadly nebo zabouchnutím dveří auta atd.
- Na výrobku nesmí být prováděny žádné úpravy, protože by to mohlo ovlivnit část nebo celou bezpečnost sedadla.
- V horkém počasí se plastové a kovové části výrobku zahřívají. Když je auto zaparkované na slunci, měli byste sedadlo zakrýt.
- Aby nedošlo k poškození pouzdra, neodstraňujte logo produktu.
- Sedačku používejte i na krátké cestě, protože právě tehdy dochází k většině nehod.
- Udělejte si krátkou přestávku na dlouhé cestě. Aby vaše dítě mělo čas na odpočinek.
- Jděte sami příkladem a vždy používejte bezpečnostní pás.
- Řekněte svému dítěti, aby si nikdy nehrálo s přezkou opasku.
- **Informace:** Autosedačku lze bezpečně připevnit téměř ke všem sedadlům v autě. Na některých sedadlech jsou však pásy upevněny tak, že správná instalace není možná, zkuste in v tomto případě s jiným sedadlem.


3. Jak produkt používat

3.1 Použití ve vozidle

Autosedačku můžete používat následujícími způsoby:



- Autosedačka je navržena tak, aby ji bylo možné připevnit pouze na sedadla po směru jízdy.
- **POZORNOST! AUTOSEDAČKA NESMÍ BÝT UPEVNĚNA NA SEDADLECH ORIENTO VANÝCH PROTI SMĚRU JÍZDY NEBO DO STRANY.**



Přečtěte si prosím předpisy platné ve vaší zemi. Bezpečnostní pás musí být schválen v souladu s ECE R 16 nebo jinými rovnocennými normami.

NEPOUŽÍVEJTE S 2BODOVÝM PÁSEM.

Namontujte prosím pomocí 3bodového pásu.

3. Jak produkt používat

3.1 Použití ve vozidle

▪ Ve směru jízdy	Správný
▪ Proti směru jízdy	Chyba
▪ Vozidlo je vybaveno pouze 2bodovým bezpečnostním pásem.	Chyba
Použití 2bodového pásu zvyšuje riziko zranění vašeho dítěte v případě nehody.	
▪ Vozidlo je vybaveno 3-bodovým bezpečnostním pásem.	Správný
Bezpečnostní pás musí být schválen v souladu s ECE R16 nebo srovnatelný standard (viz zkušební štítek na pásu s písmenem "E" nebo "E" v kruhu).	
▪ Na sedadle spolujezdce	Správně (1)
(1) Nepoužívejte na sedadlech spolujezdce s čelními airbagy!	
▪ Na krajním zadním sedadle	Správný
▪ Na prostředním zadním sedadle*	Korektní (2)
(2) Lze použít, pokud je sedadlo vozidla vybaveno 3bodovým bezpečnostním pásem	

(Přečtěte si prosím předpisy platné ve vaší zemi).




DŮLEŽITÉ!


- Pokud je dětská sedačka umístěna na předním sedadle, musí být přední airbag deaktivován. Doporučuje se, aby byla dětská sedačka instalována pouze na zadních sedadlech vozidla.
- Informace o vhodnosti sedačky pro použití s dětskou sedačkou naleznete v návodu k obsluze vašeho vozidla.

3. Jak se má výrobek používat?

3.1 Použití ve vozidle






DŮLEŽITÝ! Ujistěte se, že mezi autosedačkou a autosedačkou nejsou žádné mezery.




- **DŮLEŽITÝ!** Abyste zajistili pohodlí vašeho dítěte, posuňte přední sedadlo dopředu co nejvíce dopředu, abyste vytvořili prostor pro nohy vašeho dítěte.

3. Jaký je produkt?

3.2 ISOFIX-Einbau



- Najděte kotevní body ISOFIX ve svém vozidle. K nim připevněte dvě červená vodící pouzdra (6) Kotevní body ISOFIX pro přípravu na instalaci autosedačky.
- Podržte stisknuté uvolňovací tlačítko ISOFIX a posuňte konektory ISOFIX na autosedačce směrem ven, abyste je prodloužili na celou délku.
- Připevněte konektory ISOFIX dětské sedačky ke kotevním bodům ISOFIX ve vozidle, dokud neuslyšíte "cvaknutí".



Tip : Podívejte se na Pro zjištění přesné polohy kotevních bodů ISOFIX ve vašem vozidle se obraťte na výrobce vozidla nebo prodejce.

INFORMACE! Ujistěte se, že západky správně zapadly tak, že zkontrolujete, zda oba indikátory tlačítek svítí zeleně.

- Ujistěte se, že uslyšíte cvaknutí konektorů ISOFIX, což znamená, že jsou zajištěny na místě, a přetáhněte Dětská sedačka, aby dobře seděla. Pokud se sedačka pohne nebo se uvolní západky ISOFIXu, opakujte kroky instalace

4. INSTALACE



Nenechávejte prosím své dítě v dětské sedačce ve vozidle bez dozoru.

V případě nouzového brzdění nebo nehody mohou nezajištěné osoby nebo předměty zranit ostatní cestující ve vozidle. Vždy prosím zkontrolujte, zda:

- Opěradla sedadel vozidla jsou aretovaná (tj. je zajištěn sklopný zámek zadních sedadel).
- Všechny těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami ve vozidle (např. na regálu pro balíky) jsou zajištěny.
- Všechny osoby ve vozidle jsou připoutány bezpečnostními pásy.
- Dětská sedačka je ve vozidle vždy zajištěna, a to i v případě, že není přepravováno žádné dítě.

Pro ochranu vašeho vozidla


Některé potahy sedadel vozidel vyrobené z choulostivých materiálů (např. velur, kůže atd.) mohou při používání dětských sedaček vykazovat známky opotřebení. Tomu lze předejít umístěním přikrývky nebo ručníku pod autosedačku.

Zvláštní poznámka:



- Tento výrobek snižuje poškození dětí při dopravních nehodách, ale nemůže zaručit absolutní bezpečnost dětí, proto při řízení přísně dodržujte místní dopravní zákony a předpisy
- Tento výrobek byl schválen pro všeobecné použití ve vozidlech v souladu s předpisem OSN č. 129/03 a hodí se na většinu, ale ne na všechna místa na sedadlech automobilů.
- Udržujte prosím tento návod k použití v dobrém stavu a před použitím si jej důkladně přečtěte. Pomůže vám správně nainstalovat autosedačku. Jakákoli nesprávná instalace může vést k vážnému zranění vašeho dítěte. Výrobce neručí za žádná nebezpečí způsobená nesprávnou instalací.

4. INSTALACE

4.1 Instalace dětské sedačky orientované po směru jízdy pro děti s výškou 125 až 150 cm pomocí konektorů ISOFIX a tříbodového bezpečnostního pásu



- Krok 1: Umístěte dětskou sedačku na sedadlo vozidla ve směru jízdy a zajistěte ji konektory ISOFIX. (Podrobné Pokyny viz bod 3.2).
- Krok 2: Pevně zatlačte na autosedačku, dokud nebude pevně přiléhně k zadní části vozidla a zkontrolujte, zda oba indikátory ISOFIX svítí zeleně, aby bylo zajištěno správné upevnění.






- Krok 3: Posad'te dítě do autosedačky.
- Krok 4: Zapněte bezpečnostní pás dítěte zapnutím přezky 3bodového pásu, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Krok 5: Ujistěte se, že břišní pás pod dvěma loketními opěrkami vede podél zelených vodítek pásu. Diagonální popruh musí procházet přes loketní opěrku.
- Krok 6: Zatáhněte za diagonální popruh, abyste jej udrželi na místě.
Utáhnout. Ujistěte se, že popruhy nejsou zkroucené.

4. INSTALACE

4.1 Instalace dětské sedačky orientované po směru jízdy pro děti s výškou 125 až 150 cm pomocí konektorů ISOFIX a tříbodového bezpečnostního pásu

Demontáž dětské sedačky:


- Současně stiskněte a podržte uvolňovací spínače ISOFIX na obou stranách. Indikátory zámku ISOFIX jsou červené, což znamená, že zámky jsou deaktivovány.
- Vytáhněte autosedačku směrem ven, abyste ji uvolnili z kotevních bodů ISOFIX ve vozidle.



Volitelně můžete také použít fixátor pásu s 3bodovým pásem vozidla. Zvedněte fixátor pásů na diagonální ramenní popruh a umístěte jej tak, aby seděl těsně nad ramenem vašeho dítěte, aby lépe seděl. Podle potřeby upravte délku popruhu upevňovače pásu, abyste se ujistili, že je správně zarovnán s ramenním popruhem.

4. INSTALACE

4.2 Instalace dětské sedačky orientované po směru jízdy pro děti s výškou 125 až 150 cm s tříbodovým bezpečnostním pásem



- Krok 1: Vložte konektory ISOFIX do základny autosedačky. Umístěte dětskou sedačku na sedadlo vozidla ve směru jízdy.
- Krok 2: Posuňte autosedačku dozadu, dokud nebude pevně připevněna k opěradlu vozidla.
- Krok 3: Posad'te dítě do autosedačky.
- Krok 4: Zapněte bezpečnostní pás dítěte zapnutím přezky 3bodového pásu, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Krok 5: Ujistěte se, že břišní pás pod dvěma loketními opěrkami vede podél zelených vodítek pásu. Diagonální popruh musí procházet přes loketní opěrku.
- Krok 6: Zatáhněte za diagonální popruh a utáhněte jej. Ujistěte se, že popruhy nejsou zkroucené.



Volitelně můžete také použít fixátor pásu s 3bodovým pásem vozidla. Zvedněte fixátor pásů na diagonální ramenní popruh a umístěte jej tak, aby seděl těsně nad ramenem vašeho dítěte, aby lépe seděl. Přizpůsobit Podle potřeby upravte délku upevňovače pásu, abyste se ujistili, že je správně zarovnan s ramenním popruhem.

5. PÉČE

5.1 Denní údržba

Při každodenním používání autosedačku pravidelně kontrolujte. Pokud došlo k nehodě, okamžitě sedadlo vyměňte.

Autosedačku skladujte na suchém a dobře větraném místě, aby se zabránilo plísním a vlhkosti.

Pokud se na sedadle nahromadí prach, otřete bezpečnostní pás a plastové části mírně navlhčenou houbou a nechte je uschnout na vzduchu.

Pokud se na přezku rozlije jídlo nebo pití, sejměte bezpečnostní pás z autosedačky a jemně opláchněte teplou vodou. Nechte důkladně uschnout na vzduchu.

Při čištění látkového potahu autosedačky postupujte podle následujících pokynů :

5.2 Čištění

Ujistěte se, že používáte pouze originální potahy sedadel, protože potah sedadla je důležitý pro správnou funkci systému.



Dětská sedačka se nesmí používat bez potahu sedadla.


- Potah lze sejmout a vyprat jemným pracím prostředkem v pračce na jemné prádlo (30 °C). Postupujte podle pokynů na štítku potahu. Barvy potahu mohou při praní na více než 30 °C vyblednout.
- Neždímejte a nikdy nesaňte v sušičce (látka se může oddělit od polstrování).
- Plastové části lze čistit mýdlovou vodou. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky (např. rozpouštědla).




HAND WASHING




DO NOT BLEACH



DO NOT IRON



DO NOT
DRY CLEAN



DO NOT
TUMBLE DRY

5.3 Demontáž a montáž potahu sedadla

Začněte odstraněním polstrování a přezky, poté ramenními popruhy a pohodlným polštářem.

Sejměte látkový potah z autosedačky. Chcete-li je znovu sestavit, vraťte kroky, které jste provedli při sejmutí krytu. Poznámka: Nikdy neaplikujte rozpouštědla, chemické čisticí prostředky nebo maziva na žádnou část autosedačky, protože by to snížilo bezpečnost výrobku.

může mít nepříznivý účinek.

6. Ekologická likvidace

Varování: Nebezpečí udušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

6.1 Likvidace a balení

Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí.

Obal vyhod'te do koše na recyklovatelné materiály.

6.2 Likvidace starého zařízení

Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy místního úřadu pro nakládání s odpady. Ověřte si u místní správy adresu nejbližšího recyklačního střediska a odevzdejte tam své zařízení.

Skutečný design produktů se může lišit od zobrazených obrázků. Všechny obrázky v této uživatelské příručce jsou pouze orientační. Výrobek byl testován a splňuje všechny požadavky ECE R129/03.



FableKids

love inspired.



Adresa kanceláře:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: <https://www.fable-kids.com>
Daňové identifikační číslo: DE 263752326
Rejstříkovým soudem je Würzburg, HRB 10082 WEEE
reg.č. DE 61617071



Adresa kanceláře: FableKids - Gneisenaustraße 10-11 -
97074 Würzburg



Naše číslo zákaznického servisu: Tel. +44 (0) 208
068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

