

FableKids

love inspired.



Autostoeltje

LUNA



ECE R129/03
V.042024

Bedankt voor het kiezen van FableKids.

U vindt het retouradres in de opdruk

Inhoudsopgave

1. Product	-----	1
2. Belangrijke veiligheidsinstructies	-----	3
3. Toepassing	-----	5
4. Installatie	-----	9
5. Zorg	-----	13
6. Milieuvriendelijke afvoer	-----	14




Beste ouders,
Bedankt voor het kiezen van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde partij geeft, moeten deze instructies bij het product worden geleverd. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met het originele artikel.

1. Productoverzicht

1.1 Namen van onderdelen

1. Gurt-Fixierer
2. Riem geleider
3. ISOFIX-aansluiting
4. Stoelverhoger
5. Bekerhouder
6. ISOFIX-geleidingsbus



1. Productoverzicht

1.2 Geschikt maatbereik

Het LUNA kinderzitje is ontworpen voor kinderen van 125 cm tot 150 cm lang en kan naar voren gericht geïnstalleerd worden. Je kunt het kinderzitje als volgt gebruiken:

Maatbereik	Installatie		Categorie	Klasse	Kinderbeveiligingsmodus
125-150cm	Voorwaarts gericht	ISOFIX + Driepuntsveiligheidsgordel voor volwassenen	Universeel verhogingskussen	Niet-integral	Driepuntsveiligheidsgordel voor volwassenen
125-150cm	Voorwaarts gericht	Driepuntsveiligheidsgordel voor volwassenen	Universeel verhogingskussen	Niet-integral	Driepuntsveiligheidsgordel voor volwassenen

INFO

Dit is een universeel zitverhoger met verbeterd kinderzitje. Het is goedgekeurd in overeenstemming met VN-Reglement nr. 129 voor gebruik in i-Size-compatibele en universele zitplaatsen in voertuigen, zoals gespecificeerd door de voertuigfabrikant in de gebruikershandleiding van het voertuig.

Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van het verbeterde kinderzitje of met de winkelier.

Let op: deze stoel is ontworpen voor voorwaarts gerichte montage met Isofix-connectoren. Zet het kind vast met de 3-puntsgordel van het voertuig. Als alternatief kunt u het kinderzitje ook monteren met alleen de 3-puntsgordel.

Hoewel het niet verplicht is, wordt het gebruik van Isofix-connectoren aanbevolen voor installatie om een optimale beveiliging te garanderen.

Het kinderzitje kan in de auto worden geïnstalleerd op de plaatsen die door de fabrikant in de gebruikershandleiding zijn aangegeven. Het is noodzakelijk om de gebruikershandleiding van de voertuigfabrikant te lezen.

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product gebruikt. Het product is een veiligheidsproduct en is alleen veilig als het wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Voor toekomstig gebruik van de stoel moet u de gebruiksaanwijzing bewaren.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in de auto.
- Het autostoeltje is zo ontworpen dat het alleen op voorwaarts gerichte stoelen kan worden gemonteerd.
- Gebruik geen kinderzitje als de autostoel is uitgerust met airbags voorin. Dit kan gevaarlijk zijn. Dit geldt niet voor zij-airbags.
- Het product moet worden gebruikt op een voorwaarts gerichte stoel die is uitgerust met een 3-puntsgordel die is goedgekeurd volgens ECE R16 of een gelijkwaardige norm.
- Het product kan zowel op de voor- als achterbank worden gebruikt. We raden echter aan om hem op de achterbank te monteren .
- Het product is goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen (ECE R129/03) en is geschikt voor kinderen met een lengte van 125-150 cm.
- Vergeet niet dat de interne veiligheidsgordel die het kind vasthoudt, moet worden aangepast aan de lichaamsvorm van het kind en niet mag worden gedraaid. Om deze reden mag het kind geen dikke kleding onder de veiligheidsgordel dragen.
- Na een ongeval kan de stoel onveilig zijn door schade die niet direct zichtbaar is . Het moet daarom worden vervangen.
- De veiligheid van de stoel kan alleen door de fabrikant worden gegarandeerd als u de eerste eigenaar bent.
- We raden je ten zeerste af om een gebruikt product te gebruiken omdat je niet zeker weet wat ermee is gebeurd.
- De harnaskussens zijn belangrijk voor de veiligheid van uw kind, dus Gebruik ze de hele tijd.
- Zorg ervoor dat alle bagage en voorwerpen die bij een ongeval letsel kunnen veroorzaken, goed zijn vastgezet.

2. Belangrijke veiligheidsinformatie




WAARSCHUWING

- Het wordt aanbevolen om het autostoeltje niet langer dan 5 jaar vanaf de productiedatum te gebruiken. De eigenschappen van het product kunnen verslechteren door bijvoorbeeld veroudering van het plastic, dat mogelijk niet zichtbaar is.
- De bewegende delen van het autostoeltje mogen op geen enkele manier worden gesmeerd.
- De stoel mag niet worden gebruikt zonder de hoes. Gebruik a.u.b. de originele hoes, want de hoes draagt bij aan de veiligheid van de stoel.
- De stoel moet worden vastgezet met een veiligheidsgordel, zelfs als deze niet in gebruik is. Een onbeveiligde stoel kan andere passagiers in de auto verwonden tijdens een korte stop.
- De stijve delen en kunststof onderdelen van een kinderbeveiligingssysteem moeten zodanig zijn geplaatst en geïnstalleerd dat zij tijdens het dagelijks gebruik van het voertuig niet door een beweegbare stoel of in een deur van het voertuig kunnen worden bekneld.
- Zorg ervoor dat de stoel niet wordt beschadigd door de banden tussen of onder zware bagage, verstelbare stoelen of het dichtslaan van de autodeur, enz.
- Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht, omdat dit de veiligheid van de stoel geheel of gedeeltelijk kan beïnvloeden.
- Bij warm weer worden de plastic en metalen onderdelen van het product heet. U dient de stoel af te dekken wanneer de auto in de zon geparkeerd staat.
- Om beschadiging van de behuizing te voorkomen, mag u het logo van het product niet verwijderen.
- Gebruik de stoel zelfs tijdens een korte rit, want dan gebeuren de meeste ongelukken.
- Neem een korte pauze tijdens een lange reis. Zodat je kind even de tijd heeft om te ontspannen.
- Geef zelf het goede voorbeeld en draag altijd je veiligheidsgordel.
- Zeg tegen uw kind dat het nooit met de gesp van de gordel mag spelen.
- **Info:** Je autostoeltje kan stevig worden bevestigd aan bijna alle stoelen van de auto. Op sommige stoelen zijn de gordels echter zo vastgemaakt dat een Juiste installatie is niet mogelijk, probeer in in dit geval met een andere stoel.


3. Hoe het product te gebruiken

3.1 Gebruik in het voertuig

Je kunt je autostoeltje op de volgende manieren gebruiken:



- Het autostoeltje is zo ontworpen dat het alleen op voorwaarts gerichte stoelen kan worden gemonteerd.
- **AANDACHT! HET AUTOSTOELTJE MAG NIET OP ACHTERWAARTS OF ZIJWAARTS GERICHTE STOELN WORDEN GEMONTEERD.**



Raadpleeg de regelgeving die van toepassing is in uw land. De veiligheidsgordel moet zijn goedgekeurd in overeenstemming met ECE R 16 of andere gelijkwaardige normen.

NIET GEBRUIKEN MET EEN 2-PUNTSGORDEL.

Gelieve te monteren met de 3-puntsgordel.

3. Hoe het product te gebruiken

3.1 Gebruik in het voertuig

▪ In de rijrichting	Juist
▪ Achterwaarts gericht	Fout
▪ Het voertuig is alleen uitgerust met een 2-puntsgordel .	Fout
Het gebruik van een 2-puntsgordel verhoogt het risico op blessures van uw kind bij een ongeval.	
▪ Het voertuig is uitgerust met een 3-punts veiligheidsgordel.	Juist
De veiligheidsgordel moet zijn goedgekeurd volgens ECE R16 of een vergelijkbare norm (zie testlabel op de band met een "E" of "e" in een cirkel).	
▪ Op de passagiersstoel	Juist (1)
(1) Niet gebruiken op passagiersstoelen met frontairbags!	
▪ Op de buitenste achterbank	Juist
▪ Op de middelste zitplaats achterin*	Juist (2)
(2) Kan worden gebruikt wanneer de autostoel is uitgerust met een 3-puntsgordel	

(Raadpleeg de regelgeving die van toepassing is in uw land).




BELANGRIJK!


- Als het kinderzitje op de voorstoel wordt geïnstalleerd, moet de frontale airbag worden uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om het kinderzitje alleen op de achterbank van de auto te installeren.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van je auto voor informatie over de geschiktheid van het zitje voor gebruik met een kinderzitje.

3. Hoe moet het product worden gebruikt?

3.1 Gebruik in het voertuig






BELANGRIJK! Zorg ervoor dat er geen openingen zijn tussen het autostoeltje en het autostoeltje.




- **BELANGRIJK!** Om het comfort van uw kind te garanderen, duwt u het voorzitje zo ver mogelijk naar voren om ruimte te maken voor de benen van uw kind.

3. Hoe ziet het product eruit?

3.2 ISOFIX-Einbau



- Zoek de ISOFIX-verankeringspunten in uw voertuig. Bevestig de twee rode geleidebussen (6) hieraan ISOFIX-verankeringspunten ter voorbereiding op de installatie van de stoel.
- Houd de ISOFIX-ontgrendelingsknop ingedrukt en schuif de ISOFIX-connectoren op het autostoeltje naar buiten om ze over de volledige lengte uit te schuiven.
- Bevestig de ISOFIX-bevestigingen van het kinderzitje aan de ISOFIX-verankeringspunten van het voertuig totdat u een "klik" hoort.



Tip: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw auto of neem contact op met de autofabrikant of dealer voor de exacte positie van de ISOFIX-verankeringspunten in uw auto.

INFO! Zorg ervoor dat de vergrendelingen goed vastzitten door te controleren of beide knopindicatoren groen zijn.

- Zorg ervoor dat u een klik hoort van de ISOFIX-connectoren, wat betekent dat ze op hun plaats zijn vergrendeld, en sleep de Kinderzitje om er zeker van te zijn dat het goed past. Als het zitje verschuift of de ISOFIX-vergrendelingen losraken, herhaal dan de installatiestappen

4. INSTALLATIE



Laat uw kind niet zonder toezicht achter in het kinderzitje in de auto.

Bij een noodstop of een ongeval kunnen onbeveiligde personen of voorwerpen andere inzittenden van het voertuig verwonden. Controleer altijd of:

- De rugleuningen van de autostoelen zijn vergrendeld (d.w.z. een neerklapbare vergrendeling van de achterbank is ingeschakeld).
- Alle zware of scherpe voorwerpen in het voertuig (bijv. op de hoedenplank) zijn beveiligd.
- Alle personen in het voertuig dragen veiligheidsgordels.
- Het kinderzitje zit altijd vast als het in de auto zit, ook als er geen kind wordt vervoerd.

Om uw voertuig te beschermen


Sommige autostoelhoezen van delicate materialen (bijv. velours, leer, enz.) kunnen tekenen van slijtage vertonen bij het gebruik van kinderzitjes. Dit kan worden voorkomen door een deken of handdoek onder het autostoeltje te leggen.

Speciale opmerking:



- Dit product vermindert de schade van verkeersongevallen voor kinderen, maar het kan de absolute veiligheid van kinderen niet garanderen, dus houd u tijdens het rijden strikt aan de lokale verkeerswetten en -voorschriften
- Dit product is goedgekeurd voor algemeen gebruik in voertuigen in overeenstemming met VN-Reglement nr. 129/03 en past in de meeste, maar niet alle, autostoelposities.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing in goede staat en lees deze voor gebruik aandachtig door. Het zal je helpen het autostoeltje op de juiste manier te installeren. Elke onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel bij uw kind. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele gevaren veroorzaakt door onjuiste installatie.

4. INSTALLATIE

4.1 Installatie van een voorwaarts gericht kinderzitje voor kinderen met een lengte van 125 tot 150 cm met behulp van de ISOFIX-connectoren en een driepuntsgordel



- Stap 1: Plaats het kinderzitje op de autostoel in de rijrichting en zet het vast met de ISOFIX-bevestigingen. (Gedetailleerd Zie rubriek 3.2 voor instructies).
- Stap 2: Druk stevig op het autostoeltje totdat het stevig vastzit tegen de achterkant van het voertuig en controleer of beide ISOFIX-indicatoren groen zijn om een correcte bevestiging te garanderen.





- Stap 3: Zet je kindje in het autostoeltje.
- Stap 4 : Maak de veiligheidsgordel van uw kind vast door de gesp van de 3-puntsgordel vast te maken totdat u een klik hoort.
- Stap 5 : Zorg ervoor dat de heupgordel onder de twee armleuningen langs de groene gordelgeleiders loopt. De diagonale riem moet over de armleuning gaan.
- Stap 6 : Trek aan de diagonale riem om deze op zijn plaats te houden. Aandraaien. Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid

4. INSTALLATIE


4.1 Installatie van een voorwaarts gericht kinderzitje voor kinderen met een lengte van 125 tot 150 cm met behulp van de ISOFIX-connectoren en een driepuntsgordel

Verwijderen van het kinderzitje:

- Houd tegelijkertijd de ISOFIX-ontgrendelingschakelaars aan beide zijden ingedrukt. De ISOFIX-vergrendelingsindicatoren zijn rood, wat betekent dat de vergrendelingen zijn uitgeschakeld.
- Trek het autostoeltje naar buiten om het los te maken van de ISOFIX-verankeringspunten in je auto.




GURT-FIXIERS




Optioneel kunt u de gordelbevestiging ook gebruiken met de 3-puntsgordel van het voertuig. Til de harnasfixer op de diagonale schouderriem en plaats hem zo dat hij net boven de schouder van je kind zit voor een betere pasvorm. Pas de riemlengte van de riembevestiging naar behoefte aan om ervoor te zorgen dat deze correct is uitgelijnd met de schouderriem.

4. INSTALLATIE

4.2 Installatie van een voorwaarts gericht kinderzitje voor kinderen met een lengte van 125 tot 150 cm met een driepuntsgordel



- Stap 1: Steek de ISOFIX-connectoren in de basis van het autostoeltje. Plaats het kinderzitje op de autostoel in de rijrichting.
- Stap 2: Schuif het autostoeltje naar achteren totdat het stevig aan de rugleuning van het voertuig is bevestigd.
- Stap 3: Zet je kindje in het autostoeltje.
- Stap 4 : Maak de veiligheidsgordel van uw kind vast door de gesp van de 3-puntsgordel te sluiten totdat u een klik hoort.
- Stap 5 : Zorg ervoor dat de heupgordel onder de twee armleuningen langs de groene gordelgeleiders loopt. De diagonale riem moet over de armleuning gaan.
- Stap 6: Trek aan de diagonale riem om deze strakker te maken. Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid zijn.



Optioneel kunt u de gordelbevestiging ook gebruiken met de 3-puntsgordel van het voertuig. Til de harnessfixer op de diagonale schouderriem en plaats hem zo dat hij net boven de schouder van je kind zit voor een betere pasvorm. Pas de riemlengte van de riembevestiging indien nodig aan om ervoor te zorgen dat deze correct is uitgelijnd met de schouderriem.

5. ZORG

5.1 Dagelijks onderhoud

Controleer het autostoeltje regelmatig tijdens dagelijks gebruik. Vervang de stoel onmiddellijk als deze betrokken is geweest bij een ongeval.

Bewaar het autostoeltje op een droge en goed geventileerde plaats om schimmel en vocht te voorkomen.

Als er zich stof op de stoel ophoopt, veeg dan de veiligheidsgordel en plastic onderdelen af met een licht damp spons en laat ze aan de lucht drogen.

Als er eten of drinken op de gesp is gemorst, verwijder dan de veiligheidsgordel van het autostoeltje en spoel voorzichtig af met warm water. Laat goed aan de lucht drogen.

Volg de onderstaande instructies om de stoffen bekleding van het autostoeltje schoon te maken :

5.2 Reiniging

Zorg ervoor dat u alleen originele stoelhoezen gebruikt, aangezien de stoelbekleding belangrijk is voor de goede werking van het systeem.

⚠ Het kinderzitje mag niet worden gebruikt zonder stoelhoes.


- De hoes kan worden verwijderd en gewassen met een mild wasmiddel in het wasmachineprogramma voor delicate wasgoed (30 °C). Volg de instructies op het waslabel van de hoes. De kleuren van de hoes kunnen vervagen bij wassen op meer dan 30 °C .
- Niet centrifugeren en nooit in de droger drogen (de stof kan loskomen van de vulling).
- De kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met een sopje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (bijv. oplosmiddelen).




HAND WASHING




DO NOT BLEACH



DO NOT IRON



DO NOT
DRY CLEAN



DO NOT
TUMBLE DRY

5.3 De stoelbekleding verwijderen en monteren

Begin met het verwijderen van de vulling en gesp, gevolgd door de schouderbanden en het comfortkussen.

Verwijder de stoffen bekleding van het autostoeltje. Om ze weer in elkaar te zetten, voert u de stappen die u hebt genomen om het deksel te verwijderen in omgekeerde volgorde uit. Opmerking: Breng nooit oplosmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of smeermiddelen aan op enig onderdeel van het autostoeltje, aangezien deze de veiligheid van het product verminderen.

kan een nadelig effect hebben.

6. Milieuvriendelijke afvoer

Waarschuwing: Verstikkingsgevaar!
Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.

6.1 Verwijdering en verpakking

De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een prullenbak voor recyclebare materialen.

6.2 Afvoer van oude apparatuur

Afgedankte apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteit. Neem contact op met uw lokale overheid voor het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar in.

Het daadwerkelijke ontwerp van de producten kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. Alle afbeeldingen in deze gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het product is getest en voldoet aan alle eisen van ECE R129/03.



FableKids

love inspired.



Kantoor adres:
Fabelkinderen
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.fable-kids.com>

BTW-identificatienummer: DE 263752326 De
rechtbank van het handelsregister is Würzburg, HRB
10082 WEEE Reg.-No. DE 61617071



Kantooradres: FableKids - Gneisenaustraße 10-11 - 97074
Würzburg



Ons klantenservicenummer: Tel. +44 (0) 208
068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

