

AREBOS

Zastřešení bazénu



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v AREBOS.

Obsah

1.	Důležité bezpečnostní pokyny	2
2.	Příprava a montáž	3
3.	Rozsah dodávky	4
4.	Specifikace	4
5.	Oznámení o likvidaci	5
5.1.	Likvidace a balení	5
5.2.	Likvidace starého zařízení	5
	Otisk	6

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Pokud výrobek přenecháte třetí osobě, je nutné spolu s ním předat i tento návod k obsluze.

1. Důležité bezpečnostní pokyny

- Před použitím si prosím zkontrolujte úplnost článku.
- Než začnete s montáží položky, přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku.
- Toto zastřešení bazénu není bezpečnostním krytem. Nedovolte lidem/dětem vstoupit na plachtu.
- Toto zakrytí bazénu vás nezavazuje povinnosti dohledu. Vzhledem k akutnímu riziku utonutí nesmí být kryt bazénu nikdy ponořen.
- Výrobek má sluneční a chladič funkci a je odolný vůči UV záření. Modrá strana je pro funkci chlazení a černá strana zajišťuje, že se voda může ohřívat.
- Zabraňte tvorbě řas přidáním zimní ochrany do bazénové vody před zakrytím.
- Chraňte svůj bazén před poškozením mrazem umístěním tlakových podložek na led nebo zimních polštářů na hladinu vody, než bazén zakryjete plachtou.


2. Příprava a montáž

Tůň:

- Přidejte do vody zimní ochranný přípravek v přiměřeném množství. Poté vodu vypustěte až pod vestavěné části (zimní spouštění).
- Při objednávce je nutné vzít v úvahu vzdálenost od vodní hladiny k okraji bazénu, plus přesah na okraji bazénu. V případě potřeby je třeba objednat další větší zastřešení bazénu zde.
- Odstraňte všechny předměty s ostrými hranami/špičatými hranami kolem bazénu, aby nemohly poškodit plachtu bazénu.

Celtovina:

- Napínací lano provlékněte střídavě všemi oky kolem plachty (viz obrázek).




- Poté protáhněte jeden z konců lana otvorem A napínáku, druhý konec otvorem B. Nakonec protáhněte oba konce lana otvorem C napínacího bubnu a zauzlujte je. V případě potřeby lze délku napínacího lanka zkrátit.
- Naviňte napínací lano na napínací buben otáčením kliky, dokud není napínací lano dostatečně napnuté.
- Západka fixuje polohu napínáče. Pokud stisknete západku, uvolní se poloha napínáku a napínací šňůra může být odvinuta.

Přezimování:

- Přetáhněte kryt bazénu přes bazén a vycentrujte jej
- Umístěte kryt bazénu podél vnitřní strany stěny bazénu a poté přes celou vodní hladinu. Při instalaci na to dávejte pozor.
- U vestavěných bazénů s obrubníky bazénu lze přesah umístit kolem obrubníků a plachtu bazénu připevnit pomocí napínacího mechanismu.
- V případě vestavěných bazénů bez obrubníků musíte převis zatížit na místě.
- U postavených bazénů umístěte překrývající se kryt bazénu kolem okraje bazénu.

Vestavěný bazén s prostorem
Plachta přes celou vodní hladinu a kolem
obrubníků.

Šikmý bazén bez okraje
Plachta leží přes celou hladinu vody a kolem
okraje bazénu.



- Ujistěte se, že je plachta správně upevněna / zatížena, jinak může spadnout do bazénu v důsledku zatížení sněhem nebo silným větrem.

3. Rozsah dodávky



1 x plachta na
bazén



1 x buben



1 x napínací šňůra

4. Specifikace

	4252023127929	4252023127936	4252023127943	4252023127950	4252023127967
Materiál	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén	Polyetylén
Tloušťka materiálu	200 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²	200 g/m ²
Barva	Modrá/Černá	Modrá/Černá	Modrá/Černá	Modrá/Černá	Modrá/Černá
Ø	420cm	460cm	520cm	560cm	610cm
Vhodné pro Ø	320-366cm	366-400cm	420-460cm	460-500cm	500-550cm
Hmotnost	2,5kg	2,95kg	3,8kg	4,4kg	5,05kg
Hříště	15m	17m	18m	19m	21m

5. Oznámení o likvidaci

5.1. Likvidace a balení

- Zajistěte prosím řádnou likvidaci obalu v souladu se směrnicemi a normami platnými ve vaší oblasti. V některých případech může obal obsahovat plastové sáčky - dbejte na to, aby se nedostaly do rukou dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

5.2. Likvidace starého zařízení

- OEEZ musí být zlikvidována v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu.
- Na konci dlouhé životnosti vašeho předmětu prosím řádně zlikvidujte cenné suroviny, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti na likvidaci odpadu nebo recyklační centra vám rády pomohou.

Číslo našeho zákaznického servisu: +49 (0) 931-90803000

Otisk

My,
Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo,
tímto prohlašujeme, že níže popsané zařízení je na základě svého designu a konstrukce a v námi
uvedených verzích na trh v souladu s příslušnými základními zdravotními a bezpečnostními
požadavky směrnic EU.

Název produktu: Arebos zastřešení bazénu kulaté

Katalogové číslo:

4252023127929/4252023127936/4252023127943/4252023127950/4252023127967

Číslo modelu: AR-HE-PD420 / AR-HE-PD460 / AR-HE-PD520 / AR-HE-PD560 / AR-HE-PD610

Pokud je tento produkt upraven bez našeho souhlasu, ztrácí nárok na jakoukoli záruku.

EU Standard:

(EU) No 143/2011,

(EU) No 125/2012,

(EU) No 348/2013,

(EU) No 895/2014 and

(EU) No. 2017/999 (Annex XIV of EC No 1907/2006)

Datum/podpis Výrobce/Místo: Würzburg, 08.04.2025



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Zástupce tohoto návodu k použití/technických údajů:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Soudem pro zápis do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071

