

AREBOS

Couverture de piscine



Suivez toutes les précautions de sécurité de ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation en toute sécurité.

Merci de votre confiance à AREBOS.

Table des matières

1.	Consignes de sécurité importantes	2
2.	Préparation et montage	3
3.	Contenu de la livraison	4
4.	Spécifications	4
5.	Avis de disposition	5
5.1.	Élimination et emballage	5
5.2.	Élimination des anciens équipements	5
	Empreinte	6

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous confiez le produit à un tiers, ce manuel d'utilisation doit être remis avec celui-ci.

1. Consignes de sécurité importantes

- Veuillez vérifier l'exhaustivité de l'article avant de l'utiliser.
- Avant de commencer à assembler l'article, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.
- Cette couverture de piscine n'est pas une couverture de sécurité. Ne laissez pas les personnes/enfants pénétrer dans la bâche.
- Cette couverture de piscine ne vous dispense pas de votre devoir de surveillance. En raison du risque aigu de noyade, une couverture de piscine ne doit jamais être immergée.
- Le produit a une fonction solaire et rafraîchissante et est résistant aux UV. Le côté bleu est pour la fonction de refroidissement et le côté noir garantit que l'eau peut se réchauffer.
- Prévenez la formation d'algues en ajoutant une protection hivernale à l'eau de la piscine avant de la couvrir.
- Protégez votre piscine des dommages causés par le gel en plaçant des coussins de pression de glace ou des coussins d'hiver à la surface de l'eau avant de recouvrir la piscine avec la bâche.


2. Préparation et montage

Piscine:

- Ajoutez du produit de protection hivernale à l'eau en quantité appropriée. Vidangez ensuite l'eau sous les pièces intégrées (abaissement hivernal).
- La distance entre la surface de l'eau et le bord de la piscine, ainsi que le chevauchement sur le bord de la piscine, doivent être pris en compte lors de la commande. Si nécessaire, la couverture de piscine suivante plus grande doit être commandée ici.
- Retirez tous les objets tranchants/pointus autour de la piscine afin qu'ils n'endommagent pas la bâche de piscine.

Couverture de piscine:

- Enfilez la corde de tension en alternance dans tous les œillets autour de la bâche (voir illustration).




- Passez ensuite l'une des extrémités de la corde à travers l'ouverture A du tendeur, l'autre extrémité à travers l'ouverture B. Enfin, tirez les deux extrémités de la corde à travers l'ouverture C du tambour du tendeur et nouez-les. Si nécessaire, la longueur du cordon de tension peut être raccourcie.
- Enroulez la corde de tension sur le tambour du tendeur en tournant la manivelle jusqu'à ce que la corde de tension soit suffisamment tendue.
- Le cliquet fixe la position du tendeur. Si vous appuyez sur le cliquet, la position du tendeur est relâchée et le cordon de tension peut être déroulé.

Hibernation:

- Faites glisser la couverture de piscine sur la piscine et centrez-la
- Placez la couverture de piscine le long de l'intérieur de la paroi de la piscine, puis sur toute la surface de l'eau. Faites attention à cela lors de l'installation.
- Dans le cas des piscines encastrées avec bordures de piscine, le porte-à-faux peut être placé autour des bordures et la bâche de piscine peut être fixée à l'aide d'un tendeur.
- Dans le cas de piscines encastrées sans bordures, vous devez alourdir le porte-à-faux sur place.
- Pour les piscines érigées, placez la couverture de piscine qui se chevauche autour du bord de la piscine.

Piscine intégrée avec entourage
Bâche sur toute la surface de l'eau et autour des bordures.

Piscine avec piscine sans bordure
Une bâche s'étend sur toute la surface de l'eau et sur le bord de la piscine.



- Veuillez vous assurer que la bâche est correctement fixée / lestée, sinon elle peut tomber dans la piscine en raison de la charge de neige ou de vents forts.

3. Contenu de la livraison



1 x bâche de piscine



1 x Tendeur de câble



1 x Câble acier

4. Spécifications

	4252023127929	4252023127936	4252023127943	4252023127950	4252023127967
Matériel	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène	Polyéthylène
Épaisseur du matériau	200g/m ²				
Couleur	Bleu/Noir	Bleu/Noir	Bleu/Noir	Bleu/Noir	Bleu/Noir
Ø	420 cm	460 cm	520 cm	560cm	610 cm
Convient pour Ø	320 à 366 cm	366 à 400 cm	420 à 460 cm	460 à 500 cm	500 à 550 cm
Poids	2,5kg	2,95kg	3,8kg	4,4kg	5,05kg
Tanguer	15m	17m	18m	19m	21m

5. Avis de disposition

5.1. Élimination et emballage

- Veuillez vous assurer que l'emballage est éliminé de manière appropriée, conformément aux directives et normes applicables dans votre région. Dans certains cas, l'emballage peut être constitué de sacs en plastique - veuillez particulièrement à ce qu'ils ne tombent pas entre les mains d'enfants. Il y a un risque d'étouffement !

5.2. Élimination des anciens équipements

- Les DEEE doivent être éliminés conformément aux directives et aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez vous débarrasser correctement des précieuses matières premières afin que le recyclage puisse avoir lieu correctement. Si vous n'êtes pas sûr de la meilleure façon de procéder, les entreprises locales d'élimination des déchets ou les centres de recyclage se feront un plaisir de vous aider.

Notre numéro de service client : +49 (0) 931-90803000

Empreinte

Nous, les
Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne,
déclarons par la présente que l'équipement décrit ci-dessous, de par sa conception et sa construction et
dans les versions que nous avons mises sur le marché, est conforme aux exigences essentielles de
santé et de sécurité des directives de l'UE.

Nom du produit : Couverture de piscine Arebos Round
Réf. : 4252023127929/4252023127936/4252023127943/4252023127950/4252023127967
Numéro de modèle : AR-HE-PD420 / AR-HE-PD460 / AR-HE-PD520 / AR-HE-PD560 / AR-HE-PD610

Si ce produit est modifié sans notre consentement, il perd le droit à toute garantie.

EU Standard:

(EU) No 143/2011,

(EU) No 125/2012,

(EU) No 348/2013,

(EU) No 895/2014 and

(EU) No. 2017/999 (Annex XIV of EC No 1907/2006)

Date/Signature Fabricant/Lieu : Würzburg, 08.04.2025



Signature:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Représentatif de ce mode d'emploi/Données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Directeur Général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires : DE 263752326

Le tribunal d'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

DEEE-Reg.-Nr. DE 61617071