

AREBOS

Copertura per piscina



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.

Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Sommario

1.	Importanti istruzioni di sicurezza.....	2
2.	Preparazione e montaggio.....	3
3.	Ambito di consegna	4
4.	Indicazioni.....	4
5.	Avviso di smaltimento	5
5.1.	Smaltimento e imballaggio	5
5.2.	Smaltimento di vecchie apparecchiature	5
	Imprimere.....	6

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, le presenti istruzioni per l'uso devono essere consegnate con esso.

1. Importanti istruzioni di sicurezza

- Si prega di controllare la completezza dell'articolo prima di utilizzarlo.
- Prima di iniziare a montare l'articolo, leggere attentamente il manuale dell'utente.
- Questa copertura per piscina non è una copertura di sicurezza. Non permettere a persone/bambini di entrare nel telone.
- Questa copertura per piscina non vi esonera dal vostro dovere di sorveglianza. A causa del rischio acuto di annegamento, una copertura per piscina non deve mai essere sommersa.
- Il prodotto ha una funzione solare e di raffreddamento ed è resistente ai raggi UV. Il lato blu è per la funzione di raffreddamento e il lato nero assicura che l'acqua possa riscaldarsi.
- Prevenire la formazione di alghe aggiungendo una protezione invernale all'acqua della piscina prima di coprirla.
- Proteggi la tua piscina dai danni del gelo posizionando cuscinetti a pressione per il ghiaccio o cuscini invernali sulla superficie dell'acqua prima di coprire la piscina con il telone.


2. Preparazione e montaggio

Piscina:

- Aggiungere il prodotto per la protezione invernale all'acqua in quantità adeguata. Quindi scaricare l'acqua sotto le parti integrate (abbassamento invernale).
- Al momento dell'ordine si deve tenere conto della distanza dalla superficie dell'acqua al bordo della piscina, oltre alla sovrapposizione sul bordo della piscina. Se necessario, la copertura per piscina più grande deve essere ordinata qui.
- Rimuovere eventuali oggetti taglienti/appuntiti intorno alla piscina in modo che non possano danneggiare il telone della piscina.

Copertura per Piscina:

- Infilare la fune di tensione alternativamente attraverso tutti gli occhielli attorno al telone (vedi figura).




- Quindi far passare una delle estremità della fune attraverso l'apertura A del tenditore, l'altra estremità attraverso l'apertura B. Infine, tirare entrambe le estremità della corda attraverso l'apertura C del tamburo del tenditore e annodarle. Se necessario, la lunghezza del cavo di tensione può essere accorciata.
- Avvolgere la fune di tensione sul tamburo del tenditore ruotando la manovella fino a quando la fune di tensione non è sufficientemente tesa.
- Il nottolino fissa la posizione del tenditore. Se si preme il nottolino, la posizione del tenditore viene rilasciata e il cavo di tensione può essere srotolato.

Ibernazione:

- Trascina la copertura della piscina sulla piscina e centralala
- Posizionare la copertura della piscina lungo l'interno della parete della piscina e poi su tutta la superficie dell'acqua. Prestare attenzione a questo durante l'installazione.
- Nel caso di piscine da incasso con cordoli per vasca, la sporgenza può essere posizionata attorno ai cordoli e il telone della piscina può essere fissato per mezzo di un tenditore.
- Nel caso di piscine da incasso senza cordoli, è necessario appesantire lo sbalzo in loco.
- Per le piscine erette, posizionare la copertura della piscina sovrapposta attorno al bordo della piscina.

Piscina da incasso con cornice
Telone su tutta la superficie dell'acqua e intorno ai cordoli.

Piscina inclinata senza bordo
Il telone si trova su tutta la superficie dell'acqua e intorno al bordo della piscina.



- Assicurarsi che il telone sia fissato / appesantito correttamente, altrimenti può cadere in piscina a causa del carico di neve o del vento forte.

3. Ambito di consegna



1 x telone da piscina



1 x tamburo



1 x cavo di tensione

4. Indicazioni

	4252023127929	4252023127936	4252023127943	4252023127950	4252023127967
Materiale	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Spessore del materiale	200g/m ²				
Colore	Blu/Nero	Blu/Nero	Blu/Nero	Blu/Nero	Blu/Nero
Ø	420 cm	460 cm	520 cm	560 cm	610 cm
Adatto per Ø	320-366 cm	366-400 cm	420-460 cm	460-500 cm	500-550 cm
Peso	2,5kg	2,95kg	3,8kg	4,4kg	5,05kg
Pece	15m	17m	18m	19m	21m

5. Avviso di smaltimento

5.1. Smaltimento e imballaggio

- Assicurarsi che l'imballaggio venga smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella propria regione. In alcuni casi, l'imballaggio può essere costituito da sacchetti di plastica: prestare particolare attenzione per assicurarsi che questi non cadano nelle mani dei bambini. Pericolo di soffocamento!

5.2. Smaltimento di vecchie apparecchiature

- I RAEE devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Al termine della lunga vita del tuo articolo, ti preghiamo di smaltire correttamente le preziose materie prime in modo che possa avvenire un corretto riciclaggio. Se non sei sicuro di come procedere al meglio, le aziende locali di smaltimento dei rifiuti o i centri di riciclaggio saranno lieti di aiutarti.

Il nostro numero del servizio clienti: +49 (0) 931-90803000

Imprimere

Noi, la
Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Germania,
dichiariamo che l'apparecchiatura descritta di seguito, in virtù della sua progettazione e costruzione e
nelle versioni da noi immesse sul mercato, è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza delle
direttive UE.

Nome del prodotto: Arebos Copertura per piscina rotonda

Numero dell'articolo:

4252023127929/4252023127936/4252023127943/4252023127950/4252023127967

Numero di modello: AR-HE-PD420 / AR-HE-PD460 / AR-HE-PD520 / AR-HE-PD560 / AR-HE-PD610

Se questo prodotto viene modificato senza il nostro consenso, perde il diritto a qualsiasi garanzia.

EU Standard:

(EU) No 143/2011,

(EU) No 125/2012,

(EU) No 348/2013,

(EU) No 895/2014 and

(EU) No. 2017/999 (Annex XIV of EC No 1907/2006)

Data/Firma Produttore/Luogo: Würzburg, 08.04.2025



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di queste istruzioni per l'uso/Dati tecnici:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

L'indirizzo del mittente si trova nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro delle imprese è Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071