

AREBOS

Zwembad afdekking



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om een veilig gebruik te garanderen.

Bedankt voor het vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1.	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
2.	Vorbereiding en montage.....	3
3.	Omvang van de levering	4
4.	Specificaties	4
5.	Kennisgeving van verwijdering	5
5.1.	Afvoer en verpakking	5
5.2.	Afvoer van oude apparatuur.....	5
Afdruk		6

Bedankt voor het aanschaffen van ons product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde overlaat, moet u deze gebruiksaanwijzing meekrijgen.

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

- Controleer het artikel op volledigheid voordat u het gebruikt.
- Lees voordat u begint met het monteren van het artikel de gebruikershandleiding aandachtig door.
- Deze zwembadafdekking is geen veiligheidsafdekking. Laat geen mensen/kinderen het zeil betreden.
- Deze zwembadafdekking ontslaat u niet van uw toezichtsplicht. Vanwege het acute verdrinkingsgevaar mag een zwembadafdekking nooit onder water staan.
- Het product heeft een zonne- en koelfunctie en is UV-bestendig. De blauwe kant is voor de koelfunctie en de zwarte kant zorgt ervoor dat het water kan opwarmen.
- Voorkom algenvorming door winterbescherming aan het zwembadwater toe te voegen voordat het wordt afgedekt.
- Bescherm uw zwembad tegen vorstschade door ijsdrukkussens of winterkussens op het wateroppervlak te plaatsen voordat u het zwembad afdekt met het zeildoek.


2. Voorbereiding en montage

Poel:

- Voeg het winterbeschermingsproduct in een geschikte hoeveelheid toe aan het water. Laat het water vervolgens weglopen tot onder de inbouw delen (winterverlaging).
- Bij de bestelling moet rekening worden gehouden met de afstand van het wateroppervlak tot de rand van het zwembad, plus de overlap aan de rand van het zwembad. Indien nodig moet hier de volgende grotere zwembadafdekking worden besteld.
- Verwijder alle scherpe/puntige voorwerpen rond het zwembad, zodat ze het zwembadzeil niet kunnen beschadigen.

Bâche:

- Rijg het spantouw afwisselend door alle ogen rond het zeil (zie afbeelding).




- Steek vervolgens een van de uiteinden van het touw door opening A van de spanschroef, het andere uiteinde door opening B. Trek ten slotte beide uiteinden van het touw door opening C van de spanschroeftrommel en knoop ze vast. Indien nodig kan de lengte van het spankoord worden ingekort.
- Wikkel het spantouw op de spanschroeftrommel door aan de slinger te draaien totdat het spantouw voldoende gespannen is.
- De pal fixeert de positie van de spanner. Als u op de pal drukt, wordt de spanpositie ontgrendeld en kan het spankoord worden afgewikkeld.

Winterslaap:

- Sleep de zwembadafdekking over het zwembad en centreer deze
- Plaats de zwembadafdekking langs de binnenkant van de zwembadwand en vervolgens over het gehele wateroppervlak. Let hier op bij de installatie.
- In het geval van inbouwzwembaden met zwembadstoeranden kan de overstek om de trottoirbanden worden geplaatst en kan het zwembadzeil worden bevestigd door middel van een spanschroef.
- In het geval van ingebouwde zwembaden zonder stoeranden moet u de overhang ter plaatse verzwaren.
- Voor opgezette zwembaden plaatst u de overlappende zwembadafdekking rond de rand van het zwembad.

Ingebouwd zwembad met surround
Dekzeil over het gehele wateroppervlak en rond
de stoepranden.

Opgezet zwembad zonder rand
Dekzeil ligt over het gehele wateroppervlak en
langs de rand van het zwembad.



- Zorg ervoor dat het zeil goed is bevestigd / verzwaarde, anders kan het door sneeuwbelasting of harde wind in het zwembad vallen.

3. Omvang van de levering



1 x Zwembad zeildoek



1 x trommel



1 x Spankoord

4. Specificaties

	4252023127929	4252023127936	4252023127943	4252023127950	4252023127967
Materiaal	Polyetheen	Polyetheen	Polyetheen	Polyetheen	Polyetheen
Dikte van het materiaal	200gr/m ²	200gr/m ²	200gr/m ²	200gr/m ²	200gr/m ²
Kleur	Blauw/Zwart	Blauw/Zwart	Blauw/Zwart	Blauw/Zwart	Blauw/Zwart
Ø	420cm	460cm	520cm	560cm	610cm
Geschikt voor Ø	320-366cm	366-400cm	420-460cm	460-500cm	500-550cm
Gewicht	2,5kg	2,95kg	3,8kg	4,4kg	5,05kg
Toonhoogte	15m	17m	18m	19m	21m

5. Kennisgeving van verwijdering

5.1. Afvoer en verpakking

- Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en normen die in uw regio van toepassing zijn. In sommige gevallen kan de verpakking bestaan uit plastic zakken - zorg er vooral voor dat deze niet in handen van kinderen vallen. Er bestaat verstikkingsgevaar!

5.2. Afvoer van oude apparatuur

- AEEA moet worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften voor lokale afvalverwerking.
- Gooi aan het einde van de lange levensduur van uw artikel de waardevolle grondstoffen op de juiste manier weg, zodat een goede recycling kan plaatsvinden. Als u niet zeker weet hoe u het beste te werk kunt gaan, helpen de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven of recyclingcentra u graag verder.

Ons klantenservicenummer: +49 (0) 931-90803000

Afdruk

Wij, de
Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland,
verklaren hierbij dat de hieronder beschreven apparatuur op grond van haar ontwerp en constructie en
in de door ons op de markt gebrachte uitvoeringen voldoet aan de relevante essentiële veiligheids- en
gezondheidseisen van de EU-richtlijnen.

Productnaam: Arebos Zwembadafdekking Rond

Artikel nummer:

4252023127929/4252023127936/4252023127943/4252023127950/4252023127967

Model nummer: AR-HE-PD420/AR-HE-PD460/AR-HE-PD520/AR-HE-PD560/AR-HE-PD610

Als dit product zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest het het recht op enige garantie.

EU Standard:

(EU) No 143/2011,

(EU) No 125/2012,

(EU) No 348/2013,

(EU) No 895/2014 and

(EU) No. 2017/999 (Annex XIV of EC No 1907/2006)

Datum/signatuur Fabrikant/Locatie: Würzburg, 08.04.2025



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, algemeen directeur

Representatief voor deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, algemeen directeur

Kantoor adres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Btw-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071