

AREBOS

Zadaszenie basenu



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie firmę AREBOS.

Spis treści

1.	Ważne instrukcje bezpieczeństwa	2
2.	Przygotowanie i montaż	3
3.	Zakres dostawy	4
4.	Specyfikacje	4
5.	Zawiadomienie o utylizacji	5
5.1.	Utylizacja i pakowanie.....	5
5.2.	Utylizacja starego sprzętu	5
	Impressum.....	6

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. W przypadku pozostawienia produktu osobie trzeciej, należy wraz z nim przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Sprawdź artykuł pod kątem kompletności przed jego użyciem.
- Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Ta pokrywa basenu nie jest osłoną bezpieczeństwa. Nie pozwalaj ludziom/dzieciom wchodzić na plandekę.
- To zadaszenie basenu nie zwalnia Cię z obowiązku nadzoru. Ze względu na poważne ryzyko utonięcia, nigdy nie wolno zanurzać pokrywy basenu.
- Produkt posiada funkcję solarną i chłodzącą oraz jest odporny na promieniowanie UV. Niebieska strona służy do funkcji chłodzenia, a strona zapewnia, że woda może się podgrzać.
- Zapobiegaj tworzeniu się glonów, dodając ochronę zimową do wody w basenie przed przykryciem.
- Chroń swój basen przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem, umieszczając lodowe podkładki dociskowe lub poduszki zimowe na powierzchni wody przed przykryciem basenu plandeką.


2. Przygotowanie i montaż

Basen:

- Dodaj do wody środek chroniący przed zimą w odpowiedniej ilości. Następnie spuść wodę pod wbudowane części (obniżenie zimą).
- Przy składaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę odległość od powierzchni wody do krawędzi basenu oraz zakładkę na krawędzi basenu. W razie potrzeby należy zamówić tutaj kolejne większe zadaszenie basenu.
- Usuń wszelkie ostro zakończone/spiczaste przedmioty wokół basenu, aby nie mogły uszkodzić plandeki basenowej.

Brezent:

- Przeciągnij linkę napinającą naprzemiennie przez wszystkie oczka wokół plandeki (patrz ilustracja).



- Następnie przełóż jeden z końców liny przez otwór A rzymskiej, drugi koniec przez otwór B. Na koniec przeciągnij oba końce liny przez otwór C bębna rzymskiej i zawiąż je. W razie potrzeby długość linki napinającej można skrócić.
- Nawiń linkę napinającą na bęben rzymskiej, obracając korbę, aż lina napinająca będzie wystarczająco napięta.
- Zapadka ustala pozycję napinacza. Jeśli naciśniesz zapadkę, pozycja napinacza zostanie zwolniona i linkę napinającą można odwinąć.


Hibernacja:

- Przeciągnij pokrywę basenu nad basenem i wyśrodkuj ją
- Umieść pokrywę basenu wzdłuż wewnętrznej strony ściany basenu, a następnie na całej powierzchni wody. Zwróć na to uwagę podczas instalacji.
- W przypadku basenów wbudowanych z krawężnikami basenowymi zwis można umieścić wokół krawężników, a plandekę basenową można przymocować za pomocą rzymskiej.
- W przypadku basenów do zabudowy bez krawężników należy dociążyć zwis na miejscu.
- W przypadku basenów wzniesionych umieść nakładającą się pokrywę basenu wokół krawędzi basenu.

Wbudowany basen z oświetleniem przestrzennym
Plandeka na całej powierzchni wody i wokół krawężników.

Basen rozbity bez obramowania

Plandeka leży na całej powierzchni wody i wokół krawędzi basenu.



- Prosimy o upewnienie się, że plandeka jest odpowiednio zapięta/obciążona, w przeciwnym razie może wpaść do basenu z powodu obciążenia śniegiem lub silnego wiatru.

3. Zakres dostawy



1 x plandeka basenowa



1 x bęben



1 x linka napinająca

4. Specyfikacje

	4252023127929	4252023127936	4252023127943	4252023127950	4252023127967
Materiał	Polietylen	Polietylen	Polietylen	Polietylen	Polietylen
Grubość materiału	200g/m ²	200g/m ²	200g/m ²	200g/m ²	200g/m ²
Kolor	Niebieski/	Niebieski/	Niebieski/	Niebieski/	Niebieski/
Ø	420cm	460cm	520cm	560cm	610cm
Nadaje się do Ø	320-366cm	366-400cm	420-460cm	460-500cm	500-550cm
Ciężar	2,5kg	2,95kg	3,8kg	4,4kg	5,05kg
Rzucać	15m	17m	18m	19m	21m

5. Zawiadomienie o utylizacji

5.1. Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest utylizowane w odpowiedni sposób, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z torebek foliowych – należy zachować szczególną ostrożność, aby te nie wpadły w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

5.2. Utylizacja starego sprzętu

- WEEE należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów.
- Pod koniec długiego okresu użytkowania przedmiotu należy odpowiednio zutylizować cenne surowce, aby mógł odbyć się właściwy recykling. Jeśli nie masz pewności, jak najlepiej postępować, lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów lub centra recyklingu chętnie Ci pomogą.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-90803000

Impressum

My, firma

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy,
niniejszym oświadczamy, że opisany poniżej sprzęt, ze względu na swój projekt i konstrukcję oraz w wersjach wprowadzonych przez nas do obrotu, jest zgodny z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywach UE.

Nazwa produktu: Pokrywa basenu Arebos okrągła

Kod produktu: 4252023127929/4252023127936/4252023127943/4252023127950/4252023127967

Numer modelu: AR-HE-PD420 / AR-HE-PD460 / AR-HE-PD520 / AR-HE-PD560 / AR-HE-PD610

Jeśli ten produkt zostanie zmodyfikowany bez naszej zgody, traci prawo do jakiegokolwiek gwarancji.

EU Standard:

(EU) No 143/2011,

(EU) No 125/2012,

(EU) No 348/2013,

(EU) No 895/2014 and

(EU) No. 2017/999 (Annex XIV of EC No 1907/2006

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 08.04.2025



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkowania/danych technicznych:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH
ul. Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej: DE 263752326

Sądem zarejestrowanym w rejestrze handlowym jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071